

Ⅲ 定期水質試験結果

1. 原水及び処理水の水質試験

令和3年度				茂				庭				原				水			
探 水 月 日				4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	雪	曇	晴のち曇				
天 候 (当 日)				曇	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気 温 (℃)				11.6	19.3	22.6	18.9	29.1	18.7	22.0	18.4	13.8	-0.3	1.9	6.1	29.1	-0.3	15.2	
水 温 (℃)				9.6	12.5	17.3	20.3	23.9	21.4	19.4	14.0	8.8	2.8	2.7	3.5	23.9	2.7	13.0	
水	一 般 細菌 (個/mL)			17	48	66	95	340	530	1200	220	190	45	18	18	1200	17	232	
	大 腸 菌 (MPN/100mL)			0	0	0	3.1	0	0	12	7.5	4.1	1.0	2.0	0	12	0	2.5	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	0.013	0.008	0.009	0.008	0.012	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.013	<0.004	0.005	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
異	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.18	0.08	0.14	0.24	0.20	0.27	0.28	0.28	0.25	0.20	0.21	0.19	0.28	0.08	0.21	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ジブromクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ブromジクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
準	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04	0.03	0.06	0.07	0.04	0.03	0.05	0.06	0.12	0.03	0.02	0.03	0.12	0.02	0.05	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.08	0.06	0.12	0.19	0.10	0.09	0.12	0.15	0.12	0.08	0.07	0.09	0.19	0.06	0.11	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.4	6.0	5.7	6.3	6.0	6.0	5.5	5.5	6.7	6.6	8.2	9.4	9.4	5.5	6.5	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.017	0.011	0.030	0.071	0.031	0.028	0.028	0.051	0.031	0.016	0.014	0.023	0.071	0.011	0.029	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			8.7	7.6	7.6	7.5	6.7	5.9	5.9	5.8	8.0	9.0	11.8	14.1	14.1	5.8	8.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			24.1	24.6	24.6	29.3	26.7	27.2	25.1	25.6	26.4	24.1	27.6	30.7	30.7	24.1	26.3	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					76			76			79			90	90	76	80	
頂	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			0.001	0.011	0.006	0.002	0.002	0.004	0.020	0.005	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.020	<0.001	0.004	
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.8	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	0.8	1.2	
	p H 値			7.6	7.5	7.0	7.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.0	7.4	
	臭 気		(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
			(TON)	6	4	<2	4	4	3	8	5	3	6	4	8	8	<2	5	
	色 度 (度)			2	2	3	4	4	5	5	5	4	3	2	<1	5	<1	3	
濁 度 (度)			2.8	3.1	5.6	5.7	2.3	3.1	2.8	5.0	4.7	3.6	3.9	5.0	5.7	2.3	4.0		

令和3年度		茂庭原水															
採水月日		4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均	
水質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	亜硝酸塩 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	農薬類		0.01	0.02	0.02	0								0.02	0	0.01	
	遊離炭酸 (mg/L)			2.8						1.6				2.8	1.6	2.2	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
ヘルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005				
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)	17.3	16.1	18.7	21.6	21.0	20.6	23.1	21.3	19.5	18.4	20.0	20.8	23.1	16.1	19.9	
	カルシウム (mg/L)	6.7	6.9	6.9	8.1	7.4	7.6	6.9	7.1	7.1	6.7	7.6	8.5	8.5	6.7	7.3	
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.8	1.8	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	2.1	1.8	2.1	2.3	2.3	1.8	2.0	
	カリウム (mg/L)	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	
	アンモニア態窒素 (mg/L)	0.02	<0.02	0.06	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	
	硫酸イオン (mg/L)	11.7	12.3	12.9	13.6	12.1	7.7	11.1	11.5	11.7	11.8	13.0	14.2	14.2	7.7	12.0	
	生物総数 (N/mL)	2690	2930	120	170	122	120	309	569	684	3176	7100	8170	8170	120	2180	
	溶存酸素 (mg/L)	11.7	10.3	8.2	7.1	6.5	8.3	8.5	9.1	10.9	12.8	13.5	12.9	13.5	6.5	10.0	
	BOD (mg/L)	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.5	0.7	0.8	1.2	1.3	1.3	0.5	0.9	
	電気伝導率 (μS/cm)	95	94	99	106	99	92	95	95	100	102	118	欠測※	118	92	100	
	総窒素 (mg/L)	0.38	0.28	0.41	0.50	0.42	0.49	0.49	0.50	0.44	0.37	0.39	0.39	0.50	0.28	0.42	
	総リン (mg/L)	0.013	0.014	0.022	0.020	0.015	0.015	0.017	0.037	0.016	0.013	0.012	0.010	0.037	0.010	0.017	
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	
	COD (mg/L)	1.8	2.1	2.1	2.4	2.4	2.6	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0	2.2	2.6	1.8	2.2	
	酸度 (mg/L)			3.2						1.8				3.2	1.8	2.5	
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						19				19	16	18	
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.020	0.027	0.025	0.026	0.037	0.041	0.042	0.040	0.031	0.027	0.023	0.022	0.042	0.020	0.030	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.025	0.032	0.030	0.032	0.044	0.048	0.048	0.046	0.037	0.032	0.028	0.029	0.048	0.025	0.036	
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.010	0.012	0.015	0.017	0.021	0.026	0.021	0.028	0.020	0.017	0.014	0.016	0.028	0.010	0.018	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.018	0.022	0.024	0.033	0.047	0.060	0.048	0.061	0.041	0.029	0.022	0.013	0.061	0.013	0.035	
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	4	4	2	2	1	2	2	3	6	1	2	2	6	1	3	
	紫外線吸光度 (E260)		0.109	0.116	0.145	0.178	0.190	0.213	0.197	0.206	0.165	0.127	0.108	0.098	0.213	0.098	0.154
	浮遊物質 (mg/L)		2	3	4	3	2	2	3	4	3	3	3	4	2	3	

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

※試験操作誤りにより欠測

令和3年度				茂庭沈でん水																
採水月日				4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均		
天候（前日）				雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	雪	曇	晴のち曇					
天候（当日）				曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴					
気温 温（℃）				11.8	20.4	23.2	19.8	29.4	19.1	24.3	14.1	14.1	3.7	5.3	2.9	29.4	2.9	15.7		
水温 温（℃）				10.3	13.0	17.6	21.0	23.3	22.2	19.3	13.8	10.0	3.7	2.8	3.7	23.3	2.8	13.4		
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	六価クロム化合物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.18	0.08	0.16	0.28	0.24	0.29	0.31	0.32	0.25	0.20	0.22	0.19	0.32	0.08	0.23		
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	塩素酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
水質基準項目	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.06	0.17	0.06	0.17	0.03	0.06		
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	銅及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.2	6.5	6.2	7.2	6.6	6.6	5.8	6.1	7.5	7.1	8.7	9.8	9.8	5.8	7.1		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.017	0.007	0.003	0.003	0.003	0.017	0.002	0.004		
	塩化物イオン (mg/L)			12.3	11.1	10.2	11.0	10.0	9.2	9.3	9.2	11.1	11.6	14.2	17.2	17.2	9.2	11.4		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			23.5	24.0	25.1	29.8	27.0	27.7	24.4	25.6	26.1	24.1	27.9	29.8	29.8	23.5	26.2		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5		
	pH値			7.4	7.2	7.1	6.8	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	6.8	7.2		
水質管理目標設定項目	臭気(種類)			塩素臭	塩素臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	塩素臭	塩素臭					
	色度(度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		
	濁度(度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残留塩素 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.16	0.14	0.16	<0.05	<0.05		
	アルカリ度 (mg/L)			12.5	13.2	15.9	18.0	17.7	13.1	18.0	18.1	16.1	16.9	19.9	17.9	19.9	12.5	16.4		
	カルシウム (mg/L)			6.6	6.8	7.1	8.3	7.5	7.8	6.8	7.1	7.0	6.7	7.7	8.3	8.3	6.6	7.3		
	マグネシウム (mg/L)			1.7	1.7	1.8	2.2	2.0	2.0	1.8	1.9	2.1	1.8	2.1	2.2	2.2	1.7	1.9		
その他の項目	カリウム (mg/L)			0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	0.8		
	硫酸イオン (mg/L)			12.6	13.1	13.6	14.5	13.0	8.4	12.2	12.5	12.5	12.6	13.7	15.0	15.0	8.4	12.8		
	生物総数 (N/mL)			8	14	1	2	1	7	13	6	5	66	77	21	77	1	18		
	電気伝導率 (μS/cm)			102	98	104	107	105	96	98	101	105	109	124	欠測※	124	96	104		
	紫外線吸光度（E260）			0.031	0.022	0.043	0.054	0.061	0.062	0.043	0.049	0.048	0.044	0.043	0.036	0.062	0.022	0.045		

※試験操作誤りにより欠測

採 水 月 日		4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	雪	曇	晴のち曇			
天 候 (当 日)		曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		11.8	20.4	23.2	19.8	29.4	19.1	24.3	14.1	14.1	3.7	5.3	2.9	29.4	2.9	15.7
水 温 (℃)		10.4	13.0	17.7	21.2	23.4	22.4	19.5	14.0	10.0	4.1	2.8	3.3	23.4	2.8	13.5
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.08	0.14	0.27	0.24	0.28	0.31	0.30	0.25	0.20	0.21	0.19	0.31	0.08	0.22
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.06	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.6	7.2	6.6	7.7	7.2	7.1	6.1	6.6	8.0	7.7	9.3	10.6	10.6	6.1	7.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.6	11.5	10.8	11.3	10.5	9.7	9.7	9.6	11.5	11.9	14.3	17.4	17.4	9.6	11.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	24.4	25.8	24.9	30.9	28.1	27.5	24.6	26.7	26.6	25.3	29.0	32.1	32.1	24.4	27.2
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
	p H 値	7.3	7.1	7.0	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.4	6.8	7.2
	臭 気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭		
	色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.47	0.36	0.44	0.45	0.53	0.49	0.41	0.39	0.46	0.47	0.48	0.52	0.53	0.36	0.46
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	13.9	13.5	16.2	18.1	19.0	16.2	18.7	18.4	16.8	16.6	17.5	17.6	19.0	13.5	16.9
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.8	7.2	7.0	8.6	7.8	7.7	6.9	7.4	7.2	7.0	8.0	8.9	8.9	6.8	7.5
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.8	1.9	1.8	2.3	2.1	2.0	1.8	2.0	2.1	1.9	2.2	2.4	2.4	1.8	2.0
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	12.9	13.4	13.8	14.8	13.3	8.5	12.4	12.7	12.7	12.7	13.8	15.2	15.2	8.5	13.0
	生 物 総 数 (N/mL)	0.3	0.1	0	0.1	0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0	0.2
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	103	101	105	113	107	99	101	103	107	109	122	欠測※	122	99	106
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.030	0.017	0.031	0.042	0.046	0.048	0.032	0.037	0.042	0.041	0.039	0.035	0.048	0.017	0.037

※試験操作誤りにより欠測

令和3年度

茂

庭

浄

水

探 水 月 日		4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	雪	曇	晴のち曇			
天 候 (当 日)		曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		11.8	20.4	23.2	19.8	29.4	19.1	24.3	14.1	14.1	3.7	5.3	2.9	29.4	2.9	15.7
水 温 (℃)		10.5	13.2	17.8	21.2	23.5	22.4	19.5	14.0	10.1	4.1	2.8	3.7	23.5	2.8	13.6
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.08	0.14	0.27	0.24	0.28	0.31	0.29	0.25	0.20	0.21	0.19	0.31	0.08	0.22
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.07	0.10	0.12	0.08	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.7	7.0	6.9	8.0	7.5	7.4	6.3	7.1	8.1	7.7	9.5	11.0	11.0	6.3	7.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.7	11.6	11.2	11.7	10.9	10.1	10.0	9.9	11.6	12.1	14.5	17.5	17.5	9.9	12.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.9	27.4	28.5	36.2	32.6	31.0	27.9	31.1	29.6	27.3	31.3	34.6	36.2	26.9	30.4
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5
	p H 値	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.81	0.72	0.99	1.00	1.07	1.03	0.90	0.79	0.72	0.80	0.88	0.79	1.07	0.72	0.88
その他の項目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	16.2	16.5	19.7	24.4	22.3	19.3	23.0	22.4	20.8	19.2	19.8	20.0	24.4	16.2	20.3
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	7.8	8.0	8.3	10.7	9.6	9.1	8.2	9.0	8.4	7.8	8.9	9.9	10.7	7.8	8.8
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.8	1.8	1.9	2.3	2.1	2.0	1.8	2.1	2.1	1.9	2.2	2.4	2.4	1.8	2.0
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.7	0.8	0.8	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.1	0.7	0.8
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	12.9	13.4	14.2	15.1	13.6	8.8	12.6	12.9	12.9	12.9	14.0	15.2	15.2	8.8	13.2
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	107	108	113	123	116	108	110	110	114	114	128	欠測※	128	107	114
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.034	0.018	0.032	0.044	0.048	0.049	0.036	0.038	0.043	0.043	0.041	0.036	0.049	0.018	0.038

※試験操作誤りにより欠測

令和3年度				茂				庭				配				水			
採	水	月	日	4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	雪	曇	晴のち曇				
天 候 (当 日)				曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴				
気 温 (℃)				11.8	20.4	23.2	19.8	29.4	19.1	24.3	14.1	14.1	3.7	5.3	2.9	29.4	2.9	15.7	
水 温 (℃)				10.5	13.2	17.8	21.2	23.3	22.3	19.5	14.3	10.4	4.3	3.2	3.7	23.3	3.2	13.6	
水	一 般 細 菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.18	0.08	0.14	0.27	0.24	0.28	0.31	0.30	0.25	0.20	0.21	0.19	0.31	0.08	0.22	
質	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	0.07	0.07	0.10	0.11	0.09	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
基	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.008	0.003	0.005	0.009	0.012	0.011	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.012	0.003	0.007	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.007	0.002	0.004	0.005	0.007	0.006	0.003	0.004	0.005	0.008	0.006	0.006	0.008	0.002	0.005	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)			0.011	0.005	0.009	0.014	0.018	0.017	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.018	0.005	0.010	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.006	<0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.007	<0.002	0.004	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	
準	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.4	7.1	7.1	8.0	7.5	7.6	6.5	7.0	8.3	7.7	9.6	10.9	10.9	6.5	7.9	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			12.6	11.6	11.8	11.7	10.8	10.0	10.1	9.9	11.3	12.0	14.5	17.4	17.4	9.9	12.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			26.0	27.6	29.0	35.9	32.6	32.4	28.5	30.6	30.8	27.3	31.8	34.6	35.9	26.0	30.6	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			72	70	78	87	80	76	80	99	76	78	88	90	99	70	81	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)			0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
項	フェノール類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	
	p H 値			7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和3年度

茂 庭 配 水

採	水	月	日	4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005					<0.005				
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05					<0.05				
	二 酸 化 塩 素 (mg/L)			<0.05						<0.05					<0.05				
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001			
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.001				0.002				0.001				0.002	0.002	0.001	0.002
	農 薬 類			0	0	0	0									0			
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.73	0.70	0.92	0.89	0.89	0.90	0.87	0.75	0.69	0.75	0.80	0.69	0.92	0.69	0.80			
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.1								1.2				1.2	1.1	1.2	
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	メ チ ル -t- ブ チ ル エ ー テ ル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
腐 食 性（ランゲリア指数）	-2.0	-1.8	-1.8	-1.5	-1.6	-1.5	-1.5	-1.6	-1.8	-2.0	-1.9	-1.8	-1.5	-2.0	-1.7				
従 風 栄 養 細 菌 (個/mL)			0							0				0					
1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ヘルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）			<0.005							<0.005				<0.005					
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	17.4	16.7	19.3	24.0	22.0	19.7	22.6	22.6	20.5	19.1	19.7	20.4	24.0	16.7	20.3			
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	7.6	8.1	8.5	10.6	9.6	9.5	8.3	8.8	8.7	7.8	9.1	9.9	10.6	7.6	8.9			
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.7	1.8	1.9	2.3	2.1	2.1	1.9	2.1	2.2	1.9	2.2	2.4	2.4	1.7	2.0			
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.6	0.8	0.8	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.1	0.6	0.8			
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	12.8	13.4	14.2	14.8	13.5	8.6	12.6	12.9	12.7	12.8	14.0	15.2	15.2	8.6	13.1			
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	109	109	114	125	116	105	110	111	112	114	128	欠測※	128	105	114			
	酸 度 (mg/L)			1.2						1.4				1.4	1.2	1.3			
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)			15						17				17	15	16			

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

※試験操作誤りにより欠測

令和3年度

茂庭浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	4/5			5/6			6/1			7/5		
生物総数	2690	8	0.3	2930	14	0.1	120	1	0	170	2	0.1
藍藻類（小計）	290	1		560	4							
<i>Phormidium</i> (糸100)	290	1		560	4							
珪藻類（小計）	1980	4	0.3	2070	8	0.1	100	1		160	2	0.1
<i>Achnanthes</i> (細)	50											0.1
<i>Amphora</i> (細)	10											
<i>Asterionella</i> (細)	400			1600	3	0.1	40	1		50		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	170			30	1		30					
<i>Cyclotella group</i> (細)	1300	3		290			20			40		
<i>Gomphonema</i> (細)	10									20		
<i>Navicula</i> (細)				30						30	2	
<i>Nitzschia</i> (細)		1	0.3							10		
<i>Rhizosolenia</i> (細)	10			20								
<i>Synedra</i> (細)	30			100	4		10			10		
緑藻類（小計）	200	3		220	2		10					
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	50			180	2							
<i>Chodatella</i> (細)	70	1										
<i>Closterium</i> (細)	10			10								
<i>Dictyosphaerium</i> (群)				10								
<i>Micractinium</i> (群)	20											
<i>Scenedesmus</i> (群)	30			10			10					
<i>Tetraspora</i> (群)	20											
その他		2		10								
クリプト藻類（小計）	80			50			10					
<i>Chroomonas</i> (細)	50											
<i>Cryptomonas</i> (細)	30			50			10					
黄金藻類（小計）	60											
<i>Chromulina</i> (細)	30											
<i>Dinobryon</i> (群)	10											
その他	20											
渦鞭藻類（小計）	10			10								
その他	10			10								
ユーグレナ藻類（小計）	70											
<i>Trachelomonas</i> (細)	70											
その他の生物				20						10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度

茂庭浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	8/2			9/1			10/4			11/1		
生物総数	122	1	0	120	7	0.2	309	13	0.1	569	6	0.1
藍藻類（小計）	2						29			59		
<i>Phormidium</i> (糸100)	2						29			59		
珪藻類（小計）	100			80	7	0.1	230	6	0.1	470	5	0.1
<i>Achnanthes</i> (細)					1							
<i>Asterionella</i> (細)				20			30			40		
<i>Attheya</i> (細)	30											
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	30						20			270	2	
<i>Cyclotella group</i> (細)	30			30			160	1		110		
<i>Cymbella</i> (細)				10				2				
<i>Diatoma</i> (細)					1						2	
<i>Gomphonema</i> (細)							10					
<i>Navicula</i> (細)				10	4		10	3	0.1	30	1	0.1
<i>Synedra</i> (細)	10				1	0.1				20		
その他				10								
緑藻類（小計）				20		0.1	30	6		20		
<i>Ankistrodesmus</i> (細)				20				1				
<i>Pediastrum</i> (群)										10		
<i>Scenedesmus</i> (群)						0.1	10					
その他							20	5		10		
クリプト藻類（小計）										10		
<i>Cryptomonas</i> (細)										10		
黄金藻類（小計）							10					
<i>Chromulina</i> (細)							10					
ラフイド藻類（小計）							10			10	1	
<i>Merotrichia</i> (細)							10			10	1	
その他の生物	20	1		20				1				

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度

茂庭浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	12/1			1/5			2/1			3/1		
生物総数	684	5	0.3	3176	66	0.3	7100	77	0.2	8170	21	0.2
藍藻類（小計）	24			86	47		120	53		200	12	
<i>Phormidium</i> (糸100)	24			86	47		120	53		200	12	
珪藻類（小計）	450	4	0.1	2290	4		6260	13		7180	5	0.2
<i>Achnanthes</i> (細)	30	1		20			40			30		0.1
<i>Amphora</i> (細)				10								
<i>Asterionella</i> (細)	10			150			590	3		1300		
<i>Attheya</i> (細)	10											
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	200	2		220			180			150		
<i>Cyclotella group</i> (細)	120			990	1		620	3		480	1	0.1
<i>Cymbella</i> (細)		1	0.1							30		
<i>Fragilaria</i> (細)				20			20					
<i>Gomphonema</i> (細)							20			20		
<i>Navicula</i> (細)				10			10			20		
<i>Nitzschia</i> (細)				10						30		
<i>Rhizosolenia</i> (細)	70			360			680			520		
<i>Synedra</i> (細)	10			500	3		4100	7		4600	4	
緑藻類（小計）	150	1	0.2	420	12	0.2	580	9	0.2	550	3	
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	20	1		40	9		60	7		220	1	
<i>Chlamydomonas group</i> (細)	40		0.1	110	1		30					
<i>Chodatella</i> (細)	10			70		0.1	130			90		
<i>Closterium</i> (細)				60	1		200			10		
<i>Crucigenia</i> (群)	10											
<i>Dictyosphaerium</i> (群)							20			20		
<i>Micractinium</i> (群)				40			100			170		
<i>Scenedesmus</i> (群)	30			60	1		20			20		
その他	40		0.1	40		0.1	20	2	0.2	20	2	
クリプト藻類（小計）	40			270			60			50	1	
<i>Chroomonas</i> (細)				20						10		
<i>Cryptomonas</i> (細)	40			250			60			40	1	
黄金藻類（小計）	10			50	1		70	2		100		
<i>Dinobryon</i> (群)				10						20		
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				30	1		30	2		80		
その他	10			10			40					
渦鞭藻類（小計）				30	1		10			20		
その他				30	1		10			20		
ユーグレナ藻類（小計）				30	1					70		
<i>Euglena</i> (細)					1							
<i>Trachelomonas</i> (細)				30						70		
ラフィド藻類（小計）	10											
<i>Merotrichia</i> (細)	10											
その他の生物						0.1						

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度		中原水														
探水月日		4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均
天候（前日）		曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨			
気温（℃）		8.9	18.5	27.0	19.9	30.8	22.9	21.7	16.0	5.2	-0.4	-0.4	6.5	30.8	-0.4	14.7
水温（℃）		7.7	10.3	12.4	13.8	17.9	17.8	16.2	13.5	6.5	1.2	0.8	3.7	17.9	0.8	10.2
水質	一般細菌（個/mL）	7	100	140	390	320	360	490	76	620	15	8	48	620	7	214
	大腸菌（MPN/100mL）	0	3.1	1.0	1.0	28	9.5	24	1.0	35	0	2.0	0	35	0	8.7
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.005	0.005	<0.001	0.002
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.11	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.05	0.15	0.11	0.09	0.10	0.15	0.05	0.10
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
基準	1,4-シオキサン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	塩素酸（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	クロロホルム（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
項目	ブロモジクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ブロモホルム（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.06	0.05	0.02	0.05	0.08	0.06	0.03	0.04	0.10	0.04	0.03	0.14	0.14	0.02	0.06
	鉄及びその化合物（mg/L）	0.08	0.08	0.06	0.15	0.15	0.17	0.03	0.09	0.19	0.07	0.08	1.1	1.1	0.03	0.19
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	3.5	4.2	3.9	4.6	4.1	4.4	4.9	4.5	4.8	4.5	5.0	5.1	5.1	3.5	4.5
	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.014	0.013	0.012	0.024	0.025	0.027	0.009	0.016	0.030	0.013	0.013	0.180	0.180	0.009	0.031
	塩化物イオン（mg/L）	4.0	3.6	3.7	3.6	3.5	3.7	3.6	3.7	4.5	4.3	4.7	5.8	5.8	3.5	4.1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	17.2	15.7	16.2	19.5	18.6	18.9	20.4	20.9	20.4	19.3	21.9	25.7	25.7	15.7	19.6
	蒸発残留物（mg/L）			59			74			70			72	74	59	69
	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
目	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.7	1.2	0.8	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3	0.8	0.7	0.9	1.3	0.7	1.0
	pH値	7.6	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.5	6.9	7.5	7.4	7.6	6.9	7.3
	臭気（種類）	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭			
	臭気（TON）	4	2	2	4	2	4	3	4	2	2	3	4	4	2	3
色（度）		2	4	3	5	5	5	5	3	6	3	3	7	7	2	4
濁度（度）		2.6	1.7	1.2	1.6	3.6	3.2	1.5	1.4	4.1	1.1	0.8	6.4	6.4	0.8	2.4

令和3年度		中 原 原 水															
採 水 月 日		4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	亜硝酸塩 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	農薬類		0	0	0	0								0			
	遊離炭酸 (mg/L)			1.1						1.2				1.2	1.1	1.2	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005				
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)	14.1	13.8	14.6	17.3	19.4	14.8	19.0	18.1	18.9	17.6	18.5	25.2	25.2	13.8	17.6	
	カルシウム (mg/L)	5.4	4.8	5.0	6.0	5.8	5.9	6.2	6.4	6.2	5.9	6.8	8.0	8.0	4.8	6.0	
	マグネシウム (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.4	1.4	0.9	1.1	
	カリウム (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.11	0.11	<0.02	<0.02	
	硫酸イオン (mg/L)	8.9	7.9	8.8	9.6	9.4	6.7	9.5	10.0	9.0	9.9	10.8	12.5	12.5	6.7	9.4	
	生物総数 (N/mL)	440	580	180	20	70	60	80	100	100	520	530	980	980	20	305	
	溶存酸素 (mg/L)	11.7	10.5	10.2	9.8	9.2	9.0	9.6	10.1	12.1	14.8	13.4	13.3	14.8	9.0	11.1	
	BOD (mg/L)	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.9	0.4	0.6	
	電気伝導率 (μS/cm)	60	61	66	70	70	72	73	76	78	77	82	100	100	60	74	
	総窒素 (mg/L)	0.23	0.24	0.17	0.26	0.28	0.25	0.23	0.16	0.38	0.21	0.16	0.65	0.65	0.16	0.27	
	総リン (mg/L)	0.007	0.010	0.007	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.011	0.007	<0.005	0.012	0.012	<0.005	0.009	
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	COD (mg/L)	1.9	2.2	1.6	2.2	2.5	2.2	2.7	2.1	2.2	1.7	1.4	1.6	2.7	1.4	2.0	
	酸度 (mg/L)			1.2						1.4				1.4	1.2	1.3	
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						21				21	16	18	
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.017	0.034	0.022	0.034	0.038	0.036	0.044	0.029	0.030	0.016	0.016	0.014	0.044	0.014	0.028	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.021	0.038	0.026	0.038	0.042	0.041	0.049	0.033	0.035	0.020	0.020	0.021	0.049	0.020	0.032	
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.010	0.020	0.017	0.025	0.023	0.028	0.023	0.021	0.020	0.011	0.011	0.012	0.028	0.010	0.018	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.018	0.040	0.023	0.037	0.040	0.037	0.042	0.029	0.030	0.017	0.016	0.014	0.042	0.014	0.029	
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	1	2	0	1	3	2	2	3	5	1	2	4	5	0	2	
	紫外線吸光度 (E260)	0.098	0.098	0.118	0.205	0.228	0.221	0.232	0.152	0.227	0.118	0.103	0.153	0.232	0.098	0.163	
	浮遊物質 (mg/L)	2	1	1	1	2	3	2	1	4	1	<1	10	10	<1	2	

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

令和3年度				中 原 沈 で ん 水															
採 水 月 日				4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴				
天 候 (当 日)				曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇				
気 温 (℃)				8.9	18.1	22.4	20.0	31.0	22.9	20.2	19.3	6.3	1.2	2.1	7.0	31.0	1.2	15.0	
水 温 (℃)				7.6	9.6	11.3	14.4	18.1	18.1	16.2	12.6	7.9	1.4	1.9	2.1	18.1	1.4	10.1	
水	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.12	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.05	0.15	0.11	0.09	0.11	0.15	0.05	0.10	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
質 基	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.24	0.26	0.19	0.19	0.18	0.14	0.20	0.18	0.18	0.32	0.27	0.21	0.32	0.14	0.21	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	0.07	<0.02	<0.02	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.0	4.7	4.1	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0	5.5	4.9	5.2	5.8	5.8	4.1	5.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.006	0.006	0.006	0.010	0.010	0.008	0.004	0.003	0.013	0.006	0.008	0.144	0.144	0.003	0.019	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			6.6	5.6	5.3	5.2	5.9	6.1	6.0	7.1	7.7	7.1	6.7	9.2	9.2	5.2	6.5	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			17.9	16.2	17.4	19.3	19.8	19.5	20.7	20.9	20.7	19.5	21.2	26.0	26.0	16.2	19.9	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	
	p H 値			7.6	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	6.9	7.3	7.2	7.6	6.9	7.2	
項 目	臭 気 (種類)			塩素臭	藻臭	塩素臭	塩素臭	無臭	藻臭	無臭	藻臭	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭				
	色 度 (度)			<1	<1	<1	2	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	<1	
	濁 度 (度)			0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	<0.1	0.2	
	水質管理目標設定項目																		
そ の 他 の 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残 留 塩 素 (mg/L)			0.15	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.13	0.10	<0.05	0.15	<0.05	<0.05	
	ア ル カ リ 度 (mg/L)			14.9	12.5	13.1	15.3	14.0	14.9	16.8	14.3	15.7	15.1	16.8	20.0	20.0	12.5	15.3	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			5.5	5.0	5.3	5.9	6.1	6.0	6.3	6.4	6.3	6.0	6.5	8.1	8.1	5.0	6.1	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.4	1.4	0.9	1.1	
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)			9.5	8.4	9.2	10.0	9.8	7.1	10.1	10.7	9.6	10.5	11.2	13.3	13.3	7.1	10.0	
	生 物 総 数 (N/mL)			0	2	0	3	0	0	1	1	0	1	1	1	3	0	<1	
目	電 気 伝 導 率 (μS/cm)			73	63	69	71	74	77	78	82	85	81	86	106	106	63	79	
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)			0.029	0.029	0.037	0.052	0.061	0.062	0.066	0.043	0.048	0.028	0.032	0.033	0.066	0.028	0.043	

中 原 ろ 過 水

採 水 月 日		4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴				
天 候 (当 日)		曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇				
気 温 (℃)		8.9	18.1	22.4	20.0	31.0	22.9	20.2	19.3	6.3	1.2	2.1	7.0	31.0	1.2	15.0	
水 温 (℃)		7.7	9.6	11.3	14.4	17.8	18.3	16.4	12.5	8.3	1.4	2.0	2.2	18.3	1.4	10.2	
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.09	0.07	0.08	0.10	0.11	0.10	0.05	0.15	0.11	0.09	0.11	0.15	0.05	0.10	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.4	5.0	4.9	5.0	5.5	5.0	5.7	5.6	6.3	5.4	5.8	6.5	6.5	4.9	5.5	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.8	6.0	5.9	5.8	6.5	6.5	6.6	7.6	8.2	7.4	7.1	9.7	9.7	5.8	7.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.1	16.2	17.6	19.5	20.0	18.6	22.1	21.7	22.6	19.8	21.9	27.9	27.9	16.2	20.5	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	
	p H 値	7.5	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.3	7.3	7.5	7.0	7.2	
臭 気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭				
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.66	0.56	0.53	0.55	0.61	0.59	0.54	0.55	0.53	0.64	0.59	0.53	0.66	0.53	0.57	
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	15.5	12.4	14.0	15.5	15.1	14.9	17.1	14.2	16.3	15.5	17.5	19.9	19.9	12.4	15.7	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.6	5.0	5.4	6.0	6.2	5.8	6.7	6.7	6.9	6.1	6.8	8.7	8.7	5.0	6.3	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.5	1.5	0.9	1.1	
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	9.5	8.6	9.5	10.4	10.3	7.3	10.4	11.1	9.9	10.8	11.4	13.4	13.4	7.3	10.2	
	生 物 総 数 (N/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0	<0.1	
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	76	67	72	73	78	79	80	83	86	84	84	107	107	67	81	
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.023	0.023	0.030	0.042	0.043	0.047	0.051	0.031	0.043	0.028	0.031	0.027	0.051	0.023	0.035	

令和3年度

中 原 浄 水

採 水 月 日	4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
天 候 (当 日)	曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇			
気 温 (℃)	8.9	18.1	22.4	20.0	31.0	22.9	20.2	19.3	6.3	1.2	2.1	7.0	31.0	1.2	15.0
水 温 (℃)	7.8	9.3	11.3	14.2	17.5	18.2	16.2	12.3	8.4	1.4	1.9	2.1	18.2	1.4	10.0
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.09	0.07	0.08	0.10	0.11	0.10	0.06	0.15	0.11	0.09	0.10	0.15	0.06	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.05	0.08	0.09	0.09	0.08	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	<0.05	<0.05
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.6	6.7	6.0	7.0	7.3	7.2	7.9	8.1	8.4	6.9	7.0	9.1	9.1	6.0	7.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.1	6.1	6.1	6.0	6.7	6.8	6.9	7.8	8.4	7.6	7.3	9.9	9.9	6.0	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.1	16.2	16.7	19.5	20.0	19.8	22.3	21.7	22.6	19.8	22.4	27.9	27.9	16.2	20.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
p H 値	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.74	0.71	0.79	1.13	0.95	0.98	0.97	0.78	0.77	0.85	0.80	0.77	1.13	0.71	0.85
ア ル カ リ 度 (mg/L)	16.9	15.9	16.9	19.5	19.0	18.8	21.0	18.6	19.6	19.0	19.3	24.9	24.9	15.9	19.1
カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.6	5.0	5.2	6.0	6.2	6.1	6.8	6.7	6.9	6.1	7.0	8.7	8.7	5.0	6.4
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.5	1.5	0.9	1.1
カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	9.9	8.8	9.6	10.5	10.4	7.5	10.6	11.2	9.9	10.8	11.5	13.5	13.5	7.5	10.4
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	74	74	79	84	86	88	89	93	95	91	93	118	118	74	89
紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.025	0.025	0.031	0.043	0.041	0.046	0.054	0.032	0.046	0.029	0.031	0.029	0.054	0.025	0.036

令和3年度		中 原 配 水														
採 水 月 日		4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
天 候 (当 日)		曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇			
気 温 (℃)		8.9	18.1	22.4	20.0	31.0	22.9	20.2	19.3	6.3	1.2	2.1	7.0	31.0	1.2	15.0
水 温 (℃)		8.3	9.7	12.4	15.0	18.5	18.9	16.6	13.1	9.4	2.2	2.3	2.5	18.9	2.2	10.7
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.05	0.15	0.10	0.08	0.10	0.15	0.05	0.09
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
質	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.09	0.08	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.09	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.005	0.011	0.009	0.009	0.011	0.012	0.012	0.004	0.008	0.003	0.003	0.002	0.012	0.002	0.007
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.011	0.008	0.010	0.011	0.012	0.010	0.004	0.009	0.004	0.004	0.003	0.012	0.003	0.008
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.013	0.012	0.011	0.014	0.015	0.015	0.006	0.011	0.004	0.005	0.004	0.015	0.004	0.010
準	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.010	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.003	0.007	0.003	0.003	<0.002	0.010	<0.002	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.5	6.6	6.5	6.8	7.5	7.1	7.7	8.2	9.6	7.1	7.1	9.2	9.6	6.5	7.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.1	6.2	6.1	6.1	6.9	6.9	7.0	7.9	9.0	7.8	7.3	9.8	9.8	6.1	7.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17.6	15.9	17.6	18.6	20.3	19.3	22.1	21.7	25.7	20.0	22.4	27.9	27.9	15.9	20.8
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	56	56	59	54	64	70	60	74	75	70	72	70	75	54	65
目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5
	p H 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和3年度

中 原 配 水

採	水	月	日	4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（mg/L）					<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05		
	二 酸 化 塩 素 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)					<0.001			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001
	農 薬 類					0	0	0	0							0		
	残 留 塩 素 (mg/L)			0.73	0.69	0.70	0.91	0.80	0.88	0.90	0.72	0.74	0.76	0.80	0.72	0.91	0.69	0.78
	遊 離 炭 酸 (mg/L)					0.9						1.2				1.2	0.9	1.0
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性（ランゲリア指数）			-2.1	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-2.0	-1.8	-2.3	-2.1	-1.8	-1.7	-2.3	-2.0	
従 風 栄 養 細 菌 (個/mL)					0						0				0			
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ヘルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）					<0.005						<0.005				<0.005			
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)			17.3	16.1	16.8	19.7	18.6	18.4	21.1	18.5	25.1	18.1	19.5	24.1	25.1	16.1	19.4
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			5.4	4.9	5.4	5.8	6.3	5.9	6.7	6.7	8.0	6.2	7.0	8.7	8.7	4.9	6.4
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.4	1.1	1.2	1.5	1.5	0.9	1.2
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)			9.9	8.7	9.6	10.5	10.4	7.4	10.7	11.1	9.5	10.8	11.6	13.5	13.5	7.4	10.3
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)			81	75	79	84	86	87	89	93	105	91	88	116	116	75	90
	酸 度 (mg/L)					1.0						1.4				1.4	1.0	1.2
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)					16						20				20	16	18

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

令和3年度

中 原 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	4/6			5/10			6/2			7/1		
生 物 総 数	440	0	0	580	2	0	180	0	0	20	3	0
珪 藻 類 (小 計)	360			290	1		130				3	
<i>Achnanthes</i> (細)	10											
<i>Asterionella</i> (細)	250			160			30					
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	10											
<i>Ceratoneis</i> (細)	10											
<i>Cyclotella group</i> (細)				50			10					
<i>Fragilaria</i> (細)											3	
<i>Gomphonema</i> (細)				10								
<i>Navicula</i> (細)	20			20			10					
<i>Nitzschia</i> (細)	10			10								
<i>Rhizosolenia</i> (細)				20			60					
<i>Synedra</i> (細)	50			20	1		20					
緑 藻 類 (小 計)	10			20			10					
<i>Chlamydomonas group</i> (細)				20			10					
その他	10											
クリプト藻類 (小 計)	10			50						10		
<i>Cryptomonas</i> (細)	10			50						10		
黄 金 藻 類 (小 計)	10			160	1		10					
<i>Chromulina</i> (細)				110	1							
<i>Mallomonas</i> (細)				40			10					
<i>Ochromonas</i> (細)	10											
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				10								
渦 鞭 藻 類 (小 計)	10											
その他	10											
ユ ー グ レ ナ 藻 類 (小 計)	20						10					
<i>Trachelomonas</i> (細)	20						10					
そ の 他 の 生 物	20			60			20			10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度

中 原 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	8/3			9/2			10/5			11/4		
生 物 総 数	70	0	0	60	0	0	80	1	0	100	1	0
珪 藻 類 (小 計)	30			40			60			60		
<i>Asterionella</i> (細)							20					
<i>Cyclotella group</i> (細)	10			20			10			20		
<i>Cymbella</i> (細)	10											
<i>Navicula</i> (細)				10			10			20		
<i>Rhizosolenia</i> (細)	10			10			10			10		
<i>Synedra</i> (細)							10			10		
緑 藻 類 (小 計)	10			10				1				
<i>Chlamydomonas group</i> (細)				10				1				
<i>Spondylosium</i> (群)	10											
クリプト藻類 (小 計)	30									30		
<i>Chroomonas</i> (細)	30											
<i>Cryptomonas</i> (細)										30		
渦 鞭 藻 類 (小 計)											1	
その他											1	
そ の 他 の 生 物				10			20			10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
 糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度

中 原 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	12/2			1/6			2/2			3/3		
生 物 総 数	100	0	0.1	520	1	0	530	1	0	980	1	0
珪 藻 類 (小 計)	80		0.1	380	1		500	1		890		
<i>Achnanthes</i> (細)	20			40			30			60		
<i>Amphora</i> (細)				20								
<i>Asterionella</i> (細)				40			170			510		
<i>Aulacoseira</i> (系100)				20			10			10		
<i>Cyclotella group</i> (細)				30	1		30			20		
<i>Gomphonema</i> (細)				10			30					
<i>Navicula</i> (細)	20						20	1		50		
<i>Nitzschia</i> (細)	10		0.1	30								
<i>Rhizosolenia</i> (細)	10			190			200			230		
<i>Rhoicosphenia</i> (細)	10											
<i>Synedra</i> (細)	10						10			10		
緑 藻 類 (小 計)										30		
<i>Chlamydomonas group</i> (細)										20		
<i>Closterium</i> (細)										10		
クリプト藻類 (小 計)				110						10		
<i>Chroomonas</i> (細)				50								
<i>Cryptomonas</i> (細)				60						10		
黄 金 藻 類 (小 計)	10			30			10			30	1	
<i>Chromulina</i> (細)							10					
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				30						20	1	
その他	10									10		
渦 鞭 藻 類 (小 計)	10						20			20		
その他	10						20			20		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 系：系状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
系100：系状体100 μ m長を一単位 系500：系状体500 μ m長を一単位

令和3年度		国見原水														
探水月日		4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均
天候（前日）		曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
天候（当日）		曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇			
気温（℃）		10.3	23.1	22.1	20.0	29.8	23.5	19.4	18.6	7.2	2.2	3.4	6.0	29.8	2.2	15.5
水温（℃）		7.1	9.3	10.0	13.4	16.5	18.1	15.9	12.5	7.3	1.5	1.6	2.0	18.1	1.5	9.6
水質	一般細菌（個/mL）	18	13	46	220	250	360	400	48	420	14	6	30	420	6	152
	大腸菌（MPN/100mL）	2.0	0	1.0	5.2	27	8.4	26	3.1	18	1.0	0	3.1	27	0	7.9
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.005	0.005	<0.001	0.001
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.12	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.05	0.14	0.10	0.09	0.10	0.14	0.05	0.10
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
基準	1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	塩素酸（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	クロロホルム（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
項目	ブロモジクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ブロモホルム（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.07	0.05	0.02	0.05	0.09	0.06	0.06	0.04	0.10	0.04	0.03	0.15	0.15	0.02	0.06
	鉄及びその化合物（mg/L）	0.08	0.06	0.04	0.09	0.16	<0.02	0.12	0.08	0.19	0.07	0.06	1.2	1.2	<0.02	0.18
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	3.4	3.2	3.2	3.7	4.1	4.3	4.5	4.5	4.7	4.1	4.6	5.2	5.2	3.2	4.1
	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.016	0.013	0.012	0.015	0.025	0.028	0.020	0.016	0.033	0.013	0.011	0.173	0.173	0.011	0.031
	塩化物イオン（mg/L）	4.1	3.3	3.4	3.3	3.5	3.5	3.5	3.6	4.4	4.2	4.5	5.7	5.7	3.3	3.9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	17.6	16.7	16.4	18.6	19.5	20.5	21.2	21.4	20.4	20.0	22.2	26.5	26.5	16.4	20.1
	蒸発残留物（mg/L）			54			68			68			76	76	54	66
	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
目	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.7	0.6	0.6	0.8	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	0.8	0.7	0.9	1.3	0.6	0.9
	pH値	7.6	7.4	7.1	7.3	7.1	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.1	7.4
	臭気（種類）	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭			
		(TON)	5	2	2	2	2	2	5	2	2	2	4	5	2	3
目	色度（度）	2	2	2	3	5	5	4	3	5	3	2	6	6	2	4
	濁度（度）	2.4	1.5	1.2	1.7	4.1	3.7	1.6	1.2	3.9	1.2	0.8	6.3	6.3	0.8	2.5

令和3年度		国見原水															
採水月日		4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均	
水質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	亜硝酸塩素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	農薬類		0	0	0	0								0			
	遊離炭酸 (mg/L)			2.1						1.3				2.1	1.3	1.7	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)	14.8	12.7	13.6	15.3	16.4	16.9	19.0	18.1	17.5	16.6	18.1	23.3	23.3	12.7	16.9	
	カルシウム (mg/L)	5.4	5.2	5.1	5.8	6.0	6.4	6.5	6.6	6.2	6.2	6.9	8.3	8.3	5.1	6.2	
	マグネシウム (mg/L)	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.4	1.4	0.9	1.1	
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.13	0.13	<0.02	<0.02	
	硫酸イオン (mg/L)	8.9	8.3	8.8	9.8	9.4	6.8	9.8	10.3	9.2	10.3	11.1	12.4	12.4	6.8	9.6	
	生物総数 (N/mL)	410	210	210	50	60	90	70	100	130	480	920	1090	1090	50	318	
	溶存酸素素 (mg/L)	12.9	10.6	9.3	9.4	8.8	8.7	8.9	9.9	11.8	13.5	13.6	12.7	13.6	8.7	10.8	
	BOD (mg/L)	0.7	0.7	0.4	0.7	1.2	0.6	0.6	0.4	0.7	0.2	0.6	0.8	1.2	0.2	0.6	
	電気伝導率 (μS/cm)	64	60	63	69	69	72	74	76	78	76	82	100	100	60	74	
	総窒素素 (mg/L)	0.23	0.17	0.16	0.20	0.30	0.29	0.23	0.16	0.35	0.19	0.15	0.65	0.65	0.15	0.26	
	総リン (mg/L)	0.007	0.006	0.005	0.007	0.010	0.010	0.008	0.009	0.010	0.006	<0.005	0.013	0.013	<0.005	0.008	
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	COD (mg/L)	1.5	1.6	1.3	1.8	2.3	2.1	2.6	2.2	2.3	1.6	1.4	1.5	2.6	1.3	1.8	
	酸度 (mg/L)			2.4						1.5				2.4	1.5	2.0	
	溶性ケイ酸 (mg/L)			14						21				21	14	18	
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.017	0.017	0.016	0.022	0.032	0.031	0.036	0.025	0.027	0.016	0.015	0.013	0.036	0.013	0.022	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.021	0.020	0.020	0.025	0.036	0.035	0.041	0.029	0.032	0.020	0.019	0.019	0.041	0.019	0.026	
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.010	0.011	0.012	0.017	0.019	0.025	0.019	0.018	0.018	0.010	0.010	0.011	0.025	0.010	0.015	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.018	0.020	0.017	0.025	0.033	0.034	0.037	0.027	0.027	0.015	0.015	0.014	0.037	0.014	0.024	
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	1	1	1	2	2	3	1	1	3	1	1	2	3	1	2	
	紫外線吸光度 (E260)	0.096	0.096	0.088	0.128	0.204	0.210	0.195	0.136	0.220	0.110	0.089	0.156	0.220	0.088	0.144	
	浮遊物質 (mg/L)	2	1	1	2	3	3	3	1	4	1	<1	10	10	<1	3	

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

令和3年度		国 見 沈 で ん 水															
採 水 月 日		4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴				
天 候 (当 日)		曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇				
気 温 (℃)		10.3	23.1	22.1	20.0	29.8	23.5	19.4	18.6	7.2	2.2	3.4	6.0	29.8	2.2	15.5	
水 温 (℃)		8.0	9.9	11.9	14.4	18.2	18.3	16.4	12.8	7.9	1.7	1.9	2.5	18.3	1.7	10.3	
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.09	0.05	0.15	0.11	0.10	0.11	0.15	0.05	0.10	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.19	0.16	0.01	0.08	0.07	0.06	0.11	0.12	0.11	0.20	0.18	0.13	0.20	0.01	0.12		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.04	<0.02	<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.9	3.6	3.5	4.0	4.4	4.9	5.1	5.0	5.3	4.6	4.9	5.8	5.8	3.5	4.6		
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.004	0.005	0.004	0.003	0.007	0.005	0.002	0.002	0.009	0.004	0.004	0.144	0.144	0.002	0.016		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5	5.4	5.5	5.5	6.2	6.0	5.7	5.9	7.4	6.9	7.0	8.9	8.9	5.4	6.4		
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17.4	17.4	17.2	18.6	18.6	20.0	20.9	21.4	20.4	20.0	21.9	26.0	26.0	17.2	20.0		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5		
p H 値	7.4	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2		
臭 気 (種類)	藻臭	藻臭	塩素臭	無臭	藻臭	無臭	塩素臭	藻臭	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭					
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残 留 塩 素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	0.05	<0.05	0.07	0.08	0.11	0.12	0.05	0.12	<0.05	<0.05	
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	12.1	11.3	11.9	13.3	13.3	14.4	17.5	15.9	15.3	14.0	15.7	19.7	19.7	11.3	14.5	
その他の項目	カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.5	5.5	5.4	5.8	5.8	6.2	6.4	6.6	6.2	6.2	6.8	8.1	8.1	5.4	6.2	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.4	1.4	0.9	1.1	
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	9.4	8.7	9.3	10.3	10.0	7.2	10.3	10.8	9.9	10.8	11.6	13.1	13.1	7.2	10.1	
	生 物 総 数 (N/mL)	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	2	1	2	0	<1	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	70	66	68	73	74	77	80	81	84	82	86	104	104	66	79		
紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.026	0.026	0.028	0.036	0.052	0.056	0.063	0.045	0.050	0.029	0.027	0.036	0.063	0.026	0.040		

採 水 月 日		4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴				
天 候 (当 日)		曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇				
気 温 (℃)		10.3	23.1	22.1	20.0	29.8	23.5	19.4	18.6	7.2	2.2	3.4	6.0	29.8	2.2	15.5	
水 温 (℃)		7.7	9.0	10.6	13.8	17.2	18.2	16.2	12.8	8.2	1.8	2.0	2.5	18.2	1.8	10.0	
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.05	0.14	0.11	0.09	0.11	0.14	0.05	0.10	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.08	0.06	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.08	<0.05	<0.05	
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.3	4.0	3.9	4.5	4.9	5.2	5.5	5.4	6.0	4.9	5.5	6.3	6.3	3.9	5.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.9	5.7	5.9	5.8	6.6	6.4	6.1	6.2	7.8	7.2	7.3	9.3	9.3	5.7	6.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.1	17.9	17.7	19.5	19.8	20.3	21.8	22.6	21.8	20.3	23.8	27.4	27.4	17.7	20.9	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	
	p H 値	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	6.9	7.1	
臭 気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭				
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.50	0.46	0.42	0.45	0.52	0.57	0.58	0.52	0.62	0.50	0.59	0.47	0.62	0.42	0.52	
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	13.3	11.6	12.2	14.3	14.0	14.5	17.5	16.0	15.9	14.7	16.0	18.7	18.7	11.6	14.9	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.6	5.7	5.6	6.0	6.1	6.3	6.6	6.9	6.6	6.3	7.4	8.5	8.5	5.6	6.5	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.5	1.5	0.9	1.2	
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	9.6	8.9	9.5	10.6	10.3	7.4	10.6	11.0	10.1	11.0	11.7	13.3	13.3	7.4	10.3	
	生 物 総 数 (N/mL)	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	<0.1	
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	70	66	69	73	76	79	81	82	85	82	83	106	106	66	79	
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.025	0.025	0.023	0.030	0.043	0.049	0.055	0.042	0.044	0.027	0.027	0.029	0.055	0.023	0.035	

令和3年度				国		見		浄		水									
探	水	月	日	4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴				
天 候 (当 日)				曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇				
気 温 (℃)				10.3	23.1	22.1	20.0	29.8	23.5	19.4	18.6	7.2	2.2	3.4	6.0	29.8	2.2	15.5	
水 温 (℃)				7.8	8.7	10.6	13.8	17.0	18.1	16.3	12.8	8.3	1.8	2.0	2.5	18.1	1.8	10.0	
水	一 般 細菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.12	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.05	0.14	0.11	0.10	0.11	0.14	0.05	0.10	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.06	0.09	<0.05	<0.05	
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.012	0.010	0.006	0.006	0.002	0.002	0.002	0.012	0.002	0.005	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.013	0.011	0.008	0.008	0.004	0.003	0.003	0.013	0.003	0.006	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)			0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.014	0.012	0.007	0.008	0.002	0.002	0.003	0.014	0.002	0.006	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.007	0.006	0.004	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	0.003	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	
	準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.3	4.0	3.8	4.5	5.0	5.2	5.8	5.5	6.2	5.0	5.4	6.3	6.3	3.8	5.1		
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			6.9	5.7	6.0	5.9	6.7	6.6	6.2	6.3	7.8	7.2	7.3	9.3	9.3	5.7	6.8		
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			20.3	19.4	18.7	21.6	23.0	22.5	24.8	24.6	24.3	22.7	23.9	29.5	29.5	18.7	22.9		
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			52	51	55	64	64	64	68	70	66	70	70	70	70	51	64		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
目	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	
	p H 値			7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.6	7.3	7.4	
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

採 水 月 日			4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
	亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
	二 酸 化 塩 素 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
	ジク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				<0.001			0.002			<0.001				<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	農 薬 類			0	0	0	0									0		
	残 留 塩 素 (mg/L)		0.61	0.54	0.70	0.87	0.76	0.78	0.79	0.68	0.69	0.66	0.70	0.61	0.87	0.54	0.70	
	遊 離 炭 酸 (mg/L)				0.9							1.6				1.6	0.9	1.2
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	メ チ ル -t- ブ チ ル エ ー テ ル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
腐食性（ランゲリア指数）		-2.3	-2.3	-2.3	-2.0	-1.9	-1.9	-1.7	-1.9	-2.0	-2.3	-2.3	-1.9	-1.7	-2.3	-2.1		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)				1							0				1	0	0	
1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ヘルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）				<0.005							<0.005				<0.005			
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)		14.7	13.5	14.3	16.9	18.2	17.1	22.0	18.1	17.6	17.6	16.7	21.7	22.0	13.5	17.4	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)		6.5	6.3	6.0	7.0	7.4	7.2	7.8	7.7	7.6	7.1	7.6	9.5	9.5	6.0	7.3	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)		1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	0.9	1.1	
	カ リ ウ ム (mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)		9.7	9.0	9.7	10.6	10.3	7.5	10.7	11.1	10.1	10.9	11.8	13.2	13.2	7.5	10.4	
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)		74	71	74	80	83	84	86	86	90	87	85	112	112	71	84	
	酸 度 (mg/L)				1.0							1.8				1.8	1.0	1.4
溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)				14							19				19	14	16	
紫外線吸光度（E260）		0.026	0.026	0.024	0.031	0.042	0.050	0.056	0.041	0.044	0.028	0.030	0.029	0.056	0.024	0.036		

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

令和3年度

国見配水

採水月日			4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均
天候（前日）			曇	曇のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
天候（当日）			曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇			
気温（℃）			10.3	23.1	22.1	20.0	29.8	23.5	19.4	18.6	7.2	2.2	3.4	6.0	29.8	2.2	15.5
水温（℃）			7.9	8.7	10.7	13.9	17.3	18.1	16.4	13.1	9.2	2.2	2.0	2.5	18.1	2.0	10.2
水質管理目標設定項目 その他の項目	一般細菌（個/mL）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物（mg/L）		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素（mg/L）		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		0.12	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.05	0.14	0.11	0.09	0.11	0.14	0.05	0.10
	フッ素及びその化合物（mg/L）		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）		<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	塩素酸（mg/L）		<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.06	0.09	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物（mg/L）		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）		<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物（mg/L）		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物（mg/L）		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）		4.2	4.1	3.9	4.4	5.1	5.1	5.7	5.5	6.4	4.9	5.5	6.5	6.5	3.9	5.1
	マンガン及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン（mg/L）		6.9	5.7	6.0	5.9	6.7	6.5	6.2	6.3	7.9	7.3	7.2	9.3	9.3	5.7	6.8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）		20.1	19.7	18.9	21.6	23.0	22.0	24.6	24.3	25.3	22.3	25.1	30.6	30.6	18.9	23.1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）		0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
	pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味（種類）		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気（種類）		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色（度）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁度（度）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
アンチモン及びその化合物（mg/L）		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
ウラン及びその化合物（mg/L）		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
ニッケル及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
残留塩素（mg/L）		0.57	0.56	0.71	0.74	0.70	0.76	0.72	0.58	0.61	0.65	0.62	0.68	0.76	0.56	0.66	
アルカリ度（mg/L）		15.4	13.6	14.3	17.0	17.5	17.1	21.0	18.1	19.0	17.5	17.3	21.6	21.6	13.6	17.4	
カルシウム（mg/L）		6.4	6.4	6.1	7.0	7.4	7.0	7.7	7.6	8.0	7.1	7.9	9.8	9.8	6.1	7.4	
マグネシウム（mg/L）		1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.5	1.5	0.9	1.2	
カリウム（mg/L）		0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	
硫酸イオン（mg/L）		9.8	9.0	9.6	10.6	10.4	7.5	10.7	11.1	9.8	11.0	11.9	13.1	13.1	7.5	10.4	
電気伝導率（μS/cm）		76	71	74	79	83	84	86	86	93	87	83	111	111	71	84	

令和3年度

国 見 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	4/6			5/10			6/2			7/1		
生 物 総 数	410	1	0	210	0	0	210	0	0.1	50	1	0
珪藻類 (小計)	320	1		170			170		0.1	30	1	
<i>Achnanthes</i> (細)				10								
<i>Asterionella</i> (細)	160			70			10					
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	30						10					
<i>Cyclotella group</i> (細)										10		
<i>Diatoma</i> (細)	10											
<i>Fragilaria</i> (細)							50					
<i>Gomphonema</i> (細)									0.1			
<i>Navicula</i> (細)	10						30			10	1	
<i>Nitzschia</i> (細)	30											
<i>Rhizosolenia</i> (細)				20			60					
<i>Synedra</i> (細)	80	1		70			10			10		
緑藻類 (小計)	30											
その他	30											
クリプト藻類 (小計)	10			20			10			20		
<i>Chroomonas</i> (細)										10		
<i>Cryptomonas</i> (細)	10			20			10			10		
黄金藻類 (小計)	20			10			10					
<i>Mallomonas</i> (細)							10					
<i>Pseudokephyrion</i> (細)	20			10								
渦鞭藻類 (小計)							10					
その他							10					
ユーグレナ藻類 (小計)	10											
<i>Trachelomonas</i> (細)	10											
そ の 他 の 生 物	20			10			10					

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度

国 見 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	8/3			9/2			10/5			11/4		
生 物 総 数	60	0	0	90	2	0	70	0	0	100	0	0
珪 藻 類 (小 計)	60			40	1		60			60		
<i>Asterionella</i> (細)	10			10						30		
<i>Attheya</i> (細)	10									10		
<i>Cyclotella group</i> (細)	20			10			20					
<i>Gomphonema</i> (細)				10								
<i>Navicula</i> (細)	10				1		30					
<i>Nitzschia</i> (細)	10											
<i>Rhizosolenia</i> (細)										10		
<i>Synedra</i> (細)				10			10			10		
緑 藻 類 (小 計)				10						10		
<i>Dictyosphaerium</i> (群)										10		
<i>Scenedesmus</i> (群)				10								
クリプト藻類 (小 計)				20			10			10		
<i>Cryptomonas</i> (細)				20			10			10		
渦 鞭 藻 類 (小 計)				10								
その他				10								
そ の 他 の 生 物				10	1					20		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
 糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度

国 見 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	12/2			1/6			2/2			3/3		
生 物 総 数	130	1	0	480	0	0	920	2	0	1090	1	0
珪 藻 類 (小 計)	120			390			860	2		1000	1	
<i>Achnanthes</i> (細)	10			20			20			20		
<i>Asterionella</i> (細)				60			400			440		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)							10					
<i>Cyclotella group</i> (細)	10			20			10	2				
<i>Diatoma</i> (細)											1	
<i>Fragilaria</i> (細)										20		
<i>Gomphonema</i> (細)										30		
<i>Navicula</i> (細)	50						10			20		
<i>Nitzschia</i> (細)	20			50								
<i>Rhizosolenia</i> (細)				230			400			440		
<i>Synedra</i> (細)	30			10			10			30		
緑 藻 類 (小 計)	10						10			30		
<i>Chlamydomonas group</i> (細)										20		
<i>Closterium</i> (細)										10		
<i>Dictyosphaerium</i> (群)	10						10					
クリプト藻類 (小 計)				50			20			10		
<i>Chroomonas</i> (細)				30								
<i>Cryptomonas</i> (細)				20			20			10		
黄 金 藻 類 (小 計)				30			20			30		
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				10			20			30		
その他				20								
渦 鞭 藻 類 (小 計)		1		10			10			10		
その他		1		10			10			10		
ユ ー グ レ ナ 藻 類 (小 計)										10		
<i>Trachelomonas</i> (細)										10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

令和3年度				福				岡				原				水			
探 水 月 日				4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	雷	晴時々曇	晴のち曇				
天 候 (当 日)				雨のち曇	晴	晴	曇時々雨	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴				
気 温 (℃)				10.6	20.1	25.6	19.8	27.8	17.8	19.6	16.4	13.4	0.0	-2.0	4.0	27.8	-2.0	14.4	
水 温 (℃)				10.1	12.1	16.1	15.5	19.1	17.6	15.5	11.8	9.9	1.8	1.3	3.1	19.1	1.3	11.2	
水	一 般 細菌 (個/mL)			12	360	420	1200	1200	110	820	350	10000	240	8	84	10000	8	1234	
	大 腸 菌 (MPN/100mL)			0	59	8.5	96	120	3.1	120	66	650	6.3	0	31	650	0	97	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
異	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.11	0.18	0.17	0.22	0.26	0.15	0.28	0.26	0.21	0.19	0.16	0.22	0.28	0.11	0.20	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.04	0.06	0.09	0.04	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.09	0.08	0.06	0.09	0.03	0.06	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ベ ン ゼ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ブロモジクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
準	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.05	0.15	0.03	0.14	0.18	0.05	0.07	0.03	0.82	0.03	0.02	0.03	0.82	0.02	0.13	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.07	0.17	0.10	0.26	0.19	0.12	0.12	0.09	1.1	0.10	0.06	0.07	1.1	0.06	0.20	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.5	8.0	9.3	6.4	6.5	6.9	6.9	7.9	5.5	8.3	9.4	8.2	9.4	5.5	7.5	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.015	0.029	0.020	0.042	0.025	0.075	0.022	0.019	0.089	0.019	0.015	0.015	0.089	0.015	0.032	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			8.1	10.8	12.6	7.4	7.5	8.2	8.5	10.2	8.2	12.3	14.0	14.1	14.1	7.4	10.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			28.0	32.5	32.8	28.8	28.3	29.0	30.0	33.6	24.5	33.4	35.8	34.5	35.8	24.5	30.9	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					114			96			104			100	114	96	104	
頂	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			1.1	1.3	1.6	2.2	1.9	2.2	1.3	1.1	4.1	0.9	1.0	1.2	4.1	0.9	1.7	
	p H 値			7.6	7.6	7.6	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.6	8.1	7.9	8.1	7.3	7.6	
	奥	気	(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
			(TON)	2	2	2	2	4	2	3	<2	4	2	2	4	4	<2	2	
	色 度 (度)			2	6	4	8	7	5	4	3	13	3	2	3	13	2	5	
濁 度 (度)			1.8	3.9	1.8	4.9	4.2	3.3	1.7	1.0	23.1	0.7	1.1	1.6	23.1	0.7	4.0		

令和3年度				福				岡				原				水			
採 水 月 日				4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	トルエン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05			
	亜硝酸塩 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロラール (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	農薬類				0.28	0.01	0	0								0.28	0	0.07	
	遊離炭酸 (mg/L)					1.3						0.7				1.3	0.7	1.0	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)					<0.005						<0.005				<0.005			
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)			25.0	27.0	30.0	24.3	24.6	28.6	29.8	28.0	23.0	28.8	31.2	27.4	31.2	23.0	27.3	
	カルシウム (mg/L)			8.4	9.9	10.0	8.9	8.7	8.8	9.2	10.5	7.5	10.4	11.2	10.7	11.2	7.5	9.5	
	マグネシウム (mg/L)			1.7	1.9	1.9	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	1.8	1.9	1.9	1.9	1.4	1.7	
	カリウム (mg/L)			0.9	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0	
	アンモニア態窒素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	硫酸イオン (mg/L)			10.5	12.3	9.9	10.6	9.3	9.7	10.5	13.6	9.6	12.7	12.3	10.6	13.6	9.3	11.0	
	生物総数 (N/mL)			889	300	320	180	100	330	120	210	540	210	440	2100	2100	100	478	
	溶存酸素 (mg/L)			11.1	10.8	9.9	9.2	8.5	8.8	9.7	10.7	10.5	12.8	13.2	12.4	13.2	8.5	10.6	
	BOD (mg/L)			0.8	1.1	1.2	0.8	0.6	1.4	0.8	0.9	1.3	0.5	0.5	0.6	1.4	0.5	0.9	
	電気伝導率 (μS/cm)			92	110	114	97	93	100	103	116	89	115	127	122	127	89	106	
	総窒素 (mg/L)			0.29	0.49	試験せず※	0.55	0.52	0.37	0.37	0.36	0.90	0.30	0.28	0.36	0.90	0.28	0.44	
	総リン (mg/L)			0.012	0.030	試験せず※	0.027	0.023	0.015	0.017	0.015	0.077	0.010	0.009	0.007	0.077	0.007	0.022	
	リン酸イオン (mg/L)			<0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	<0.02	0.04	0.03	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	
	COD (mg/L)			2.0	3.0	2.6	4.0	3.1	3.9	2.3	1.8	7.3	1.0	1.7	2.5	7.3	1.0	2.9	
	酸度 (mg/L)					1.5						0.8				1.5	0.8	1.2	
	溶性ケイ酸 (mg/L)					28						24				28	24	26	
	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.023	0.029	試験せず※	0.067	0.047	0.033	0.032	0.024	0.064	0.015	0.013	0.023	0.067	0.013	0.034	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			0.001	0.002	試験せず※	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	<0.001	0.001	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)			0.007	0.010	試験せず※	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.010	0.010	0.007	0.009	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)			<0.001	<0.001	試験せず※	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.031	0.041	試験せず※	0.077	0.055	0.042	0.042	0.035	0.072	0.027	0.024	0.036	0.077	0.024	0.044	
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)			0.011	0.013	試験せず※	0.050	0.034	0.023	0.017	0.016	0.060	0.011	0.010	0.018	0.060	0.010	0.024	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)			0.020	0.023	試験せず※	0.074	0.047	0.034	0.028	0.022	0.085	0.016	0.013	0.019	0.085	0.013	0.035	
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)			6	15	6	10	6	4	5	1	170	6	12	20	170	1	22	
	紫外線吸光度 (E260)			0.127	0.232	0.160	0.334	0.292	0.182	0.177	0.151	0.373	0.123	0.113	0.149	0.373	0.113	0.201	
	浮遊物質 (mg/L)			2	3	3	6	5	4	3	1	39	<1	<1	1	39	<1	6	

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

※活性炭注入のため試験せず

令和3年度		福岡沈でん水												最高	最低	平均
採	水	月	日	4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	
天 候 (前 日)		雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	曇	晴時々曇	晴のち曇			
天 候 (当 日)		雨のち曇	晴	晴	曇時々雨	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		10.6	20.1	25.6	19.8	27.8	17.8	19.6	16.4	13.4	0.0	-2.0	4.0	27.8	-2.0	14.4
水 温 (℃)		11.0	12.1	15.8	15.7	18.2	18.1	15.5	12.2	9.0	2.8	2.2	3.9	18.2	2.2	11.4
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.19	0.19	0.22	0.27	0.16	0.29	0.26	0.19	0.19	0.15	0.23	0.29	0.11	0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.07	0.09	0.04	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	0.09	0.08	0.06	0.09	0.03	0.06
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.13	0.12	0.11	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.16	0.16	0.15	0.16	0.08	0.12
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0	8.8	9.8	7.2	7.1	7.5	7.7	8.5	8.3	8.9	9.7	9.0	9.8	7.0	8.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005	0.006	0.005	0.006	0.009	0.063	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.009	0.063	0.004	0.011
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	10.7	14.0	16.1	10.6	11.2	12.5	13.7	14.7	14.2	15.6	17.7	17.5	17.7	10.6	14.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	28.7	33.3	33.0	30.0	27.8	28.7	30.2	33.9	32.4	34.1	36.0	35.0	36.0	27.8	31.9
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.8	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	0.5	0.7
	p H 値	7.2	7.3	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.4	7.4	7.3	7.1	7.4	6.8	7.1
	臭 気 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	無臭			
	色 度 (度)	<1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	残 留 塩 素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.08	<0.05	<0.05
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	21.8	24.2	26.8	21.0	19.0	23.2	23.0	23.8	22.0	25.4	26.8	25.4	26.8	19.0	23.5
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	8.7	10.2	10.1	9.2	8.5	8.7	9.3	10.6	10.0	10.7	11.3	10.9	11.3	8.5	9.8
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.7	1.9	1.9	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.6	1.8
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	11.2	12.9	10.7	11.6	9.9	10.9	11.9	15.0	14.1	13.8	12.8	11.2	15.0	9.9	12.2
	生 物 総 数 (N/mL)	1	1	4	4	3	1	1	1	1	1	3	7	7	1	2
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	99	117	121	102	98	107	112	124	112	120	134	127	134	98	114
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.050	0.062	0.066	0.107	0.086	0.063	0.048	0.052	0.046	0.048	0.043	0.060	0.107	0.043	0.061

採 水 月 日		4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	雪	晴時々雪	晴のち曇			
天 候 (当 日)		雨のち曇	晴	晴	曇時々雨	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		10.6	20.1	25.6	19.8	27.8	17.8	19.6	16.4	13.4	0.0	-2.0	4.0	27.8	-2.0	14.4
水 温 (℃)		11.1	12.2	16.0	15.7	18.6	18.4	15.8	12.2	9.0	2.9	2.4	4.0	18.6	2.4	11.5
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.19	0.18	0.22	0.28	0.16	0.29	0.25	0.19	0.19	0.15	0.23	0.29	0.11	0.20
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.04	0.07	0.09	0.04	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09	0.03	0.06
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.07	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.6	9.2	10.6	7.6	7.3	8.1	8.4	9.0	8.8	9.4	10.3	9.3	10.6	7.3	8.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.1	14.4	16.7	11.0	12.0	13.1	14.2	15.1	14.5	16.1	18.4	17.8	18.4	11.0	14.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	29.5	33.5	34.5	30.5	27.6	30.0	31.6	35.0	33.1	35.4	38.0	35.8	38.0	27.6	32.9
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	0.5	0.7
	p H 値	7.3	7.4	7.1	6.9	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.3	7.4	7.2	7.4	6.9	7.1
臭 気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.53	0.52	0.54	0.46	0.53	0.55	0.52	0.59	0.52	0.51	0.58	0.57	0.59	0.46	0.54
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	22.0	25.4	27.0	21.0	19.0	21.0	22.0	24.0	21.2	25.0	27.6	25.0	27.6	19.0	23.4
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	9.0	10.3	10.5	9.4	8.4	9.2	9.7	10.9	10.3	11.2	11.9	11.2	11.9	8.4	10.2
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.7	1.9	2.0	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	2.0	1.6	1.8
	カ リ ウ ム (mg/L)	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.0	1.1
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	11.4	13.2	11.0	12.1	10.3	11.1	12.1	15.5	14.5	14.1	12.9	11.2	15.5	10.3	12.4
	生 物 総 数 (N/mL)	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	1.1	0	0	0.1	0	0	0	1.1	0	0.2
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	99	118	124	104	99	108	114	125	112	121	136	127	136	99	116
紫 外 線 吸 光 度 (E260)		0.043	0.044	0.045	0.075	0.070	0.046	0.042	0.039	0.040	0.040	0.040	0.047	0.075	0.039	0.048

探水月日		4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均
天候（前日）		雨	曇のち雨	晴のち曇	雨	晴のち雨	曇	晴	曇	晴のち曇	雪	晴時々雪	晴のち曇			
天候（当日）		雨のち曇	晴	晴	曇時々雨	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
気温（℃）		10.6	20.1	25.6	19.8	27.8	17.8	19.6	16.4	13.4	0.0	-2.0	4.0	27.8	-2.0	14.4
水温（℃）		11.6	12.5	17.1	16.0	19.3	19.3	16.8	13.0	8.8	3.8	3.5	4.8	19.3	3.5	12.2
水	一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアニ化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
異	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.10	0.17	0.17	0.19	0.28	0.14	0.27	0.22	0.17	0.17	0.12	0.20	0.28	0.10	0.18
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.04	0.07	0.09	0.04	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09	0.03	0.06
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-シオキサン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩素酸（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.09	0.11	0.06	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム（mg/L）	0.004	0.004	0.005	0.008	0.015	0.007	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.015	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.005	0.004	0.004	0.008	0.014	0.007	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002	0.005	0.014	0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.001	0.002	0.003	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.001
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン（mg/L）	0.007	0.009	0.013	0.012	0.019	0.013	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.006	0.019	0.005	0.009
	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.003	0.003	0.003	0.006	0.009	0.004	0.003	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.009	<0.002	0.003
	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	7.6	9.4	10.6	8.5	7.0	8.6	8.5	9.2	9.0	9.4	10.6	9.4	10.6	7.0	9.0
	マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン（mg/L）	11.2	14.9	16.8	11.8	11.4	13.4	14.2	15.1	15.2	17.0	20.2	18.4	20.2	11.2	15.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	31.0	35.8	35.8	35.1	29.4	33.6	35.4	37.0	35.1	36.6	38.8	37.5	38.8	29.4	35.1
	蒸発残留物（mg/L）	80	92	112	93	80	92	96	94	82	86	94	100	112	80	92
頂	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン（μg/L）	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	1.1	0.5	0.7
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.7	7.4	7.5
	味（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和3年度

福 岡 県 浄 水

採 水 月 日		4/5	5/6	6/1	7/5	8/2	9/1	10/4	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	二酸化塩素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロール (mg/L)			0.001			0.003			<0.001			<0.001	0.003	<0.001	0.001
	農薬類		0.05	0.01	0	0								0.05	0	0.02
	残留塩素 (mg/L)	0.74	0.79	0.72	0.73	0.65	0.80	0.76	0.85	0.75	0.68	0.74	0.77	0.85	0.65	0.75
	遊離炭酸 (mg/L)			1.4						1.6				1.6	1.4	1.5
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
そ の 他 の 項 目	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1.5	-1.4	-1.6	-1.5	-1.4	-1.6	-1.5	-1.6	-1.8	-1.8	-1.7	-1.4	-1.8	-1.6
	従属栄養細菌(個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	アルカリ度 (mg/L)	24.0	28.0	29.2	24.6	21.0	27.0	26.8	26.0	24.0	27.0	28.0	26.8	29.2	21.0	26.0
	カルシウム (mg/L)	9.6	11.2	11.2	11.1	9.3	10.5	11.2	11.7	11.1	11.7	12.4	11.9	12.4	9.3	11.1
	マグネシウム (mg/L)	1.7	1.9	1.9	1.8	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.5	1.8
	カリウム (mg/L)	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1
項 目	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	11.9	13.4	10.8	13.4	9.4	11.3	12.2	15.7	14.7	14.2	12.9	11.4	15.7	9.4	12.6
	電気伝導率 (μS/cm)	102	122	126	114	99	116	117	129	118	127	141	131	141	99	120
	酸度 (mg/L)			1.6						1.8				1.8	1.6	1.7
	溶性ケイ酸 (mg/L)			30						28				30	28	29
紫外線吸光度 (E260)		0.044	0.042	0.048	0.060	0.086	0.046	0.044	0.040	0.040	0.039	0.042	0.049	0.086	0.039	0.048

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

令和3年度				将 監 配 水												最高	最低	平均
採	水	月	日	4/12	5/18	6/7	7/14	8/11	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8			
天 候 (前 日)				晴	曇	曇	曇	雨のち晴	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇時々雪	晴			
天 候 (当 日)				晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇時々雨	晴	曇のち雪	晴	晴			
気 温 (℃)				14.6	24.6	24.9	23.3	21.4	18.8	18.0	14.0	7.7	-0.4	3.9	7.5	24.9	-0.4	14.9
水 温 (℃)				9.9	13.7	15.1	17.4	20.0	18.2	17.5	13.4	9.4	4.7	3.5	4.4	20.0	3.5	12.3
水	一 般 細 菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.13	0.14	0.16	0.18	0.18	0.19	0.23	0.17	0.19	0.17	0.14	0.17	0.23	0.13	0.17
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.04	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.06	0.06	0.04	0.06	0.03	0.04
質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.09	0.09	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.005	0.010	0.010	0.011	0.015	0.014	0.011	0.007	0.010	0.004	0.004	0.004	0.015	0.004	0.009
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.005	0.008	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.010	0.004	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
基	総トリハロメタン (mg/L)			0.010	0.018	0.016	0.015	0.021	0.020	0.016	0.013	0.013	0.008	0.008	0.008	0.021	0.008	0.014
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.005	0.007	0.008	0.008	0.010	0.010	0.009	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010	0.004	0.007
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.6	8.1	7.2	6.1	6.7	7.0	7.3	8.6	7.2	8.2	8.3	7.9	8.6	6.1	7.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			10.9	12.5	10.4	9.7	10.0	10.8	11.2	13.2	12.0	13.6	14.1	14.2	14.2	9.7	11.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			26.2	29.8	28.6	27.7	28.0	30.9	30.1	34.0	29.8	31.6	32.2	33.0	34.0	26.2	30.2
項	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					76			76			72			94	94	72	80
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
	p H 値			7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0									

令和3年度

福岡浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	4/5			5/6			6/1			7/5		
生物総数	889	1	0.1	300	1	0.2	320	4	0.5	180	4	0.1
藍藻類（小計）	9											
<i>Phormidium</i> (糸100)	9											
珪藻類（小計）	860	1		260		0.2	320	3	0.5	140	4	0.1
<i>Achnanthes</i> (細)								1		20		
<i>Asterionella</i> (細)	520			40			40					
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	100			20								
<i>Cyclotella group</i> (細)	60			40			20			20		
<i>Cymbella</i> (細)	20						40		0.1	20		
<i>Diatoma</i> (細)	20			20								
<i>Gomphonema</i> (細)				20			20					
<i>Navicula</i> (細)	100	1		80		0.2	140	2	0.3	60		
<i>Nitzschia</i> (細)							20					
<i>Rhoicosphenia</i> (細)	20			20			20					
<i>Synedra</i> (細)	20			20					0.1	20	4	0.1
その他							20					
緑藻類（小計）	20		0.1		1			1		40		
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	20		0.1		1			1				
その他										40		
その他の生物				40								

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度

福岡浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	8/2			9/1			10/4			11/1		
生物総数	100	3	0.1	330	1	1.1	120	1	0	210	1	0
藍藻類（小計）				220		1.1						
<i>Anabaena</i> （螺旋型）（巻）				220		1.1						
珪藻類（小計）	100	3	0.1	110	1		90	1		210	1	
<i>Achnanthes</i> （細）			0.1				10					
<i>Asterionella</i> （細）										10		
<i>Aulacoseira</i> （糸100）							10					
<i>Cyclotella group</i> （細）	20						20			20		
<i>Cymbella</i> （細）							20					
<i>Diatoma</i> （細）				10								
<i>Fragilaria</i> （細）	40											
<i>Melosira</i> （糸100）				10								
<i>Navicula</i> （細）	20			70			30	1		140	1	
<i>Nitzschia</i> （細）										20		
<i>Synedra</i> （細）		3		10	1					20		
その他	20			10								
ユーグレナ藻類（小計）							10					
<i>Trachelomonas</i> （細）							10					
その他の生物							20					

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度

福岡浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	12/1			1/5			2/1			3/1		
生物総数	540	1	0.1	210	1	0	440	3	0	2100	7	0
珪藻類（小計）	510	1		200	1		420	3		2010	7	
<i>Achnanthes</i> (細)										10		
<i>Asterionella</i> (細)							50			1300		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)				10			30			60		
<i>Cocconeis</i> (細)	40						10					
<i>Cyclotella group</i> (細)	20			10			10			60		
<i>Cymbella</i> (細)	10			10			10					
<i>Diatoma</i> (細)				10			20			10		
<i>Melosira</i> (糸100)	10			10								
<i>Navicula</i> (細)	290			130			240			380	1	
<i>Nitzschia</i> (細)	120	1		10			40	1		20		
<i>Rhizosolenia</i> (細)										20		
<i>Rhoicosphenia</i> (細)										10		
<i>Synedra</i> (細)	20			10			10	2		140	5	
その他					1						1	
緑藻類（小計）							10			60		
<i>Ankistrodesmus</i> (細)							10			40		
その他										20		
渦鞭藻類（小計）							10			10		
その他							10			10		
ユーグレナ藻類（小計）										10		
<i>Euglena</i> (細)										10		
その他の生物	30		0.1	10						10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和3年度		滝 原 原 水												最高	最低	平均
採 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14			
天 候 (前 日)		晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	晴	晴			
気 温 (℃)		11.5	23.1	25.3	26.0	24.5	19.1	22.4	10.0	0.8	0.6	1.4	10.1	26.0	0.6	14.6
水 温 (℃)		9.3	9.6	9.9	12.2	11.1	10.8	11.4	10.6	9.4	8.9	8.2	7.3	12.2	7.3	9.9
水	一 般 細 菌 (個/mL)	1	0	18	4	2	4	0	2	1	0	2	0	18	0	3
	大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	0	0	14	4.1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1.5
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.41	0.31	0.30	0.33	0.38	0.28	0.31	0.32	0.35	0.33	0.33	0.42	0.42	0.28	0.34
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
基 準	ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.6	3.5	3.7	3.1	3.8	4.0	3.9	3.7	3.4	3.6	3.5	3.3	4.0	3.1	3.6
項 目	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.2	3.0	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.5	3.1	3.6	3.6	2.9	3.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	15.4	13.7	15.1	11.8	15.4	15.1	14.9	14.1	12.7	14.4	14.6	12.3	15.4	11.8	14.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			46			46			48			44	48	44	46
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
	p H 値	7.4	7.3	7.4	7.1	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
	臭 気	(種類)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
		(TONI)														
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和3年度		滝				原				原				水						
採 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001						
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002						
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005						
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05						
	二酸化塩素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05						
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001						
	抱水クロール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001						
	遊離炭酸 (mg/L)			1.6							1.2			1.6	1.2	1.4				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005							<0.005			<0.005						
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)	14.9	14.4	15.7	13.7	16.4	15.6	15.8	14.9	14.1	14.2	14.1	13.0	16.4	13.0	14.7				
	カルシウム (mg/L)	4.5	4.0	4.4	3.4	4.5	4.4	4.3	4.0	3.6	4.3	4.2	3.6	4.5	3.4	4.1				
	マグネシウム (mg/L)	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	0.8	0.9				
	カリウム (mg/L)	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2				
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
	硫酸イオン (mg/L)	3.6	3.7	4.1	2.8	3.3	3.0	3.3	3.1	3.1	3.6	3.8	3.2	4.1	2.8	3.4				
	電気伝導率 (μS/cm)	53	51	54	49	56	52	53	50	49	52	54	48	56	48	52				
	酸度 (mg/L)			1.8						1.4				1.8	1.4	1.6				
	溶性ケイ酸 (mg/L)			19						19				19	19	19				
	クロホルム生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001				
	ブロモホルム生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001				
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002						
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002						
嫌気性芽胞菌 MPN/100mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0				

滝 原 配 水

探 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	晴	晴			
気 温 (℃)		11.5	23.1	24.0	26.0	25.7	19.9	23.1	10.5	0.5	1.5	3.2	8.9	26.0	0.5	14.8
水 温 (℃)		10.2	12.9	14.1	14.8	17.5	14.9	14.8	11.5	9.2	7.3	6.6	7.1	17.5	6.6	11.7
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.40	0.31	0.27	0.43	0.34	0.28	0.30	0.35	0.35	0.33	0.33	0.39	0.43	0.27	0.34
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジブromクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	綿 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
準	ブromジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ブromホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.9	3.9	4.1	3.6	4.2	4.5	3.7	4.2	4.1	3.8	3.9	3.6	4.5	3.6	4.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.6	3.5	3.4	3.8	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.6	4.0	4.0	3.4	3.6
項	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	15.4	13.7	15.5	12.3	15.1	15.1	14.6	14.4	13.9	14.6	14.9	13.2	15.5	12.3	14.4
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	46	47	47	45	50	47	51	38	47	50	43	44	51	38	46
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
	p H 値	7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
目	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

- 131 -

令和3年度		野 尻 原 水												最高	最低	平均
採 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14			
天 候 (前 日)		晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	晴	晴			
気 温 (℃)		11.1	20.0	24.0	23.8	25.5	21.0	22.7	12.3	-1.3	0.8	6.3	8.5	25.5	-1.3	14.6
水 温 (℃)		8.9	9.8	9.5	10.5	11.5	10.0	10.2	9.4	7.5	7.9	7.3	6.7	11.5	6.7	9.1
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	1	6	6	1	4	0	1	0	0	9	9	0	2
	大 腸 菌 (MPN/100mL)	0	2.0	0	2.0	3.1	2.0	2.0	0	0	0	0	6.3	6.3	0	1.4
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.37	0.37	0.36	0.31	0.32	0.37	0.36	0.34	0.35	0.36	0.35	0.38	0.38	0.31	0.35
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
基 準	ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.1	3.2	3.2	2.9	3.1	3.5	4.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	4.4	2.9	3.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
項	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.8	2.8	2.4	2.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	14.6	14.4	14.4	14.1	14.1	15.8	15.3	15.3	14.8	14.6	14.1	12.9	15.8	12.9	14.5
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			44			49			51			47	51	44	48
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.5	0.5	<0.2	<0.2
	p H 値	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
目	臭 気 (種類)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	(TONI)															
	色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	0.7	<0.1	<0.1

令和3年度			野 尻 原 水														
採 水 月 日			4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05		
	二酸化塩素 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロール (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	遊離炭酸 (mg/L)				3.1						0.9				3.1	0.9	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005						<0.005				<0.005		
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)		16.8	17.4	17.2	18.7	17.6	17.1	17.4	18.1	17.5	17.4	17.1	16.2	18.7	16.2	17.4
	カルシウム (mg/L)		4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.5	4.3	4.3	4.1	4.2	4.0	3.7	4.5	3.7	4.1
	マグネシウム (mg/L)		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	0.9	1.0
	カリウム (mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.2	0.4
	アンモニア態窒素 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)		1.8	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.8	1.7	1.8	1.8	1.5	1.7
	電気伝導率 (μS/cm)		49	50	50	51	49	51	53	52	51	49	50	47	53	47	50
	酸度 (mg/L)				3.5						1.0				3.5	1.0	2.2
	溶性ケイ酸 (mg/L)				20						21				21	20	20
	クロロホルム生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			0.001			0.013	0.013	<0.001	0.004
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			0.001			0.004	0.004	<0.001	0.001
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			0.002			0.018	0.018	<0.001	0.005
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			0.013	0.013	<0.002	0.003
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			0.012	0.012	<0.002	0.003
嫌気性芽胞菌 MPN/100mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		

野 尻 配 水

採 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	晴	晴			
気 温 (℃)		11.1	20.0	24.0	23.8	25.5	21.0	22.7	12.3	-1.3	0.8	6.3	8.5	25.5	-1.3	14.6
水 温 (℃)		9.4	10.6	11.2	12.3	13.5	12.1	11.8	10.2	7.9	7.3	6.7	6.9	13.5	6.7	10.0
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.38	0.36	0.32	0.31	0.34	0.36	0.35	0.34	0.34	0.36	0.35	0.36	0.38	0.31	0.35
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸 (mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.11	0.13	0.15	0.12	0.12	0.09	0.08	0.07	0.07	0.15	0.07	0.10	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ジブromクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
綿トリハロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ブromジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.4	3.6	3.6	3.2	3.7	3.9	3.2	4.0	3.7	3.5	3.6	3.5	4.0	3.2	3.6	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2.9	2.9	3.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.8	2.9	3.0	2.9	2.9	3.9	2.8	3.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	14.9	14.6	15.0	13.2	15.3	16.0	14.5	16.2	15.3	14.4	15.0	14.4	16.2	13.2	14.9	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	45	48	44	47	45	51	52	49	53	52	43	48	53	43	48	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
ジエオスミン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	
目	p H 値	7.5	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和3年度

野

尻

配

水

採 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	二 酸 化 塩 素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.61	0.47	0.57	0.71	0.59	0.68	0.65	0.58	0.52	0.57	0.55	0.54	0.71	0.47	0.59
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			2.6						0.9				2.6	0.9	1.8
	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル- γ -ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
そ の 他 の 項 目	腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-2.3	-2.5	-2.6	-2.6	-2.4	-2.5	-2.3	-2.4	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-2.6	-2.4
	従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFDA) (μ g/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	18.1	18.2	17.4	18.3	18.2	18.4	18.8	18.6	18.0	17.7	17.3	17.5	18.8	17.3	18.0
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	4.3	4.2	4.2	3.8	4.3	4.6	4.0	4.5	4.3	4.1	4.2	4.1	4.6	3.8	4.2
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	0.9	1.1
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
硫 酸 イ オ ン	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.6	1.8	2.0	1.8	2.0	2.0	1.6	1.9
	電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	51	51	52	52	53	54	53	53	54	50	52	51	54	50	52
	酸 度 (mg/L)			3.0						1.0				3.0	1.0	2.0
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)			20						20				20	20	20

令和3年度		作 並 原 水												最高	最低	平均
採 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14			
天 候 (前 日)		晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	曇	雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		11.0	21.0	24.4	17.0	24.0	24.0	23.0	11.0	-0.2	4.0	3.0	11.5	24.4	-0.2	14.5
水 温 (℃)		9.0	12.0	15.0	15.0	19.0	15.6	15.8	10.5	7.7	4.5	4.3	4.8	19.0	4.3	11.1
水	一 般 細菌 (個/mL)	23	27	90	63	190	85	79	45	22	11	8	10	190	8	54
	大 腸 菌 (MPN/100mL)	73	12	11	40	79	7.5	4.1	5.2	1.0	8.5	1.0	1.0	79	1.0	20
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.08	0.07	0.13	0.11	0.25	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.04	0.20	0.25	0.04	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.10	0.07	0.08
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブromクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ブromジクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ブromホルム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.09	0.07	0.04	0.06	0.08	0.01	0.07	0.06	0.09	0.13	0.06	0.13	0.01	0.07
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.02	0.03	0.08	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.08	<0.02	0.03
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.8	5.3	5.1	3.1	3.7	4.7	4.8	3.9	3.8	4.4	4.6	3.3	5.3	3.1	4.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.003	0.006	0.019	0.004	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.009	0.016	0.003	0.019	0.002	0.006
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.4	3.3	3.2	3.0	2.5	3.2	3.2	3.4	3.3	3.5	3.3	4.1	4.1	2.5	3.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.2	33.1	33.3	13.1	17.2	26.6	28.0	20.9	19.5	26.4	29.0	14.8	33.3	13.1	23.5
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			94			83			65			48	94	48	72
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.1	0.5	0.8	1.2	2.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	2.7	0.4	0.9
	p H 値	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.8	7.0	7.0	7.2	6.8	7.1
	臭 気	(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭		
		(TONI)	<2	<2	2		2	<2	<2		2		4	4		<2
	色 (度)	4	<1	3	5	12	2	2	2	2	1	<1	3	12	<1	3
	濁 度 (度)	0.1	1.0	0.2	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	<0.1	0.2
目																

令和3年度		作 並 原 水															
探 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	二酸化塩素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	遊離炭酸 (mg/L)			3.1						1.9				3.1	1.9	2.5	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005							<0.005			<0.005			
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)	9.4	10.2	12.1	8.5	9.7	13.0	9.7	9.2	8.7	7.9	7.9	7.0	13.0	7.0	9.4	
	カルシウム (mg/L)	5.8	9.8	9.7	3.6	4.9	7.7	7.9	5.9	5.5	7.6	8.3	4.1	9.8	3.6	6.7	
	マグネシウム (mg/L)	1.4	2.1	2.2	1.0	1.2	1.8	2.0	1.5	1.4	1.8	2.0	1.1	2.2	1.0	1.6	
	カリウム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	
	硫酸イオン (mg/L)	16.1	32.7	32.8	9.7	12.6	24.1	26.7	20.9	18.1	26.6	30.9	12.2	32.8	9.7	22.0	
	電気伝導率 (μS/cm)	71	110	118	50	61	92	96	82	76	93	101	61	118	50	84	
	酸度 (mg/L)			3.5						2.2				3.5	2.2	2.8	
	溶性ケイ酸 (mg/L)			25						20				25	20	22	
	クロホルム生成能 (mg/L)	0.033	0.011	0.017	0.036	0.096	0.019	0.018	0.013	0.013	0.008	0.010	0.018	0.096	0.008	0.024	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.003	0.004	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	0.004	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.036	0.015	0.022	0.040	0.102	0.023	0.022	0.016	0.016	0.011	0.013	0.022	0.102	0.011	0.028	
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.021	0.007	0.013	0.030	0.068	0.011	0.011	0.009	0.008	0.006	0.011	0.016	0.068	0.006	0.018	
トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.044	0.011	0.021	0.051	0.10	0.021	0.018	0.014	0.014	0.010	0.014	0.025	0.10	0.010	0.029		
嫌気性芽胞菌 MPN/100mL	38	2	1	1	0	0	1	2	0	0	1	1	38	0	4		

令和3年度		作 並 沈 で ん 水																
採	水 月 日	4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均		
天 候 (前 日)		晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨					
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	曇	雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴					
気 温 (℃)		11.0	21.0	24.4	17.0	24.0	24.0	23.0	11.0	-0.2	4.0	3.0	11.5	24.4	-0.2	14.5		
水 温 (℃)		9.5	12.2	14.8	15.5	18.5	15.6	15.0	10.5	7.5	4.0	3.5	4.5	18.5	3.5	10.9		
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.08	0.06	0.11	0.11	0.26	0.09	0.08	0.11	0.07	0.08	0.04	0.19	0.26	0.04	0.11		
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.05	0.09	0.05	0.07		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.07	0.06	0.11	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.08	0.12	0.06	0.09		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.7	7.2	7.1	6.6	8.7	7.4	7.0	7.1	7.1	7.1	8.0	6.7	8.7	6.6	7.2		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.003	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.008	0.010	0.003	0.010	<0.001	0.003		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.2	6.1	6.2	6.6	9.1	6.6	6.4	6.6	6.7	6.7	6.7	7.9	9.1	6.1	6.9		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21.5	32.6	31.4	13.4	19.3	26.4	26.8	22.1	20.9	26.1	29.6	15.3	32.6	13.4	23.8		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.3	0.4	0.6	1.0	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	1.0	0.2	0.4		
	p H 値	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.0	7.1		
	臭 気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭					
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.56	0.77	0.60	0.72	0.65	0.58	0.54	0.63	0.57	0.51	0.56	0.65	0.77	0.51	0.61		
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	11.8	10.7	10.9	11.8	11.1	10.5	10.5	10.8	9.8	9.5	8.5	9.3	11.8	8.5	10.4		
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.3	9.6	9.1	3.7	5.6	7.6	7.6	6.2	5.9	7.5	8.4	4.3	9.6	3.7	6.8		
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.4	2.1	2.1	1.0	1.3	1.8	1.9	1.6	1.5	1.8	2.1	1.1	2.1	1.0	1.6		
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3		
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	18.7	32.8	33.3	10.2	16.9	23.6	26.2	21.0	19.7	27.3	31.1	13.0	33.3	10.2	22.8		
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	92	124	125	71	97	103	109	97	93	109	89	80	125	71	99		

令和3年度

作 並 浄 水

採 水 月 日	4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)	晴	曇	曇	曇	雨	晴	晴	曇	雪	晴	晴	晴			
気 温 (℃)	11.0	21.0	24.4	17.0	24.0	24.0	23.0	11.0	-0.2	4.0	3.0	11.5	24.4	-0.2	14.5
水 温 (℃)	9.3	12.1	14.8	16.5	19.0	15.6	15.3	11.0	7.4	4.5	4.0	3.8	19.0	3.8	11.1
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.08	0.06	0.11	0.10	0.23	0.10	0.08	0.07	0.06	0.08	0.05	0.20	0.23	0.05	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.10	0.13	0.12	0.09	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	<0.05
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.4	7.6	6.8	8.7	7.9	7.7	7.9	7.6	7.5	8.1	6.9	8.7	6.8	7.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.4	6.3	6.4	6.9	8.8	6.9	6.6	6.8	6.8	6.7	6.7	8.0	8.8	6.3	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	24.8	32.6	32.8	13.6	23.8	27.3	27.7	23.5	21.8	27.6	30.9	16.4	32.8	13.6	25.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.3	0.4	0.5	0.9	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.9	0.2	0.4
p H 値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.70	0.74	0.70	0.94	0.88	0.91	0.71	0.71	0.69	0.68	0.68	0.55	0.94	0.55	0.74
ア ル カ リ 度 (mg/L)	12.6	11.3	10.1	12.4	11.3	11.0	10.8	10.9	9.7	9.9	8.8	9.0	12.6	8.8	10.6
カ ル シ ウ ム (mg/L)	7.3	9.6	9.5	3.8	6.9	7.8	7.8	6.6	6.1	7.9	8.9	4.6	9.6	3.8	7.2
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.6	2.1	2.2	1.0	1.6	1.9	2.0	1.7	1.6	1.9	2.1	1.2	2.2	1.0	1.7
カ リ ウ ム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	20.8	32.3	33.0	10.5	21.6	23.2	25.5	20.7	19.5	26.9	31.3	13.4	33.0	10.5	23.2
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	100	125	126	74	108	103	108	97	93	109	116	79	126	74	103

作 並 配 水

探 水 月 日	4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)	晴	曇	曇	曇	雨	晴	晴	曇	雪	晴	晴	晴			
気 温 (℃)	11.0	21.0	24.4	17.0	24.0	24.0	23.0	11.0	-0.2	4.0	3.0	11.5	24.4	-0.2	14.5
水 温 (℃)	9.5	12.0	15.2	16.5	19.0	16.5	15.3	11.0	8.4	4.5	4.3	4.2	19.0	4.2	11.4
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04	0.05	0.11	0.12	0.11	0.11	0.09	0.08	0.07	0.08	0.04	0.18	0.18	0.04	0.09
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.11	0.11	0.13	0.10	0.08	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002	0.005	0.007	0.010	0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.010	<0.001	0.004
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002	0.004	0.006	0.009	0.005	0.004	0.004	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.009	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
綿 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.008	0.005	0.003	0.001	<0.001	0.003	0.012	<0.001	0.006
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002	0.004	0.006	0.009	0.005	0.005	0.004	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.009	<0.002	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.4	7.3	6.9	8.1	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	8.0	6.9	8.1	6.9	7.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5	6.4	6.5	7.2	7.6	7.1	6.7	7.0	6.8	6.8	6.7	7.5	7.6	6.4	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	35.0	31.0	30.0	16.7	29.5	24.5	26.6	22.1	19.9	27.6	30.9	20.7	35.0	16.7	26.2
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	91	91	90	66	94	77	72	75	68	86	84	50	94	50	79
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	<0.2	0.3	0.6	<0.2	0.3
p H 値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和3年度

作 並 配 水

採 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	二 酸 化 塩 素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.002			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.60	0.65	0.62	0.79	0.75	0.78	0.61	0.64	0.62	0.64	0.68	0.62	0.79	0.60	0.67
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			2.2						2.2				2.2	2.2	2.2
	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル- γ -ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.3	-2.5	-2.5	-2.6	-2.3	-2.5	-2.3	-2.6	-2.7	-2.7	-2.7	-2.8	-2.3	-2.8	-2.5
そ の 他 の 項 目	従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFDA) (μ g/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	12.1	11.8	10.1	12.1	10.8	10.7	11.0	10.7	10.9	9.9	8.8	9.4	12.1	8.8	10.7
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	10.4	9.1	8.7	4.7	8.5	7.0	7.5	6.2	5.5	7.9	8.9	5.8	10.4	4.7	7.5
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	2.2	2.0	2.0	1.2	2.0	1.7	1.9	1.6	1.5	1.9	2.1	1.5	2.2	1.2	1.8
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	33.2	30.1	30.0	13.5	29.1	21.2	24.5	19.7	17.9	26.4	31.7	18.0	33.2	13.5	24.6
	電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	126	119	119	82	121	99	106	95	89	107	124	90	126	82	106
	酸 度 (mg/L)			2.5						2.5				2.5	2.5	2.5
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)			21						19				21	19	20

令和3年度		熊		ケ		根		原		水							
採 水 月 日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨				
天 候 (当 日)		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴	晴				
気 温 (℃)		13.5	24.1	20.2	26.0	25.0	21.8	25.0	11.2	0.5	3.9	2.8	13.5	26.0	0.5	15.6	
水 温 (℃)		8.0	13.5	18.0	19.2	21.0	19.8	18.7	14.9	9.0	5.3	4.2	6.8	21.0	4.2	13.2	
水	一 般 細菌 (個/mL)	12	18	52	84	140	80	62	240	26	1	6	51	240	1	64	
	大 腸 菌 (MPN/100mL)	1.0	0	0	4.1	4.1	0	1.0	6.3	0	0	0	1.0	6.3	0	1.5	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006	<0.001	0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
異	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.07	0.06	0.06	0.12	0.07	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	0.07	0.18	0.18	0.06	0.10	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.03	0.03	0.03	0.09	0.03	0.02	0.14	0.06	0.03	0.03	0.14	0.14	0.02	0.06	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.04	0.03	0.04	0.08	0.15	0.09	0.05	0.19	0.09	0.05	0.07	1.3	1.3	0.03	0.18	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.3	3.3	3.9	3.6	3.7	4.5	4.2	4.1	3.7	4.1	4.5	5.0	5.0	3.3	4.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.006	0.007	0.006	0.008	0.009	0.009	0.006	0.011	0.012	0.009	0.013	0.131	0.131	0.006	0.019	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.6	3.2	3.3	3.2	3.0	3.2	3.3	3.6	3.6	4.0	4.3	5.5	5.5	3.0	3.6	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17.2	16.2	20.0	18.4	17.9	22.4	20.5	20.3	18.8	20.8	22.7	26.0	26.0	16.2	20.1	
	項	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			53			64			61			79	79	53	64
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
ジエオスミン (μg/L)		0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
フェノール類 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7	0.7	0.9	1.1	1.6	1.0	0.9	1.3	0.9	0.6	0.6	0.8	1.6	0.6	0.9	
p H 値		7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.3	7.0	7.2	
臭 気 (種類)		漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭			
		(TON)	2	<2	2	<2	2	2	<2	<2	3	2	4	6	6	<2	<2
目	色 度 (度)	1	<1	4	5	9	4	3	6	3	2	2	7	9	<1	4	
	濁 度 (度)	1.4	1.7	0.7	0.9	3.1	1.3	1.1	7.2	1.8	1.0	1.0	12.3	12.3	0.7	2.8	

令和3年度		熊ヶ根原水															
採水月日		4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	1,2- シクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	二酸化塩素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	シクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	農薬類		0	0	0	0								0			
	遊離炭酸 (mg/L)			1.6							1.2				1.6	1.2	1.4
	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001		
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001			
1,1- シクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001			
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	12.8	12.9	14.6	16.6	15.5	17.1	17.8	16.5	16.5	16.7	17.9	22.4	22.4	12.8	16.4	
	カルシウム (mg/L)	5.4	5.0	6.2	5.7	5.5	7.0	6.4	6.3	5.7	6.5	7.1	8.1	8.1	5.0	6.2	
	マグネシウム (mg/L)	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	0.9	1.1	
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.13	0.13	<0.02	<0.02	
	硫酸イオン (mg/L)	8.6	8.4	9.9	9.8	9.4	9.8	10.0	9.1	9.3	10.8	11.7	11.9	11.9	8.4	9.9	
	電気伝導率 (μS/cm)	60	59	68	69	66	73	75	69	71	75	77	95	95	59	71	
	酸度 (mg/L)			1.8						1.4				1.8	1.4	1.6	
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						19				19	16	18	
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.019	0.022	0.026	0.032	0.046	0.026	0.031	0.039	0.023	0.017	0.014	0.013	0.046	0.013	0.026	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.023	0.026	0.030	0.036	0.050	0.030	0.036	0.043	0.027	0.021	0.018	0.021	0.050	0.018	0.030	
	シクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.011	0.010	0.018	0.022	0.028	0.015	0.016	0.022	0.012	0.010	0.010	0.010	0.028	0.010	0.015	
トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.017	0.015	0.024	0.031	0.046	0.027	0.023	0.038	0.021	0.013	0.014	0.014	0.046	0.013	0.024		
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)		0	0	0	0	2	1	2	2	2	0	0	2	2	0	1	

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

令和3年度				熊 け 根 沈 で ん 水															
採 水 月 日				4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨				
天 候 (当 日)				晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴	晴				
気 温 (℃)				13.5	24.1	20.2	26.0	25.0	21.8	25.0	11.2	0.5	3.9	2.8	13.5	26.0	0.5	15.6	
水 温 (℃)				8.0	13.5	17.8	19.0	21.5	19.6	19.0	13.8	7.7	3.9	3.5	5.0	21.5	3.5	12.7	
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.07	0.06	<0.04	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	0.10	0.07	0.10	0.10	<0.04	0.08	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	0.05	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	<0.05	<0.05	
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.23	0.19	0.14	0.14	0.17	0.15	0.17	0.15	0.18	0.25	0.27	0.19	0.27	0.14	0.19	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.06	<0.02	<0.02	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.6	5.3	5.8	6.4	8.3	7.3	6.4	9.8	7.5	6.5	6.4	9.5	9.8	5.3	7.1	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.001	<0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.004	0.002	0.007	0.125	0.125	<0.001	0.013	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			7.1	6.4	6.7	6.9	8.6	6.4	6.2	10.6	8.0	7.8	7.4	11.9	11.9	6.2	7.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			17.2	16.4	18.6	18.4	18.4	21.9	20.0	20.0	18.8	20.3	22.9	26.2	26.2	16.4	19.9	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	
	p H 値			7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.3	7.0	7.2	
	臭 (種類)			塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	3	<1	<1	
	濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	0.3	0.3	<0.1	<0.1	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残 留 塩 素 (mg/L)			0.72	0.75	0.60	0.63	0.74	0.88	0.76	0.78	0.77	0.70	0.66	0.46	0.88	0.46	0.70	
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)			14.1	13.8	15.5	18.7	16.9	19.4	19.9	18.2	18.2	16.9	17.5	24.5	24.5	13.8	17.8	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			5.4	5.1	5.8	5.7	5.7	6.8	6.2	6.2	5.7	6.3	7.2	8.2	8.2	5.1	6.2	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	0.9	1.1	
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)			9.7	9.4	11.0	11.1	10.8	10.9	10.9	10.7	10.7	11.8	12.6	13.9	13.9	9.4	11.1	
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)			74	71	81	88	91	87	86	101	91	89	89	120	120	71	89	

令和3年度				熊				ケ				根				浄				水			
探	水	月	日	4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均					
天 候 (前 日)				晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨								
天 候 (当 日)				晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴	晴								
気 温 (℃)				13.5	24.1	20.2	26.0	25.0	21.8	25.0	11.2	0.5	3.9	2.8	13.5	26.0	0.5	15.6					
水 温 (℃)				7.9	13.0	17.0	18.9	20.5	19.4	18.6	14.2	8.4	4.3	3.8	5.1	20.5	3.8	12.6					
水	一 般 細 菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005							
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.07	0.06	<0.04	0.09	0.07	0.10	0.08	0.06	0.09	0.09	0.07	0.11	0.11	<0.04	0.07					
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02				
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	0.06	0.10	0.12	0.17	0.13	0.08	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.17	<0.05	0.07					
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.007	0.010	0.013	0.017	0.010	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.017	0.003	0.008					
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.006	0.007	0.012	0.015	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.015	0.003	0.006					
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001					
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001							
	総トリハロメタン (mg/L)			0.009	0.012	0.015	0.020	0.013	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.020	0.005	0.010					
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.007	0.007	0.012	0.016	0.007	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.016	0.003	0.007				
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002				
	準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005								
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01						
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.8	5.7	6.2	7.0	8.9	8.0	7.2	10.2	8.4	6.8	6.5	10.2	10.2	5.7	7.6						
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			7.1	6.6	7.0	7.2	9.3	6.8	6.4	10.8	8.2	7.7	7.6	11.9	11.9	6.4	8.0						
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			17.9	16.9	19.1	19.3	18.9	22.9	21.9	21.2	20.9	21.9	23.8	28.2	28.2	16.9	21.1						
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			52	53	56	67	66	88	70	76	68	70	61	83	88	52	68						
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02								
ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001						
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005								
目	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005							
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5					
	p H 値			7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3					
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1							
	濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

令和3年度

熊 け 根 浄 水

採	水	月	日	4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005			
	亜 塩 素 酸 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05			
	二 酸 化 塩 素 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)					0.001			0.001			<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)					0.003			0.002			<0.001				<0.001	0.003	<0.001	0.001
	農 薬 類					0	0	0	0								0		
	残 留 塩 素 (mg/L)			0.77	0.82	0.92	1.01	1.24	1.15	0.81	0.89	0.71	0.67	0.66	0.53	1.24	0.53	0.85	
	遊 離 炭 酸 (mg/L)					1.5							1.3				1.5	1.3	1.4
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メ チ ル -t- ブ チ ル エ ー テ ル (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐 食 性（ランゲリア指数）			-2.5	-2.5	-2.3	-2.2	-2.2	-2.1	-1.9	-2.3	-2.4	-2.3	-2.3	-2.2	-1.9	-2.5	-2.3	
従 風 栄 養 細 菌 (個/mL)					0							0				0			
1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ヘルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）					<0.005							<0.005				<0.005			
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)			14.9	14.5	14.6	19.3	17.9	19.0	19.8	18.7	19.0	16.4	16.8	24.3	24.3	14.5	17.9	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			5.5	5.3	6.0	6.1	5.9	7.2	6.8	6.5	6.4	6.8	7.4	8.8	8.8	5.3	6.6	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	0.9	1.1	
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)			9.8	9.3	11.2	11.7	11.1	10.9	11.0	10.8	10.7	11.7	12.4	14.0	14.0	9.3	11.2	
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)			74	73	83	92	92	89	89	103	92	89	94	121	121	73	91	
	酸 度 (mg/L)					1.7							1.5				1.7	1.5	1.6
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)					14							17				17	14	16

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

令和3年度

熊 け 根 配 水

採 水 月 日			4/19	5/17	6/14	7/12	8/10	9/13	10/11	11/15	12/13	1/17	2/14	3/14	最高	最低	平均
天 候 (前 日)			晴のち雨	曇のち雨	曇一時雨	曇のち雨	雨	晴	曇のち晴	曇のち晴	曇	晴	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)			晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雪	晴	晴	晴			
気 温 (℃)			12.2	24.1	20.2	26.0	25.0	21.8	25.0	11.0	1.0	3.9	7.0	14.5	26.0	1.0	16.0
水 温 (℃)			7.9	13.0	14.5	18.0	22.8	19.9	18.5	13.7	8.7	4.1	3.9	5.5	22.8	3.9	12.5
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.11	0.11	0.07	0.12	0.12	0.07	0.09
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.06	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.11	<0.05	0.06
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.1	6.7	6.5	6.9	8.1	7.8	7.8	9.0	8.4	6.9	6.8	10.0	10.0	6.1	7.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		6.7	6.5	6.3	7.1	7.8	6.8	6.8	9.6	7.8	7.7	7.1	11.2	11.2	6.3	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		18.6	16.9	18.4	19.6	19.1	22.4	23.1	21.4	21.2	21.9	23.8	27.0	27.0	16.9	21.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	
p H 値		7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭 気 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色 (度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
そ の 他 の 項 目	残 留 塩 素 (mg/L)		0.66	0.64	0.67	0.80	0.77	0.80	0.70	0.65	0.63	0.67	0.67	0.61	0.80	0.61	0.69
	ア ル カ リ 度 (mg/L)		16.3	16.2	16.0	19.4	18.7	19.2	20.5	18.5	18.1	17.7	17.6	25.0	25.0	16.0	18.6
	カ ル シ ウ ム (mg/L)		5.8	5.3	5.7	6.2	6.0	7.0	7.1	6.6	6.5	6.8	7.4	8.5	8.5	5.3	6.6
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)		1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	0.9	1.1
	カ リ ウ ム (mg/L)		0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)		9.7	9.1	10.2	11.6	10.6	10.5	10.6	10.7	10.0	11.3	12.0	13.1	13.1	9.1	10.8
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)		77	75	81	92	90	89	90	96	89	88	94	116	116	75	90

2. 仙南・仙塩広域水道の水質試験

令和3年度		坪 沼 配 水														最高	最低	平均
採	水 月 日	4/12	5/13	6/7	7/14	8/19	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/14	3/8					
天 候 (前 日)		晴	晴	曇	曇	曇一時雨	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇	晴					
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	雪	晴	晴					
気 温 (℃)		13.3	18.4	22.4	22.3	26.6	16.7	17.0	10.5	5.7	-2.3	2.8	7.0	26.6	-2.3	13.4		
水 温 (℃)		8.3	11.9	12.4	15.0	15.5	16.1	17.6	14.6	9.2	3.9	2.6	2.5	17.6	2.5	10.8		
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005				
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.23	0.18	0.18	0.19	0.18	0.20	0.15	0.13	0.22	0.24	0.23	0.23	0.24	0.13	0.20		
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.005	0.008	0.007	0.009	0.009	0.010	0.010	0.006	0.010	0.006	0.005	0.005	0.010	0.005	0.008		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.009	0.003	0.006		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
量	総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.011	0.010	0.012	0.012	0.013	0.014	0.009	0.013	0.008	0.007	0.007	0.014	0.007	0.010		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.007	0.004	0.005		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.8	4.8	4.7	5.6	6.4	7.1	7.1	6.9	5.5	4.9	5.0	5.3	7.1	4.7	5.7		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.2	6.9	6.8	6.6	6.6	6.6	7.0	8.9	6.9	6.7	6.5	6.7	8.9	6.5	7.0		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.7	19.2	18.0	20.2	21.3	23.5	25.2	24.2	22.2	20.7	22.3	23.7	25.2	18.0	21.7		
項	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50			59			46			59	59	46	54		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
	シエオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5		
	p H 値	7.2	7.4	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2	7.5	7.5	7.1	7.3		
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
残 留 塩 素 (mg/L)		0.55	0.60	0.60	0.55	0.65	0.60	0.60	0.55	0.60	0.55	0.55	0.50	0.65	0.50	0.58		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																		

令和3年度		太 白 配 水														
採 水 月 日	4/6	5/18	6/7	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/6	1/6	2/2	3/8	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)	曇	曇	曇	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	曇のち晴	晴	晴	晴				
天 候 (当 日)	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴				
気 温 (℃)	11.1	24.3	25.2	20.5	28.7	22.2	21.9	16.9	3.6	0.9	1.4	6.6	28.7	0.9	15.3	
水 温 (℃)	10.0	16.5	19.1	18.3	25.3	19.2	19.5	14.8	8.3	3.3	1.7	2.6	25.3	1.7	13.2	
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.25	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.17	0.14	0.22	0.25	0.24	0.23	0.25	0.14	0.21
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
質	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.009	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.007	0.010	0.006	0.005	0.005	0.011	0.005	0.008
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.009	0.007	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.009	0.004	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.013	0.010	0.011	0.011	0.014	0.015	0.011	0.013	0.008	0.007	0.008	0.015	0.007	0.011
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	
準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.8	4.9	4.7	5.2	6.3	6.3	6.9	6.7	5.6	5.5	5.0	5.4	6.9	4.7	5.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.4	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	7.8	7.1	6.8	6.8	6.8	7.8	6.8	7.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.9	18.9	18.0	18.3	20.7	20.7	22.7	24.0	22.7	22.2	22.1	24.0	24.0	18.0	21.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50			62			59			58	62	50	57
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
フエノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
目	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	p H 値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和3年度

太 白 配 水

採	水	月	日	4/6	5/18	6/7	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/6	1/6	2/2	3/8	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル 及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	農 薬 類		0	0	0	0										0			
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.56	0.70	0.75	0.74	0.76	0.67	0.74	0.72	0.65	0.62	0.61	0.60	0.76	0.56	0.68			
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.4			-2.0			-2.4			-2.2	-2.0	-2.4	-2.2			
そ の 他 の 項 目	1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）（μg/L）			<0.005						<0.005			<0.005						
	ア ル カ リ 度 (mg/L)			14.2			18.4			17.6			17.8	18.4	14.2	17.0			
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.6	5.6	5.4	5.5	6.3	6.3	6.8	7.3	6.8	6.6	6.7	7.3	7.3	5.4	6.4			
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3			
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6			
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	8.2	8.4	8.3	8.4	8.7	6.6	9.5	10.4	9.7	9.0	9.5	10.1	10.4	6.6	8.9			
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	74	70	73	77	82	85	89	92	84	80	80	86	92	70	81				

・農薬類の採水月日は、5月24日、6月21日、7月19日、8月24日

探 水 月 日	4/6	5/10	6/2	7/1	8/3	9/2	10/5	11/4	12/2	1/6	2/2	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	量	量のち晴	晴	晴のち曇	晴	雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴			
天 候 (当 日)	量	晴	晴	雨	晴	晴	量	晴	晴	晴	雪	量			
気 温 (℃)	10.3	23.1	22.1	20.0	29.8	23.5	19.4	18.6	7.2	2.2	3.4	6.0	29.8	2.2	15.5
水 温 (℃)	6.9	9.6	11.0	12.0	14.6	15.9	17.3	15.1	11.2	4.3	3.2	2.5	17.3	2.5	10.3
一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.25	0.19	0.18	0.19	0.20	0.19	0.17	0.14	0.20	0.25	0.24	0.11	0.25	0.11	0.19
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.009	0.011	0.010	0.012	0.012	0.014	0.010	0.010	0.008	0.006	0.006	0.014	0.006	0.010
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.008	0.009	0.009	0.010	0.009	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.010	0.004	0.007
ジブロモクロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.013	0.015	0.014	0.016	0.016	0.020	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.020	0.009	0.014
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.006	0.002	0.009	0.002	0.007
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.7	4.9	4.3	5.1	5.8	6.1	7.2	6.6	6.2	5.0	5.0	5.0	7.2	4.3	5.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.4	7.0	6.9	6.6	6.8	6.6	7.0	7.8	7.8	6.8	6.7	9.3	9.3	6.6	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.2	19.7	17.1	18.8	19.8	20.2	23.2	24.5	22.5	20.4	22.3	22.3	24.5	17.1	20.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			52			64			61			50	64	50	57
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
シエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
p H 値	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
残 留 塩 素 (mg/L)	0.53	0.59	0.64	0.66	0.64	0.81	0.72	0.57	0.60	0.62	0.61	0.61	0.81	0.53	0.63
1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メチルtertブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性(ラングリア指数)			-2.5			-2.1			-2.2			-2.3	-2.1	-2.5	-2.3
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ア ル カ リ 度 (mg/L)			13.9			18.2			17.7			16.7	18.2	13.9	16.6
カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.7	5.9	5.2	5.7	6.1	6.1	7.0	7.5	6.7	6.2	6.8	6.8	7.5	5.2	6.3
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.0	1.2
カ リ ウ ム (mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	8.3	8.1	8.3	8.0	8.7	6.4	9.4	10.2	9.7	8.9	9.4	13.1	13.1	6.4	9.0
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	75	73	73	76	81	85	89	92	90	80	79	85	92	73	82

令和3年度		松 陵 配 水												最高	最低	平均
探 水 月 日		4/12	5/26	6/7	7/14	8/11	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8			
天 候 (前 日)		晴	晴	曇	曇	雨のち晴	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇時々晴	晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇時々雨	晴	曇のち雪	晴	晴			
気 温 (℃)		15.1	19.4	24.2	23.1	24.6	17.3	15.4	12.4	6.9	0.0	2.3	7.7	24.6	0.0	14.0
水 温 (℃)		8.8	13.5	14.4	15.7	18.3	16.7	17.9	13.1	9.5	3.0	3.0	3.7	18.3	3.0	11.5
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.24	0.19	0.18	0.19	0.20	0.19	0.16	0.13	0.21	0.24	0.24	0.22	0.24	0.13	0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.005	0.008	0.007	0.009	0.008	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.010	0.005	0.007
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.008	0.010	0.008	0.004	0.003	<0.002	0.002	<0.002	0.004	0.005	0.005	0.010	<0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.008	0.011	0.010	0.012	0.011	0.014	0.014	0.012	0.011	0.009	0.007	0.008	0.014	0.007	0.011
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.005	0.008	0.007	0.005	0.004	0.008	0.004	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.7	5.1	5.4	5.8	6.3	6.6	6.6	6.8	5.3	5.4	5.2	5.4	6.8	4.7	5.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.5	7.2	7.1	6.8	6.8	6.9	7.3	9.0	7.2	7.1	7.0	7.1	9.0	6.8	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17.7	19.7	20.3	21.3	20.9	22.3	24.2	25.0	23.2	21.8	22.6	23.5	25.0	17.7	21.9
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			55			46			43			59	59	43	51
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
	p H 値	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
目	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.45	0.55	0.60	0.45											

3. 給 水 栓 水 の 水 質 検 査

注）検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

四 郎 丸 字 大 宮

採 水 月 日		4/12	5/13	6/7	7/14	8/19	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	晴	曇	曇	曇一時雨	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇	晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	雨	曇	雪	晴	晴				
気 温 (℃)		12.4	19.4	21.5	24.1	26.8	18.7	18.9	14.4	6.2	1.9	4.4	6.4	26.8	1.9	14.6	
水 温 (℃)		11.4	16.0	19.6	22.6	22.7	23.3	20.0	15.7	11.1	5.6	5.5	5.8	23.3	5.5	14.9	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.15	0.07	0.16	0.24	0.29	0.31	0.30	0.25	0.23	0.20	0.20	0.24	0.31	0.07	0.22	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.05	0.07	0.08	0.10	0.12	0.09	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.005	0.005	0.008	0.013	0.014	0.013	0.009	0.009	0.007	0.008	0.007	0.006	0.014	0.005	0.009	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.004	0.003	0.007	0.008	0.008	0.007	0.005	0.006	0.004	0.008	0.007	0.007	0.008	0.003	0.006	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
量		総トリハロメタン (mg/L)	0.008	0.009	0.013	0.018	0.020	0.019	0.016	0.014	0.010	0.011	0.010	0.009	0.020	0.008	0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.003	0.005	0.007	0.008	0.009	0.006	0.007	0.004	0.008	0.007	0.006	0.009	0.003	0.006	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.4	7.2	7.5	6.9	7.1	7.1	8.0	7.2	8.0	8.3	9.9	11.2	11.2	6.9	8.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.7	11.5	11.6	10.4	9.7	9.9	10.0	10.1	11.1	12.2	14.6	18.3	18.3	9.7	11.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.1	27.4	31.2	30.3	29.0	30.0	32.8	31.1	30.9	29.5	32.7	34.9	34.9	27.1	30.6	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			76			77			76			94	94	76	81	
目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.5	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.3	0.5	
	p H 値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			4						4				4	4	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<				

採 水 月 日		4/8	5/11	6/3	7/8	8/5	9/7	10/7	11/11	12/8	1/13	2/3	3/7	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		曇のち晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇のち晴	雨のち晴	曇のち雨	雪	雪	雪のち晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴				
気 温 (℃)		17.4	20.0	24.9	21.6	33.5	19.2	17.2	17.6	8.1	4.1	3.9	10.1	33.5	3.9	16.5	
水 温 (℃)		11.5	15.2	18.5	21.3	25.3	22.4	21.1	15.8	9.8	5.6	5.6	6.1	25.3	5.6	14.8	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.08	0.15	0.25	0.23	0.30	0.29	0.23	0.23	0.20	0.22	0.20	0.30	0.08	0.21	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	異 常	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	0.07	0.07	0.10	0.11	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007	0.006	0.008	0.012	0.016	0.015	0.010	0.009	0.008	0.009	0.008	0.007	0.016	0.006	0.010	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.006	0.004	0.007	0.007	0.009	0.007	0.005	0.006	0.005	0.008	0.008	0.009	0.009	0.004	0.007	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
準 常		総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.010	0.013	0.018	0.024	0.022	0.017	0.015	0.011	0.012	0.011	0.010	0.024	0.010	0.014
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.004	0.005	0.007	0.010	0.010	0.006	0.008	0.005	0.009	0.008	0.008	0.010	0.004	0.007	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.2	6.8	7.1	7.4	7.2	6.7	7.9	7.3	7.6	7.9	9.1	10.7	10.7	6.7	7.7	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.7	11.1	11.0	10.8	10.4	9.5	9.7	10.0	10.5	12.2	14.1	17.2	17.2	9.5	11.5	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.0	26.7	29.3	33.0	30.8	27.4	32.3	32.0	28.3	28.0	30.4	34.4	34.4	26.0	29.9	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			79			78			74			68	79	68	75	
項 目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC))の量 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	pH 値	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			4						4				4	4	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
トルエン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)ル (																	

採 水 月 日		4/8	5/11	6/3	7/8	8/5	9/7	10/7	11/11	12/8	1/13	2/3	3/7	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		曇のち晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇のち晴	雨のち晴	曇のち雨	雪	雪	雪のち晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴				
気 温 (℃)		14.0	16.8	22.8	22.2	31.7	20.4	18.1	16.7	8.7	3.4	2.3	6.0	31.7	2.3	15.3	
水 温 (℃)		10.8	14.0	17.2	20.6	23.8	22.2	20.8	16.0	11.8	6.4	6.9	7.0	23.8	6.4	14.8	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.07	0.14	0.27	0.24	0.32	0.30	0.24	0.24	0.20	0.21	0.21	0.32	0.07	0.22	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.05	0.08	0.08	0.10	0.13	0.09	0.06	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.06	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007	0.005	0.008	0.012	0.016	0.015	0.008	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.016	0.005	0.009	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005	0.003	0.006	0.007	0.009	0.007	0.004	0.005	0.004	0.008	0.008	0.009	0.009	0.003	0.006	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
量		総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.009	0.013	0.019	0.024	0.022	0.015	0.014	0.010	0.011	0.011	0.010	0.024	0.009	0.014
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.003	0.005	0.007	0.010	0.009	0.005	0.007	0.004	0.008	0.008	0.008	0.010	0.003	0.007	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.4	7.1	7.5	7.9	7.5	6.8	8.0	7.1	8.0	8.3	9.4	11.2	11.2	6.8	8.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.3	11.7	11.6	11.3	10.7	9.8	10.0	10.1	11.2	12.4	14.6	18.2	18.2	9.8	12.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.5	28.1	31.0	35.5	32.9	27.9	32.9	31.2	29.2	29.2	31.3	34.9	35.5	26.5	30.9	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			80			84			78			73	84	73	79	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
ジエオスミン (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001		
目	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	
	pH 値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			3						6				6	3	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
トル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
二 酸 化 塩 素 (mg/L)				<0.05													

注) 検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。

採 水 月 日		4/8	5/11	6/3	7/8	8/5	9/7	10/7	11/11	12/8	1/13	2/3	3/7	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		曇のち晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇のち晴	雨のち晴	曇のち雨	雪	雪	雪のち晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴				
気 温 (℃)		15.9	16.9	24.3	22.1	31.5	21.8	16.3	12.9	8.0	3.4	2.8	6.7	31.5	2.8	15.2	
水 温 (℃)		9.0	11.8	13.4	17.0	19.7	19.9	18.4	14.8	9.8	4.5	4.4	5.7	19.9	4.4	12.4	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.13	0.08	0.10	0.11	0.10	0.12	0.09	0.08	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.08	0.11	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.09	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.005	0.004	0.007	0.010	0.008	0.020	0.018	0.005	0.007	0.004	0.004	0.004	0.020	0.004	0.008	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005	0.004	0.008	0.011	0.008	0.012	0.010	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.012	0.003	0.007	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基		総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.006	0.009	0.013	0.011	0.024	0.021	0.007	0.009	0.006	0.006	0.006	0.024	0.006	0.010
		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006	0.014	0.012	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.014	0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	4.1	4.4	5.2	5.3	5.5	5.9	5.4	5.6	5.1	5.1	6.9	6.9	4.1	5.2	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.7	6.1	6.1	6.3	6.7	6.6	6.3	7.5	7.4	7.7	7.3	9.8	9.8	6.1	7.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.6	19.7	20.3	24.3	23.5	23.9	25.1	25.2	22.9	22.7	23.9	31.9	31.9	19.7	23.7	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			54			70			61			76	76	54	65	
目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	
	p H 値	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			3						4				4	3	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
トル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
二 酸 化 塩 素 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
ジクロロアセトニトリル (mg/L)				<0.001			0.001			<0.001		</					

採 水 月 日		4/8	5/11	6/3	7/8	8/5	9/7	10/7	11/11	12/8	1/13	2/3	3/7	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		曇のち晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇のち晴	雨のち晴	曇のち雨	雪	雪	雪のち晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		12.9	20.1	25.7	21.9	33.3	21.9	17.5	16.8	8.0	6.1	4.4	7.6	33.3	4.4	16.4
水 温 (℃)		11.4	18.2	17.2	20.8	24.5	21.8	21.8	14.0	11.0	7.1	5.7	6.4	24.5	5.7	15.0
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.15	0.11	0.14	0.10	0.11	0.13	0.11	0.10	0.16	0.18	0.17	0.17	0.18	0.10	0.14
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
質	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.08	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.007	0.009	0.013	0.013	0.023	0.021	0.007	0.011	0.006	0.005	0.005	0.023	0.005	0.010
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.006	0.010	0.010	0.013	0.015	0.009	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.015	0.003	0.008
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.008	0.009	0.012	0.016	0.016	0.027	0.025	0.010	0.014	0.008	0.007	0.008	0.027	0.007	0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.005	0.007	0.008	0.009	0.015	0.013	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.015	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	
準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	4.1	4.7	5.1	5.4	5.6	6.4	5.8	5.5	5.1	5.0	6.1	6.4	4.1	5.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.8	6.0	6.4	6.4	6.6	6.7	6.4	7.6	7.1	7.1	6.9	8.6	8.6	6.0	6.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.1	19.8	20.3	23.3	23.5	23.5	25.3	25.4	22.2	22.2	22.9	27.7	27.7	19.8	23.0
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			54			70			64			67	70	54	64
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
目	フエノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
	pH 値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.6	7.3	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			4						4				4	4	4
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0

採 水 月 日		4/12	5/13	6/7	7/14	8/19	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	晴	曇	曇	曇一時雨	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇	晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴	雨	晴	雨	晴	晴				
気 温 (℃)		17.3	22.4	25.8	22.5	26.2	18.1	16.0	13.0	5.1	0.3	0.9	7.0	26.2	0.3	14.6	
水 温 (℃)		8.1	11.6	14.1	17.9	19.1	19.0	16.9	13.2	7.7	3.3	2.5	3.7	19.1	2.5	11.4	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.08	0.08	0.09	0.12	0.13	0.08	0.05	0.14	0.11	0.08	0.12	0.14	0.05	0.10	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.09	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.019	0.013	0.009	0.007	0.004	0.004	0.003	0.019	0.003	0.008	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.006	0.006	0.011	0.005	0.007	0.014	0.009	0.008	0.005	0.005	0.004	0.004	0.014	0.004	0.007	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
総トリハロメタン (mg/L)		0.008	0.009	0.011	0.010	0.011	0.023	0.017	0.012	0.009	0.006	0.006	0.006	0.023	0.006	0.011	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.004	0.006	0.007	0.004	0.006	0.013	0.010	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.013	0.003	0.006	
準	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.4	6.2	5.0	7.4	6.9	6.7	7.2	6.8	7.1	5.9	6.2	8.2	8.2	5.0	6.6	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.6	6.4	6.1	8.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.8	7.5	7.0	10.3	10.3	6.1	7.3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.1	17.4	19.2	21.8	22.4	22.7	24.3	23.2	20.3	22.9	24.8	31.8	31.8	17.4	22.6	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			59			67			59			80	80	59	66	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	
目	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フエノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	
	pH	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.7	7.4	7.5	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			4						4				4	4	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
トルエン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
二 酸 化 塩 素 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
ジクロロアセトニトリル (mg/L)				<0.001			0										

採 水 月 日		4/12	5/18	6/7	7/14	8/11	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	曇	雨のち晴	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇時々雪	晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇時々雨	晴	曇のち雪	晴	晴			
気 温 (℃)		16.2	20.6	22.6	21.7	22.4	18.0	16.4	13.9	5.4	-0.2	1.0	6.5	22.6	-0.2	13.7
水 温 (℃)		11.8	14.9	17.1	19.6	22.9	22.1	20.2	17.0	12.6	8.0	7.4	7.1	22.9	7.1	15.1
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.15	0.21	0.24	0.20	0.16	0.29	0.22	0.22	0.18	0.13	0.19	0.29	0.11	0.19
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.08	0.06	0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.05	0.08	0.08	0.06	0.08	0.03	0.06
	異 常	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.06	0.06	0.09	0.12	0.13	0.08	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム 酸 (mg/L)		0.009	0.015	0.017	0.018	0.022	0.016	0.011	0.009	0.011	0.006	0.005	0.007	0.022	0.005	0.012
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.007	0.011	0.013	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	<0.002	0.004	0.005	0.008	0.013	<0.002	0.005
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
準 拠		総トリハロメタン (mg/L)	0.016	0.026	0.028	0.025	0.032	0.027	0.021	0.019	0.018	0.014	0.013	0.014	0.032	0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.012	0.014	0.012	0.010	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.014	0.005	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.008	0.008	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.006
	ブ ロ モ ホ ル ム 酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.4	10.1	9.5	7.2	8.0	8.4	9.1	9.6	7.8	9.8	10.4	9.1	10.4	7.2	8.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.3	16.1	14.6	11.9	12.5	13.4	14.8	15.6	13.8	17.0	17.6	17.5	17.6	11.9	14.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	29.7	35.6	34.6	31.6	32.8	36.0	37.4	38.8	32.6	38.0	37.8	35.9	38.8	29.7	35.1
	項 目	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			98			94			83			93	98	83
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジェオスミン (μg/L)		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
2-メルチイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)		0.6	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	1.2	0.6	0.7
pH 値		7.7	7.8	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.7
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 (TON)				2						5				5	2	4
色 度 (度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	二 酸 化 塩 素 (mg/L)			<0.05												

採 水 月 日		4/12	5/18	6/7	7/14	8/11	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	曇	雨のち晴	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇時々雪	晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇時々雨	晴	曇のち雪	晴	晴			
気 温 (℃)		16.3	25.6	28.5	22.5	22.3	18.3	23.0	13.0	9.3	1.9	5.2	10.8	28.5	1.9	16.4
水 温 (℃)		10.3	16.8	18.9	21.6	25.4	23.7	21.7	17.7	13.6	8.7	7.9	8.1	25.4	7.9	16.2
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.13	0.13	0.17	0.18	0.16	0.19	0.24	0.16	0.19	0.17	0.14	0.17	0.24	0.13	0.17
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06	0.03	0.04
	地 質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.08	0.09	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.006	0.013	0.013	0.013	0.019	0.018	0.013	0.009	0.008	0.005	0.004	0.005	0.019	0.004	0.010
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.006	0.009	0.011	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.011	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.002
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
準		総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.022	0.019	0.017	0.027	0.025	0.021	0.016	0.013	0.010	0.009	0.011	0.027	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.009	0.010	0.010	0.011	0.013	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004	0.006	0.013	0.004	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.005	0.004	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	0.003	0.005
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.6	8.4	6.9	6.3	6.7	6.8	8.0	8.5	6.8	8.4	8.8	8.0	8.8	6.3	7.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	10.8	12.9	10.0	9.9	10.2	10.5	12.0	12.9	11.7	13.5	15.1	15.1	15.1	9.9	12.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	25.9	30.3	28.2	28.2	28.2	30.1	32.3	34.0	28.6	31.8	33.0	33.2	34.0	25.9	30.3
	項 目	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			75			80			74			88	88	74
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジエオスミン (μg/L)		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
pH 値		7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 (TON)				2						5				5	2	4
色 度 (度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	トル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005	</	

松 陵 一 丁 目

採 水 月 日		4/12	5/18	6/7	7/14	8/11	9/14	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	曇	雨のち晴	晴	曇	晴	曇のち晴	晴	曇時々雪	晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇時々雨	晴	曇のち雪	晴	晴			
気 温 (℃)		14.6	23.4	26.7	22.8	23.1	20.4	20.5	12.6	6.3	1.7	2.7	7.8	26.7	1.7	15.2
水 温 (℃)		10.2	15.4	15.6	17.8	21.8	20.3	20.0	16.6	12.6	7.4	5.9	5.9	21.8	5.9	14.1
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.24	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.16	0.13	0.21	0.24	0.24	0.22	0.24	0.13	0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
異 常	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.010	0.009	0.010	0.011	0.010	0.013	0.008	0.012	0.007	0.006	0.005	0.013	0.005	0.009
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.008	0.010	0.008	0.004	0.003	0.002	0.002	<0.002	0.004	0.005	0.006	0.010	<0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.014	0.013	0.014	0.015	0.015	0.019	0.013	0.016	0.010	0.009	0.008	0.019	0.008	0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.009	0.005	0.008	0.007	0.006	0.005	0.009	0.005	0.007
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
準 規 準 値	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.6	5.0	5.3	5.8	6.4	6.7	6.6	6.7	5.2	5.3	5.2	5.5	6.7	4.6	5.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.5	7.0	7.1	6.8	6.8	6.7	7.3	8.9	7.3	7.1	7.0	7.0	8.9	6.7	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17.7	19.7	20.2	21.3	20.9	23.1	25.0	24.7	23.1	21.8	22.6	23.2	25.0	17.7	21.9
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50			58			49			66	66	49	56
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
項 目	有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
	pH 値	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			2										4	2	3
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
水 質 管 理 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	二 酸 化 塩 素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロール (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.35	0.42
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.9						2.6				2.6	1.9	2.2
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	メチルセブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	腐食性(ラングリア指数)			-2.3			-1.9			-2.2			-2.3	-1.9	-2.3	-2.2
項 目	従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0						0				0		

加 茂 一 丁 目

注）検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

採 水 月 日		4/12	5/13	6/7	7/14	8/19	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	晴	曇	曇	曇一時雨	曇時々雨	雨	晴	曇	晴	曇	晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	雪	晴	晴				
気 温 (℃)		19.2	20.4	27.4	23.2	25.5	16.8	18.0	11.9	7.8	-1.0	0.8	7.0	27.4	-1.0	14.8	
水 温 (℃)		10.8	13.7	16.8	19.1	21.7	21.2	19.3	15.8	12.5	6.4	5.7	6.5	21.7	5.7	14.1	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.13	0.09	0.10	0.10	0.12	0.14	0.09	0.05	0.15	0.11	0.09	0.14	0.15	0.05	0.11	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.09	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007	0.009	0.011	0.007	0.011	0.018	0.011	0.007	0.008	0.005	0.004	0.004	0.018	0.004	0.008	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.006	0.007	0.012	0.005	0.007	0.012	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.012	0.004	0.006	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
総トリハロメタン (mg/L)		0.010	0.012	0.014	0.010	0.015	0.022	0.015	0.010	0.010	0.007	0.006	0.008	0.022	0.006	0.012	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.006	0.007	0.009	0.005	0.007	0.012	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.012	0.004	0.006	
準	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.3	6.6	6.4	8.7	7.6	7.8	8.2	7.6	8.4	7.0	7.0	10.0	10.0	6.3	7.6	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.8	6.5	6.3	8.7	7.3	7.3	7.7	7.6	8.0	7.6	6.8	10.5	10.5	6.3	7.6	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.9	16.7	18.1	21.5	20.8	21.3	23.3	21.9	19.3	20.8	23.3	28.2	28.2	16.7	21.2	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			58			67			62			82	82	58	67	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
目	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	
	p H 値	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			4						3				4	3	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05						<0.05							

採 水 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/9	1/18	2/7	3/15	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	雨	曇	晴	曇			
天 候 (当 日)	晴	晴	曇	曇	雨	曇	雨	曇	晴	雪	曇	曇			
気 温 (℃)	17.2	24.2	24.0	24.6	22.0	20.8	14.4	12.1	5.6	-0.7	0.0	11.9	24.6	-0.7	14.7
水 温 (℃)	11.2	15.4	18.5	19.0	21.9	21.0	20.0	15.4	11.9	7.1	6.2	6.5	21.9	6.2	14.5
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.001			0.002			0.004	0.004	0.001	0.002
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	0.14	0.12	0.09	0.14	0.14	0.08	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.08	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム (mg/L)	0.006	0.019	0.016	0.012	0.024	0.020	0.019	0.011	0.009	0.006	0.005	0.005	0.024	0.005	0.013
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.014	0.015	0.009	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.005	0.015	0.005	0.009
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.023	0.020	0.015	0.028	0.024	0.023	0.014	0.011	0.008	0.007	0.011	0.028	0.007	0.016
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.015	0.013	0.009	0.014	0.014	0.012	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.015	0.005	0.010
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.3	7.1	6.8	7.7	7.7	7.2	7.9	8.1	8.4	7.0	7.3	10.5	10.5	6.3	7.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5	6.3	5.9	7.3	6.8	6.7	7.2	8.4	8.1	7.6	7.2	11.0	11.0	5.9	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.6	16.7	18.4	21.8	21.0	20.8	22.7	21.0	19.3	21.7	22.7	28.6	28.6	16.7	21.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			57			71			65			80	80	57	68
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジェオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.2	7.6	7.6	7.6	7.8	7.2	7.6
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 (TON)			4						3					4	4
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
二 酸 化 塩 素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール (mg/L)			0.005			0.004			0.002			0.001	0.005	0.001	0.003
残 留 塩 素 (mg/L)	0.65	0.50	0.50	0.65	0.45	0.55	0.50	0.50	0.60	0.65	0.60	0.70	0.70	0.45	0.58
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5						1.3				1.3	<0.5	0.6
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メチルセブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性(ラングリア指数)			-1.9			-1.6			-2.4			-1.7	-1.6	-2.4	-1.9
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0						0				0		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
アルカリ度 (mg/L)			18.5			20.2			18.0			24.9	24.9	18.0	20.4
カルシウム (mg/L)	5.8	5.2	5.7	6.9	6.6	6.5	7.1	6.6	5.9	6.7	7.1	9.0	9.0	5.2	6.6
マグネシウム (mg/L)	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.5	1.5	0.9	1.1
カリウム (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
硫酸イオン (mg/L)	9.7	8.8	9.5	11.2	9.9	10.3	10.7	10.3	9.4	11.1	11.7	12.8	12.8	8.8	10.4
電気伝導率 (μS/cm)	75	72	80	90	86	90	91	92	88	90	94	113	113	72	88
酸 度 (mg/L)			<0.5						1.5</						

採 水 月 日		4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/14	1/18	2/7	3/15	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	曇	曇	晴	晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	雨	曇	雨	曇	晴	曇	曇	曇			
気 温 (℃)		18.9	24.8	23.0	24.6	21.0	21.6	15.2	11.6	13.9	-1.9	0.0	11.0	24.8	-1.9	15.3
水 温 (℃)		11.4	15.3	18.9	19.1	22.7	20.8	19.2	14.2	9.6	4.4	3.6	5.1	22.7	3.6	13.7
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.002			0.004			0.003			0.001	0.004	0.001	0.002
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.07	0.09	0.06	0.13	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	0.08	0.15	0.15	0.06	0.10
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	有 機 炭 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.08	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.018	0.015	0.011	0.022	0.018	0.015	0.010	0.007	0.005	0.004	0.004	0.022	0.004	0.011
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.013	0.014	0.008	0.013	0.010	0.008	0.008	0.005	0.006	0.006	0.005	0.014	0.005	0.008
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.022	0.019	0.015	0.026	0.022	0.019	0.013	0.009	0.007	0.006	0.008	0.026	0.006	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.015	0.012	0.007	0.014	0.012	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.015	0.004	0.009
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	7.0	6.6	8.0	7.6	7.2	8.1	8.0	7.2	7.1	7.0	10.3	10.3	6.4	7.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.8	6.3	5.9	7.8	6.9	6.6	7.5	8.3	7.4	7.6	7.0	11.1	11.1	5.9	7.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.4	16.2	17.9	21.0	20.5	20.5	23.1	20.3	19.8	21.7	22.4	27.7	27.7	16.2	20.8
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			58			72			51			79	79	51	65
目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC))の量 (mg/L)	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5
	pH 値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.2	7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 気 (TON)			3						6				6	3	4
水	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		

採 水 月 日		4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/9	1/18	2/7	3/15	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	雨	曇	晴	晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	雪	曇	曇			
気 温 (℃)		10.1	19.8	21.4	22.5	19.7	20.1	14.4	10.3	4.6	-2.9	-0.7	5.7	22.5	-2.9	12.1
水 温 (℃)		11.1	14.0	16.7	18.2	20.4	18.8	18.3	13.3	12.0	7.3	6.4	6.4	20.4	6.4	13.6
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.002			0.003			0.002	0.003	0.001	0.002
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.14	0.11	0.09	0.13	0.14	0.08	0.10
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.08	<0.05	<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007	0.015	0.017	0.018	0.021	0.023	0.019	0.009	0.012	0.006	0.006	0.006	0.023	0.006	0.013
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.007	0.011	0.008	0.005	0.004	0.003	0.003	<0.002	0.002	0.007	0.008	0.006	0.011	<0.002	0.005
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
基		縦トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.019	0.021	0.022	0.025	0.028	0.023	0.012	0.015	0.008	0.008	0.012	0.028	0.008
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.012	0.014	0.013	0.014	0.015	0.014	0.007	0.009	0.008	0.007	0.006	0.015	0.006	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.002	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	7.0	7.4	7.4	7.8	7.3	7.8	7.9	8.1	7.3	7.2	10.2	10.2	6.4	7.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.6	6.4	5.9	6.5	7.0	6.8	7.0	8.3	7.9	7.6	7.2	10.8	10.8	5.9	7.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.7	17.7	20.3	23.0	21.3	21.8	23.2	22.8	21.8	22.4	23.2	28.9	28.9	17.7	22.1
	項	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			58			70			67			80	80	58
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジエオスミン (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC))の量 (mg/L)		0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH 値		7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 (TON)				3						3				3	3	3
色 度 (度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05</		

作 並 字 相 ノ 沢

採 水 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/9	1/18	2/7	3/15	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	雨	曇	曇	晴			
天 候 (当 日)	晴	晴	晴	曇	雨	曇	雨	晴	晴	雪	曇	晴			
気 温 (℃)	22.4	18.7	24.1	23.2	20.3	20.2	14.1	14.7	9.2	-2.7	1.1	11.5	24.1	-2.7	14.7
水 温 (℃)	10.4	18.1	19.1	19.5	21.4	20.0	19.3	13.7	8.6	5.4	4.6	7.4	21.4	4.6	14.0
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.09	0.08	0.09	0.10	0.12	0.12	0.09	0.06	0.10	0.09	0.07	0.15	0.15	0.06	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.06	0.10	0.12	0.13	0.11	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.06	0.13	<0.05	0.06
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.013	0.014	0.017	0.017	0.016	0.017	0.007	0.007	0.004	0.004	0.004	0.017	0.004	0.010
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.011	0.010	0.003	0.003	0.003	0.003	<0.002	<0.002	0.005	0.005	0.005	0.011	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭 素 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.016	0.018	0.022	0.021	0.020	0.021	0.010	0.010	0.006	0.006	0.008	0.022	0.006	0.014
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.011	0.011	0.014	0.012	0.013	0.013	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.014	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.9	7.1	7.2	7.9	8.1	7.4	8.0	7.7	7.8	7.5	7.5	9.0	9.0	6.9	7.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.7	6.3	6.2	6.6	7.5	7.2	7.0	7.4	7.3	7.3	7.0	9.4	9.4	6.2	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	24.7	22.8	23.1	23.3	23.3	22.3	25.2	23.1	20.7	24.4	26.1	27.3	27.3	20.7	23.9
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			72			74			66			74	74	66	72
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
pH	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 (TON)			4						3					4	4
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
二 酸 化 塩 素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール (mg/L)			0.005			0.005			0.002			0.001	0.005	0.001	0.003
残 留 塩 素 (mg/L)	0.50	0.45	0.35	0.40	0.35	0.50	0.45	0.35	0.40	0.55	0.55	0.60	0.60	0.35	0.45
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.5						1.1				1.1	0.5	0.8
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メチルセブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性(ラングリア指数)			-1.9			-1.9			-2.3			-2.0	-1.9	-2.3	-2.0
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0						0				0		
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ア ル カ リ 度 (mg/L)			16.7			16.4			16.8			19.1	19.1	16.4	17.2
カ ル シ ウ ム (mg/L)	7.6	7.0	7.1	7.2	7.2	6.8	7.8	7.1	6.3	7.3	7.8	8.3	8.3	6.3	7.3
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.5	1.6	1.6	1.6	1.2	1.4
カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	17.9	15.9	15.9	13.4	14.8	14.9	15.7	14.7	12.2	17.8	19.8	15.7	19.8	12.2	15.7
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	97	88	94	88	94	96	98	97	90	100	103	107	107	88	96
酸 度 (mg/L)			0.6						1.2				1.2	0.6	0.9
溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)			18						18				18	18	1

採 水 月 日		4/8	5/11	6/3	7/8	8/5	9/7	10/7	11/11	12/8	1/13	2/3	3/7	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		曇のち晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇のち晴	雨のち晴	曇のち雨	雪	雪	雪のち晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴				
気 温 (℃)		7.7	14.7	24.6	21.8	30.9	20.4	16.7	12.6	8.0	2.1	3.9	4.7	30.9	2.1	14.0	
水 温 (℃)		10.7	14.0	17.6	19.8	22.4	20.8	20.2	15.3	11.2	5.1	5.4	5.8	22.4	5.1	14.0	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.21	0.16	0.14	0.16	0.17	0.17	0.14	0.11	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.11	0.17	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007	0.011	0.011	0.011	0.012	0.015	0.015	0.008	0.012	0.007	0.006	0.006	0.015	0.006	0.010	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.006	0.010	0.012	0.010	0.008	0.007	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.012	0.003	0.007	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
総トリハロメタン (mg/L)		0.010	0.014	0.014	0.015	0.016	0.019	0.020	0.013	0.015	0.010	0.009	0.009	0.020	0.009	0.014	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.006	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.005	0.008	0.007	0.006	0.006	0.010	0.005	0.008	
準	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.6	5.5	5.7	6.3	6.8	6.8	7.6	7.2	7.1	5.5	5.4	6.7	7.6	5.4	6.4	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.3	6.9	6.6	6.6	6.8	6.9	6.9	8.6	7.4	7.0	6.9	8.0	8.6	6.6	7.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.7	18.5	18.8	20.9	21.2	21.2	24.2	23.8	22.6	20.7	21.9	24.7	24.7	18.5	21.5	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			55			66			65			64	66	55	62	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
目	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC))の量 (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	p H 値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			3						4				4	3	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
二 酸 化 塩 素 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
ジクロロアセトニトリル (mg/L)				0.001			0.001										

令和3年度																
大 倉 字 赤 坂																
採 水 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/9	1/18	2/7	3/15	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)	晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	雨	曇	晴	晴				
天 候 (当 日)	晴	晴	晴	曇	雨	曇	雨	晴	晴	雪	曇	晴				
気 温 (℃)	20.5	18.1	25.3	22.6	20.0	19.8	13.5	15.8	8.1	-2.5	-1.3	9.8	25.3	-2.5	14.1	
水 温 (℃)	9.7	13.1	17.5	17.6	19.4	19.4	17.4	14.3	9.9	6.1	4.8	5.6	19.4	4.8	12.9	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.08	0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.04	0.09	0.10	0.09	0.12	0.12	0.04	0.09
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08	0.10	0.14	0.13	0.10	0.07	0.06	<0.05	<0.05	0.07	0.14	<0.05	0.07
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.010	0.017	0.019	0.024	0.025	0.024	0.023	0.012	0.012	0.008	0.008	0.006	0.025	0.006	0.016
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.008	0.012	0.014	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.007	0.008	0.006	0.014	0.002	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.021	0.023	0.028	0.029	0.029	0.028	0.016	0.016	0.011	0.011	0.012	0.029	0.011	0.020
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009	0.013	0.014	0.016	0.014	0.016	0.015	0.009	0.008	0.008	0.008	0.005	0.016	0.005	0.011
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	6.4	6.8	7.9	8.7	7.6	7.7	7.3	7.5	7.1	6.9	10.4	10.4	6.4	7.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.3	6.4	6.4	6.9	8.2	7.2	6.8	7.6	7.3	7.6	7.3	11.0	11.0	6.4	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.1	17.9	19.3	23.4	20.8	21.5	23.7	23.4	21.8	21.5	22.7	29.1	29.1	17.9	22.0
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			57			72			64			80	80	57	68
目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
	pH 値	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.8	7.3	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (TON)			4						4				4	4	4
水	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.00												

令和3年度		作 並 字 長 原															最高	最低	平均
採	水 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/9	1/18	2/7	3/15						
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	雨	曇	晴	曇						
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	曇	雨	曇	雨	晴	晴	雪	曇	晴						
気 温 (℃)		16.3	16.7	19.6	20.3	19.3	17.1	15.1	10.0	7.1	-3.0	-1.7	6.8	20.3	-3.0	12.0			
水 温 (℃)		8.9	14.1	16.2	17.3	20.1	20.0	17.6	13.2	8.4	5.5	4.9	3.2	20.1	3.2	12.4			
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005					
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001					
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.05	0.06	0.11	0.11	0.16	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.05	0.20	0.20	0.05	0.10			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06	0.08			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.11	0.13	0.13	0.10	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.06			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.005	0.007	0.012	0.011	0.008	0.006	0.003	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.012	<0.001	0.005			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003	0.004	0.007	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.009	<0.002	0.004			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001					
	総トリハロメタン (mg/L)	0.005	0.009	0.010	0.015	0.014	0.011	0.009	0.005	0.004	0.001	0.001	0.004	0.015	0.001	0.007			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.004	0.006	0.011	0.008	0.006	0.004	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.011	<0.002	0.004			
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005					
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01			
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.4	7.6	7.8	7.8	8.2	7.3	7.6	7.4	7.4	7.7	8.0	7.2	8.2	7.2	7.6			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5	6.4	6.4	7.4	8.1	7.1	6.7	6.9	7.1	6.8	6.6	7.6	8.1	6.4	7.0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	33.6	32.4	32.1	18.6	21.9	23.7	28.3	22.3	18.1	27.6	30.6	20.7	33.6	18.1	25.8			
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			96			76			64			61	96	61	74			
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02					
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005					
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005					
	有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4			
	pH 値	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2			
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 (TON)			4						3				4	3	4			
目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	&											

採 水 月 日		4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/9	1/18	2/7	3/15	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	雨	曇	晴	晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	雪	曇	曇				
気 温 (℃)		17.1	21.0	25.5	24.8	21.6	22.6	13.7	11.6	7.8	-0.3	1.4	7.3	25.5	-0.3	14.5	
水 温 (℃)		12.2	17.1	21.5	21.3	22.5	22.8	19.5	13.3	11.1	4.1	3.7	5.0	22.8	3.7	14.5	
水	一 般 糲 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.38	0.31	0.30	0.42	0.41	0.29	0.30	0.36	0.35	0.33	0.33	0.37	0.42	0.29	0.35	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)		0.001	0.001	<0.001	0.005	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	0.002	
準	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	プロモジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.9	4.1	4.1	4.0	4.4	4.0	4.6	4.1	4.0	3.8	3.9	3.7	4.6	3.7	4.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.5	3.5	3.4	3.7	3.7	3.6	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	4.0	4.0	3.4	3.6	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	15.6	14.9	15.9	14.2	16.5	13.9	16.8	14.9	13.9	14.4	15.1	14.4	16.8	13.9	15.0	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50			48			46			45	50	45	47	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02		
ジエオスミン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001			
目	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	
	pH 値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭 (TON)			4						3				4	3	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
トルエン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0		

採 水 月 日		4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/9	1/18	2/7	3/15	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	雨	曇	晴	晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	雪	曇	曇			
気 温 (℃)		18.4	22.4	22.9	23.0	18.5	19.6	13.7	11.8	7.7	-2.0	-0.7	9.7	23.0	-2.0	13.8
水 温 (℃)		10.3	14.0	17.6	18.3	20.0	19.7	17.4	13.0	10.0	4.3	4.3	4.7	20.0	4.3	12.8
水	一 般 糲 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.38	0.36	0.36	0.31	0.31	0.36	0.35	0.34	0.33	0.36	0.35	0.36	0.38	0.31	0.35
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 素 酸 (mg/L)		0.07	0.07	0.08	0.11	0.13	0.14	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.07	0.14	0.07	0.10
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ジプロモクロロメタン (mg/L)		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
準		総トリハロメタン (mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	プロモジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	プロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.4	3.5	3.6	3.6	4.0	3.7	4.1	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	4.1	3.4	3.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2.9	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	3.1	2.9	3.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	16.7	15.9	16.7	16.9	18.6	18.1	19.8	17.4	17.4	16.4	16.4	16.9	19.8	15.9	17.3
	目	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50			52			49			48	52	48
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジエオスミン (μg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)		<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		
pH 値		7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9	8.0	7.5	7.7
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭 (TON)				4						2				4	2	3
色 度 (度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005						

採 水 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/14	10/13	11/16	12/9	1/18	2/7	3/15	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇	雨のち曇	曇のち雨	晴	雨	曇	雨	曇	曇	曇			
天 候 (当 日)	晴	晴	曇	曇	雨	曇	雨	曇	晴	雪	曇	曇			
気 温 (℃)	18.6	21.6	22.0	23.0	21.7	22.6	14.2	12.4	5.2	2.4	0.1	6.0	23.0	0.1	14.2
水 温 (℃)	11.4	16.4	20.4	20.1	22.6	22.0	20.0	13.7	10.6	5.8	5.0	6.4	22.6	5.0	14.5
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.23	0.18	0.19	0.20	0.19	0.20	0.16	0.14	0.22	0.25	0.24	0.24	0.25	0.14	0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.012	0.011	0.011	0.012	0.013	0.015	0.008	0.007	0.008	0.009	0.007	0.015	0.007	0.010
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	<0.002	0.002	0.005	0.007	0.007	0.008	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭 素 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.016	0.015	0.015	0.016	0.019	0.021	0.013	0.009	0.011	0.013	0.010	0.021	0.009	0.014
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.006	0.009	0.008	0.007	0.007	0.009	0.006	0.008
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.8	4.9	5.8	5.6	6.4	6.3	7.0	6.7	5.5	5.1	5.0	5.2	7.0	4.8	5.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.2	6.8	6.8	6.6	6.6	6.5	7.0	8.5	6.9	6.7	6.6	6.8	8.5	6.5	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.0	20.3	22.9	21.3	23.2	22.9	25.8	25.8	24.1	22.6	23.1	23.8	25.8	20.0	23.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			51			61			58			56	61	51	56
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジエオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
pH 値	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 (TON)			4						3					4	4
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
二 酸 化 塩 素 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)			0.003			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002
残 留 塩 素 (mg/L)	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.45	0.50	0.35	0.41
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.5						1.3				1.3	0.5	0.9
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メチルセブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性(ラングリア指数)			-1.8			-1.6			-2.1			-2.1	-1.6	-2.1	-1.9
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0						0				0		
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
アルカリ度 (mg/L)			16.8			21.3			18.5			17.6	21.3	16.8	18.6
カルシウム (mg/L)	6.2	6.3	7.2	6.7	7.3	7.2	8.2	8.2	7.5	6.9	7.1	7.4	8.2	6.2	7.2
マグネシウム (mg/L)	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2
カリウム (mg/L)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6
硫酸イオン (mg/L)	8.2	8.2	8.2	8.5	8.6	8.8	9.6	10.3	9.5	9.1	9.4	10.1	10.3	8.2	9.0
電気伝導率 (μS/cm)	74	71	78	80	85	89	94	97	87	80	83	84	97	71	84
酸 度 (mg/L)			0.6												

土 手 内 一 丁 目

採 水 月 日		4/12	5/13	6/7	7/14	8/19	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	晴	曇	曇	曇一時雨	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇	晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	雪	晴	晴				
気 温 (℃)		9.4	20.7	26.5	23.3	26.6	18.5	19.5	13.9	7.4	1.6	3.7	7.0	26.6	1.6	14.8	
水 温 (℃)		12.7	16.0	20.9	20.7	22.2	22.3	20.8	17.8	12.7	6.6	5.9	6.8	22.3	5.9	15.4	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.23	0.18	0.18	0.19	0.18	0.20	0.16	0.13	0.21	0.24	0.24	0.23	0.24	0.13	0.20	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.008	0.012	0.007	0.006	0.005	0.012	0.005	0.009	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.006	0.008	0.010	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.010	0.004	0.006	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基		縦トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.017	0.013	0.016	0.010	0.008	0.008	0.017	0.008	0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.005	0.008	0.007	0.005	0.005	0.008	0.005	0.007	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.004	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.8	4.7	6.0	5.8	6.5	6.7	6.7	6.6	5.5	5.0	5.0	5.3	6.7	4.7	5.7	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.3	7.2	6.9	6.7	6.7	6.7	7.2	9.0	7.0	6.8	6.6	6.7	9.0	6.6	7.1	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.4	17.8	19.3	20.4	21.8	22.1	24.2	23.6	23.7	21.3	22.1	23.5	24.2	17.8	21.6	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			51			52			58			58	58	51	55	
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC))の量 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	
	p H 値	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			4						4				4	4	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05						<0.05							

採 水 月 日		4/12	5/13	6/7	7/14	8/19	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	晴	曇	曇	曇一時雨	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇	晴				
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	雪	晴	晴				
気 温 (℃)		10.1	20.0	25.3	22.1	26.7	18.0	16.4	11.6	5.7	-0.7	1.6	6.6	26.7	-0.7	13.6	
水 温 (℃)		9.6	12.9	16.2	18.1	20.1	19.9	18.8	14.8	11.7	5.1	4.3	5.2	20.1	4.3	13.1	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.25	0.19	0.18	0.20	0.19	0.20	0.16	0.14	0.20	0.24	0.24	0.23	0.25	0.14	0.20	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	異 常	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.008	0.011	0.011	0.012	0.012	0.014	0.017	0.012	0.014	0.010	0.008	0.007	0.017	0.007	0.011	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.007	0.009	0.012	0.009	0.008	0.007	0.003	0.004	0.004	0.007	0.007	0.007	0.012	0.003	0.007	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
準 規 準		総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.015	0.015	0.016	0.016	0.018	0.023	0.018	0.018	0.013	0.011	0.010	0.023	0.010	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.010	0.011	0.008	0.009	0.010	0.008	0.007	0.011	0.007	0.009	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.9	5.0	5.0	5.7	6.4	6.2	7.3	6.2	6.3	4.9	5.1	5.2	7.3	4.9	5.7	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.3	7.2	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	7.9	7.6	6.8	6.7	6.7	7.9	6.7	7.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.9	19.0	19.3	20.7	21.8	21.2	24.7	24.1	24.2	20.9	22.3	23.5	24.7	19.0	21.8	
	項 目	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50			62			61			58	62	50	58
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
ジエオスミン (μg/L)		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC))の量 (mg/L)		0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
p H 値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	
味		(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		(TON)			4					3				4	3	4	
色 度 (度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	&	

注）検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

4. 他 市 町 分 水 の 水 質 試 験

令和3年度		名 取 分 水												最高	最低	平均
採	水 月 日	4/12	5/13	6/7	7/14	8/19	9/6	10/14	11/8	12/6	1/11	2/8	3/8			
天 候 (前 日)		晴	晴	曇	曇	曇一時雨	曇時々雨	雨	晴	曇のち晴	晴	曇	晴			
天 候 (当 日)		晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴			
気 温 (℃)		13.2	20.9	26.7	24.1	28.1	18.5	18.3	13.7	7.5	0.5	4.6	6.4	28.1	0.5	15.2
水 温 (℃)		10.3	14.1	18.4	20.5	21.1	21.4	19.0	15.1	9.3	4.3	3.9	4.6	21.4	3.9	13.5
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.14	0.07	0.16	0.24	0.29	0.31	0.29	0.25	0.23	0.20	0.20	0.24	0.31	0.07	0.22
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.07	0.07	0.11	0.12	0.09	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.12	<0.05	0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.004	0.007	0.011	0.012	0.012	0.009	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.012	0.004	0.008
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.003	0.006	0.007	0.007	0.006	0.004	0.006	0.003	0.007	0.006	0.007	0.007	0.003	0.006
	ジ ブ ロ モ ク ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.009	0.006	0.012	0.015	0.017	0.018	0.015	0.013	0.008	0.009	0.009	0.009	0.018	0.006	0.012
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.003	0.005	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006	0.003	0.007	0.007	0.006	0.008	0.003	0.006
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	<0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.6	7.3	7.3	6.9	7.2	7.5	8.2	7.1	7.7	8.2	9.7	11.5	11.5	6.9	8.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.6	11.4	11.6	10.4	9.7	9.9	9.9	10.1	11.1	12.2	14.7	18.4	18.4	9.7	11.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.6	27.6	30.0	29.8	29.2	31.1	33.2	30.6	27.7	29.0	31.0	36.3	36.3	27.6	30.3
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			76			74			76			94	94	74	80
項	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
	p H 値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.70	0.55	0.75	0.70	0.75	0.80	0.70	0.65	0.55	0.65	0.70	0.60	0.80	0.55	0.68
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ラングリア指数)			-1.7			-1.6			-1.9			-1.7	-1.6	-1.9	-1.7
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	ア ル カ リ 度 (mg/L)			19.9			20.8			18.9			22.2	22.2	18.9	20.4
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	8.1	8.1	8.7	8.8	8.4	9.0	9.5	8.8	7.8	8.3	8.8	10.4	10.4	7.8	8.7
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.8	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	2.3	2.1	2.0	2.0	2.2	2.5	2.5	1.8	2.1
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	13.0	13.3	14.0	13.0	11.4	11.8	12.7	13.2	12.6	13.0	14.3	15.5	15.5	11.4	13.2

探 水 月 日	4/8	5/11	6/3	7/8	8/5	9/7	10/7	11/11	12/8	1/13	2/3	3/7	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇のち晴	雨のち晴	曇のち雨	雪	雪	曇のち晴			
天 候 (当 日)	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴			
気 温 (℃)	15.7	18.6	25.2	20.8	32.9	22.3	18.3	18.2	11.3	6.4	6.2	9.4	32.9	6.2	17.1
水 温 (℃)	10.7	14.3	17.8	20.4	23.9	21.6	20.1	15.0	10.7	5.5	4.2	5.6	23.9	4.2	14.2
一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.07	0.14	0.27	0.24	0.32	0.30	0.24	0.24	0.20	0.21	0.21	0.32	0.07	0.22
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.08	0.08	0.10	0.12	0.09	0.06	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.005	0.008	0.011	0.019	0.014	0.008	0.009	0.006	0.008	0.007	0.007	0.019	0.005	0.009
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.003	0.006	0.007	0.008	0.007	0.004	0.005	0.004	0.008	0.008	0.009	0.009	0.003	0.006
ジブロモクロメタン (mg/L)	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.009	0.013	0.017	0.028	0.021	0.015	0.014	0.009	0.011	0.010	0.010	0.028	0.009	0.014
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.003	0.005	0.007	0.010	0.009	0.005	0.007	0.004	0.008	0.008	0.007	0.010	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.6	7.2	7.2	7.4	7.1	7.4	7.9	7.3	8.5	7.9	9.1	11.1	11.1	7.1	8.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.3	11.6	11.6	11.3	10.7	9.7	10.0	10.1	11.2	12.4	14.6	18.2	18.2	9.7	12.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.1	28.4	29.5	33.6	31.5	30.5	31.3	31.5	28.9	27.6	30.9	34.6	34.6	27.1	30.4
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			78			76			77			74	78	74	76
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
シエオスミン (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
p H 値	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.65	0.60	0.70	0.75	0.55	0.65	0.75	0.60	0.65	0.60	0.65	0.55	0.75	0.55	0.64
1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メチルtertブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性(ラングリア指数)			-1.6			-1.6			-1.9			-1.7	-1.6	-1.9	-1.7
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ア ル カ リ 度 (mg/L)			23.0			20.0			18.7			22.3	23.0	18.7	21.0
カ ル シ ウ ム (mg/L)	7.9	8.4	8.7	10.0	9.3	8.9	8.9	9.3	8.1	7.9	8.9	9.9	10.0	7.9	8.8
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.8	1.8	1.9	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.1	1.9	2.1	2.4	2.4	1.8	2.0
カ リ ウ ム (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	12.8	13.5	14.1	14.6	13.1	11.5	12.5	13.2	12.3	13.0	14.0	15.7	15.7	11.5	13.4
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	101	105	111	120	110	100	111	113	109	114	122	145	145	100	113

探 水 月 日	4/8	5/11	6/3	7/8	8/5	9/7	10/7	11/11	12/8	1/13	2/3	3/7	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇のち晴	雨のち晴	曇のち雨	雪	雪	曇のち晴			
天 候 (当 日)	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴			
気 温 (℃)	15.2	19.9	24.4	22.5	32.2	23.4	21.4	16.9	9.0	3.9	6.8	7.1	32.2	3.9	16.9
水 温 (℃)	10.3	13.9	17.4	20.1	23.6	20.9	19.8	14.5	8.9	4.9	3.8	5.2	23.6	3.8	13.6
一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.06	0.14	0.27	0.24	0.32	0.30	0.24	0.24	0.20	0.21	0.22	0.32	0.06	0.22
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.08	0.08	0.10	0.12	0.09	0.06	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.004	0.007	0.011	0.015	0.013	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.015	0.004	0.008
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.003	0.006	0.007	0.009	0.007	0.004	0.005	0.004	0.008	0.007	0.008	0.009	0.003	0.006
ジブロモクロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.007	0.012	0.018	0.022	0.019	0.014	0.013	0.009	0.010	0.010	0.010	0.022	0.007	0.013
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.003	0.005	0.006	0.009	0.009	0.005	0.007	0.004	0.008	0.007	0.007	0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.04	<0.01	0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.4	6.9	7.2	7.3	7.4	7.5	7.8	7.1	8.6	8.1	9.0	11.0	11.0	6.9	7.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.3	11.6	11.6	11.3	10.7	9.7	10.0	10.1	11.2	12.3	14.6	18.3	18.3	9.7	12.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.5	27.6	29.5	32.9	32.6	30.5	31.3	31.0	29.8	28.0	30.4	33.9	33.9	26.5	30.3
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			79			78			76			74	79	74	77
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
シエオスミン (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
p H 値	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.60	0.60	0.75	0.75	0.65	0.70	0.80	0.65	0.60	0.65	0.65	0.65	0.80	0.60	0.67
1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性(ラングリア指数)			-1.7			-1.6			-2.0			-1.8	-1.6	-2.0	-1.8
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ア ル カ リ 度 (mg/L)			19.9			21.5			18.1			21.8	21.8	18.1	20.3
カ ル シ ウ ム (mg/L)	7.8	8.1	8.7	9.7	9.6	8.9	8.9	9.1	8.3	8.1	8.7	9.8	9.8	7.8	8.8
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.7	1.8	1.9	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	2.2	1.9	2.1	2.3	2.3	1.7	2.0
カ リ ウ ム (mg/L)	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	12.8	13.4	14.0	14.7	13.3	11.4	12.6	13.3	12.2	13.0	14.0	15.7	15.7	11.4	13.4
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	106	106	114	121	116	102	111	114	109	115	121	146	146	102	115

5. 農薬に関する水質試験

令和3年度

茂庭浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	茂 庭 原 水				茂 庭 配 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシノ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	0.00002	0.00005	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

茂庭浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	茂 庭 原 水				茂 庭 配 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
61	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.03	0.0003	ナプロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.005	0.00005	バラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.004	0.00004	ピラソキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート（ピラソレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.2	0.002	ベントゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	殺虫剤	0.003	0.00003	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

中 原 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	中 原 浄 水				中 原 配 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ヘンソエビン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤	0.02	0.0002	クロメフロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺菌剤	0.01	0.0001	ダソメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

中原浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	中 原 原 水				中 原 配 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
61	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.03	0.0003	ナプロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.005	0.00005	ハラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.004	0.00004	ピラゾキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	除草剤	0.02	0.0002	ピリバチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィブロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノバカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	除草剤	0.05	0.0005	フレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	殺菌剤	0.09	0.0009	フロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺虫剤	0.007	0.00007	フロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺菌剤	0.05	0.0005	フロビコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	除草剤	0.05	0.0005	フロビザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	フロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.005	0.00005	ベンゾフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.2	0.002	ベンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（ベスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	殺虫剤	0.003	0.00003	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	除草剤	0.05	0.0005	メコブロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

国 見 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	国 見 原 水				国 見 浄 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシソ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤	0.02	0.0002	クロメフロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

*(-)は、定量下限値未満

令和3年度

国 見 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	国 見 原 水				国 見 浄 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
61	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.03	0.0003	ナプロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.005	0.00005	バラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.004	0.00004	ピラソキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート（ピラソレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.2	0.002	ベントゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	殺虫剤	0.003	0.00003	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

福岡浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	福 岡 原 水				福 岡 浄 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0.00007	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシソ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤	0.02	0.0002	クロメフロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	0.00055	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

福岡浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	福 岡 原 水				福 岡 浄 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
61	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.03	0.0003	ナプロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.005	0.00005	バラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	0.0001	(-)	(-)	(-)	0.0002	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.004	0.00004	ピラソキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート（ピラソレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	0.0008	(-)	(-)	(-)
88	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	0.001	(-)	(-)	(-)
94	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ペンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	除草剤	0.01	0.0001	ペンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.07	0.0007	ペンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	殺虫剤	0.003	0.00003	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

熊 け 根 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	熊 け 根 浄 水 場				熊 け 根 浄 水 場			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシノ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤	0.02	0.0002	クロメフロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

熊 け 根 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	熊 け 根 原 水				熊 け 根 浄 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日	5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
61	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.03	0.0003	ナプロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.005	0.00005	バラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.004	0.00004	ピラソキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート（ピラソレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	除草剤	0.02	0.0002	ピリプチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	除草剤	0.05	0.0005	フレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.2	0.002	ベントゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	殺虫剤	0.003	0.00003	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCP P）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	七 北 田 取 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (MIPC)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (IPT)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス (IBP)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)
18	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
20	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)
23	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシニ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)
30	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)
32	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤	0.02	0.0002	クロメフロップ	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)
40	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロロボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)
45	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
50	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)
51	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
52	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)
59	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	0.00067	0.00003	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

七

北

田

川

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	七 北 田 取 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
61	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ (MBPMC)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)
63	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン (DEP)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
65	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.03	0.0003	ナプロハミド	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.005	0.00005	ハラコート	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.01	0.0001	ビラクロニル	0.0001	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.004	0.00004	ピラソキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート (ピラソレート)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
73	除草剤	0.02	0.0002	ピリプチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
74	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤, 殺菌剤	0.0005	0.000005	フィブロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン (MEP)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ (BPMC)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン (MPP)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤, 殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート (PAP)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
82	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)
83	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)
85	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)
87	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
88	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺菌剤	0.05	0.0005	プロビコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
91	除草剤	0.05	0.0005	プロビザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
92	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤, 除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
96	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾビスクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.2	0.002	ベンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)
100	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
101	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン (バスロジン)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)
103	殺虫剤	0.003	0.00003	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン (マラソン)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ (MCPP)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤, 殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン (DMTP)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤, 殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
110	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)
112	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
113	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

太

白

配

水

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	太 白 配 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (MIPC)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (IPT)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス (IBP)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)
18	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
20	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)
23	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシニ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)
30	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)
32	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤	0.02	0.0002	クロメフロップ	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)
40	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)
45	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
50	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)
51	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
52	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)
59	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和3年度

太

白

配

水

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量化下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	太 白 配 水			
					5月24日	6月21日	7月19日	8月24日
61	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)
63	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
65	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.03	0.0003	ナプロハミド	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.005	0.00005	ハラコート	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.01	0.0001	ビラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.004	0.00004	ピラソキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート（ピラソレート）	(-)	(-)	(-)	(-)
72	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
73	除草剤	0.02	0.0002	ピリプチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
74	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィブロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)
81	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
82	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)
83	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)
85	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)
87	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
88	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺菌剤	0.05	0.0005	プロビコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
91	除草剤	0.05	0.0005	プロビザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
92	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
96	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾビスクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.2	0.002	ベンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)
100	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
101	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)
103	殺虫剤	0.003	0.00003	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)
105	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)
106	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
110	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)
112	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
113	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量化下限値未満

6. クリプトスポリジウム等に関する水質試験

原水および浄水におけるクリプトスポリジウム等試験結果 (令和3年度)

浄水場名	採水月日	検 査 試料水	水 温 (℃)	pH 値	残留塩素 (mg/L)	濁 度 (度)	色 度 (度)	検出数 (原水：個/10L，浄・配水：個/20L)		水源種別 (処理方法)
								クリプトス ポリジウム	ジアルジア	
茂 庭 浄 水 場	6/23	原 水	20.6	6.9	-	6.6	6	0	0	ダム貯留水 (急速ろ過)
		配 水	20.5	7.5	0.94	0.1未満	1未満	0	0	
	1/27	原 水	2.7	7.4	-	2.9	2	0	0	
		配 水	3.4	7.4	0.72	0.1未満	1未満	0	0	
中 原 浄 水 場	7/15	原 水	17.0	7.4	-	3.4	5	0	0	表流水
		配 水	16.7	7.6	0.87	0.1未満	1未満	0	0	ダム放流水
	3/25	原 水	5.4	7.7	-	5.9	7	0	0	ダム貯留水
		配 水	5.4	7.6	0.82	0.1未満	1未満	0	0	(急速ろ過)
国 見 浄 水 場	5/26	原 水	10.6	7.5	-	1.0	3	0	0	ダム放流水 (急速ろ過)
		浄 水	10.3	7.6	0.62	0.1未満	1未満	0	0	
	11/29	原 水	8.8	7.4	-	4.9	7	0	0	
		浄 水	9.2	7.4	0.62	0.1未満	1未満	0	0	
福 岡 浄 水 場	4/15	原 水	7.4	7.8	-	1.4	3	0	0	ダム放流水 ダム貯留水 (急速ろ過)
		浄 水	10.3	7.7	0.70	0.1未満	1未満	0	0	
	10/26	原 水	13.1	7.7	-	1.5	5	0	0	
		浄 水	13.5	7.8	0.82	0.1未満	1未満	0	0	
作 並 浄 水 場	5/19	原 水	12.1	7.7	-	0.1	2	0	0	表流水 (急速ろ過)
		配 水	12.4	7.6	0.65	0.1未満	1未満	0	0	
	10/18	原 水	12.9	7.4	-	0.1未満	4	0	0	
		配 水	14.6	7.3	0.62	0.1未満	1未満	0	0	
熊ヶ根 浄 水 場	7/29	原 水	20.2	7.2	-	0.6	4	0	0	表流水 (急速ろ過)
		浄 水	19.2	7.3	0.91	0.1未満	1未満	0	0	
	2/17	原 水	3.6	7.2	-	1.1	2	0	0	
		浄 水	3.3	7.4	0.65	0.1未満	1未満	0	0	
滝 原 浄 水 場	8/30	原 水	11.3	7.3	-	0.1未満	1未満	0	0	湧水
		配 水	16.9	7.4	0.71	0.1未満	1未満	0	0	(膜ろ過)
野 尻 浄 水 場	8/30	原 水	11.0	6.9	-	0.1未満	1未満	0	0	湧水
		配 水	13.0	7.0	0.69	0.1未満	1未満	0	0	(膜ろ過)
南 部 山 浄 水 場 (広域水道)	6/10	太 白 配 水	19.7	7.4	0.71	0.1未満	1未満	0	0	ダム貯留水 (急速ろ過)

7. ダイオキシン類に関する水質試験

ダイオキシン類の試験結果

令和3年度

採 水 箇 所		試 料 採 取 日	試 験 結 果 毒性等量 (pg-TEQ/L)
茂庭浄水場	原水	1月20日	0.012
	浄水	1月19～20日	0.00077
中原浄水場	原水	1月26日	0.0069
	浄水	1月25～26日	0.00087
国見浄水場	原水	1月21日	0.0051
	浄水	1月20～21日	0.0012
福岡浄水場	原水	1月25日	0.0058
	浄水	1月24～25日	0.00062
作並浄水場	原水	1月27日	0.0017
	浄水	1月26～27日	0.0010
熊ヶ根浄水場	原水	1月28日	0.0075
	浄水	1月27～28日	0.0011
滝原浄水場	原水	1月18日	0.0017
	浄水	1月17～18日	0.00017
野尻浄水場	原水	1月19日	0.0016
	浄水	1月18～19日	0.00035

浄水の目標値：1 pg-TEQ/L（暫定）

※毒性等量(TEQ)は、定量下限未満検出下限値以上の数値はそのままの値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて算出した。

※毒性等価係数(TEF)は、WHO/IPCS(2006)を適用した。

8. 放射能に関する水質試験

試験頻度について

仙台市内の水道水について，平成 23 年 3 月より放射能の測定を行ってきたが，平成 23 年 11 月以降，水道水中に放射性物質は検出されていないため，厚生労働省通知※に基づき，令和 3 年度より測定の頻度を月 1 回から三ヶ月に 1 回とした。

また，滝原浄水場及び野尻浄水場については，配水のみとした。

※平成 24 年 3 月 5 日付厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」

放 射 能 試 験 結 果 (1/2)

令和3年度

単位：Bq/kg

採水場所	種別	採水年月日	セシウム134		セシウム137	
			放射能濃度	検出限界濃度	放射能濃度	検出限界濃度
茂庭浄水場	原水	R3.5.6	不検出	0.6	不検出	0.7
		R3.8.2	不検出	0.5	不検出	0.7
		R3.11.1	不検出	0.4	不検出	0.6
		R4.2.1	不検出	0.7	不検出	0.6
	配水	R3.5.6	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.8.2	不検出	0.5	不検出	0.6
		R3.11.1	不検出	0.7	不検出	0.6
		R4.2.1	不検出	0.5	不検出	0.6
中原浄水場	原水	R3.5.10	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.8.3	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.11.4	不検出	0.6	不検出	0.6
		R4.2.2	不検出	0.6	不検出	0.7
	配水	R3.5.10	不検出	0.6	不検出	0.7
		R3.8.3	不検出	0.5	不検出	0.5
		R3.11.4	不検出	0.7	不検出	0.5
		R4.2.2	不検出	0.5	不検出	0.7
国見浄水場	原水	R3.5.10	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.8.3	不検出	0.6	不検出	0.5
		R3.11.4	不検出	0.7	不検出	0.6
		R4.2.2	不検出	0.6	不検出	0.5
	浄水	R3.5.10	不検出	0.5	不検出	0.7
		R3.8.3	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.11.4	不検出	0.5	不検出	0.6
		R4.2.2	不検出	0.6	不検出	0.6
福岡浄水場	原水	R3.5.6	不検出	0.6	不検出	0.5
		R3.8.2	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.11.1	不検出	0.3	不検出	0.7
		R4.2.1	不検出	0.6	不検出	0.6
	浄水	R3.5.6	不検出	0.4	不検出	0.7
		R3.8.2	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.11.1	不検出	0.6	不検出	0.7
		R4.2.1	不検出	0.6	不検出	0.7

放 射 能 試 験 結 果 (2/2)

令和3年度

単位：Bq/kg

採水場所	種別	採水年月日	セシウム134		セシウム137	
			放射能濃度	検出限界濃度	放射能濃度	検出限界濃度
作並浄水場	原水	R3.5.17	不検出	0.4	不検出	0.5
		R3.8.10	不検出	0.6	不検出	0.7
		R3.11.15	不検出	0.5	不検出	0.6
		R4.2.14	不検出	0.7	不検出	0.5
	配水	R3.5.17	不検出	0.5	不検出	0.5
		R3.8.10	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.11.15	不検出	0.6	不検出	0.6
		R4.2.14	不検出	0.7	不検出	0.6
熊ヶ根浄水場	原水	R3.5.17	不検出	0.7	不検出	0.5
		R3.8.10	不検出	0.6	不検出	0.5
		R3.11.15	不検出	0.8	不検出	0.7
		R4.2.14	不検出	0.5	不検出	0.6
	浄水	R3.5.17	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.8.10	不検出	0.6	不検出	0.6
		R3.11.15	不検出	0.6	不検出	0.6
		R4.2.14	不検出	0.6	不検出	0.6
滝原浄水場	配水	R3.5.17	不検出	0.6	不検出	0.7
		R3.8.10	不検出	0.5	不検出	0.6
		R3.11.15	不検出	0.6	不検出	0.7
		R4.2.14	不検出	0.6	不検出	0.6
野尻浄水場	配水	R3.5.17	不検出	0.6	不検出	0.7
		R3.8.10	不検出	0.6	不検出	0.5
		R3.11.15	不検出	0.6	不検出	0.5
		R4.2.14	不検出	0.6	不検出	0.7
太白配水所	配水	R3.5.10	不検出	0.5	不検出	0.5
		R3.8.3	不検出	0.7	不検出	0.6
		R3.11.4	不検出	0.6	不検出	0.5
		R4.2.2	不検出	0.5	不検出	0.5

9. 毎 日 の 水 質 試 験

(残留塩素及び水温)

残留塩素測定結果表 1

令和3年度

単位 (mg/L)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
茂庭（配水池） （茂庭）	最高	0.80	0.89	0.97	0.95	0.97	0.96	0.93	0.80	0.80	0.80	0.81	0.80	0.97
	最低	0.72	0.71	0.87	0.85	0.85	0.87	0.87	0.73	0.74	0.73	0.74	0.72	0.71
	平均	0.76	0.76	0.92	0.90	0.90	0.91	0.90	0.76	0.77	0.77	0.78	0.76	0.82
四郎丸字落合 （茂庭）	最高	0.70	0.70	0.75	0.77	0.78	0.87	0.75	0.62	0.65	0.64	0.62	0.59	0.87
	最低	0.59	0.58	0.64	0.59	0.64	0.71	0.68	0.58	0.57	0.57	0.57	0.55	0.55
	平均	0.63	0.61	0.70	0.67	0.70	0.79	0.72	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.65
南小泉一丁目 （茂庭）	最高	0.64	0.69	0.75	0.72	0.71	0.74	0.73	0.61	0.63	0.65	0.65	0.64	0.75
	最低	0.57	0.59	0.63	0.58	0.61	0.64	0.67	0.56	0.57	0.57	0.59	0.58	0.56
	平均	0.60	0.62	0.68	0.63	0.67	0.69	0.70	0.58	0.59	0.60	0.63	0.61	0.63
霊屋下 （茂庭）	最高	0.56	0.55	0.64	0.62	0.61	0.78	0.72	0.62	0.52	0.55	0.55	0.55	0.78
	最低	0.51	0.50	0.54	0.44	0.49	0.60	0.63	0.49	0.47	0.50	0.50	0.46	0.44
	平均	0.53	0.52	0.57	0.49	0.56	0.69	0.65	0.52	0.50	0.52	0.53	0.50	0.55
卸町二丁目 （茂庭）	最高	0.62	0.65	0.71	0.68	0.67	0.68	0.71	0.60	0.70	0.64	0.63	0.61	0.71
	最低	0.53	0.55	0.59	0.53	0.57	0.59	0.60	0.54	0.58	0.54	0.59	0.55	0.53
	平均	0.57	0.59	0.64	0.58	0.61	0.65	0.65	0.58	0.62	0.60	0.61	0.58	0.61
岩切字東河原 （茂庭）	最高	0.64	0.68	0.75	0.72	0.76	0.70	0.70	0.61	0.63	0.63	0.62	0.67	0.76
	最低	0.58	0.56	0.62	0.58	0.59	0.63	0.64	0.56	0.57	0.56	0.56	0.54	0.54
	平均	0.60	0.59	0.66	0.64	0.67	0.66	0.67	0.58	0.59	0.59	0.59	0.60	0.62
中野字資田 （茂庭）	最高	0.66	0.70	0.76	0.70	0.70	0.74	0.77	0.64	0.64	0.67	0.67	0.63	0.77
	最低	0.57	0.59	0.64	0.58	0.62	0.67	0.68	0.58	0.59	0.58	0.61	0.56	0.56
	平均	0.61	0.62	0.69	0.61	0.66	0.70	0.72	0.61	0.61	0.62	0.64	0.61	0.64
安養寺（配水池） （茂・国）	最高	0.61	0.69	0.76	0.64	0.65	0.67	0.68	0.62	0.63	0.67	0.68	0.68	0.76
	最低	0.49	0.57	0.64	0.56	0.51	0.56	0.60	0.54	0.58	0.61	0.64	0.57	0.49
	平均	0.56	0.63	0.71	0.60	0.56	0.63	0.63	0.56	0.61	0.65	0.65	0.60	0.62
燕沢東一丁目 （茂・国）	最高	0.56	0.55	0.62	0.57	0.54	0.51	0.48	0.43	0.50	0.50	0.52	0.55	0.62
	最低	0.45	0.42	0.46	0.37	0.35	0.33	0.33	0.32	0.33	0.40	0.44	0.46	0.32
	平均	0.50	0.49	0.54	0.45	0.43	0.41	0.40	0.37	0.42	0.44	0.47	0.51	0.45
国見（配水池） （国見）	最高	0.68	0.67	0.75	0.77	0.81	0.77	0.75	0.68	0.65	0.66	0.66	0.71	0.81
	最低	0.59	0.59	0.69	0.68	0.64	0.68	0.66	0.58	0.58	0.60	0.59	0.58	0.58
	平均	0.63	0.62	0.72	0.72	0.72	0.73	0.73	0.62	0.62	0.63	0.62	0.65	0.67
幸町一丁目 （国見）	最高	0.54	0.57	0.62	0.66	0.66	0.62	0.61	0.51	0.53	0.55	0.55	0.65	0.66
	最低	0.47	0.49	0.57	0.49	0.55	0.55	0.53	0.46	0.46	0.45	0.49	0.56	0.45
	平均	0.50	0.52	0.59	0.56	0.60	0.58	0.57	0.48	0.50	0.51	0.52	0.61	0.54
鶴ヶ谷東四丁目 （国見）	最高	0.57	0.57	0.60	0.56	0.47	0.42	0.48	0.46	0.49	0.56	0.56	0.56	0.60
	最低	0.48	0.41	0.43	0.35	0.30	0.34	0.35	0.34	0.38	0.47	0.49	0.47	0.30
	平均	0.52	0.49	0.51	0.43	0.37	0.36	0.40	0.39	0.45	0.52	0.53	0.53	0.46

（注）（茂庭）：茂庭浄水場水系

（茂・国）：茂庭浄水場・国見浄水場水系

（国見）：国見浄水場水系

残留塩素測定結果表 2

令和3年度

単位 (mg/L)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
旭ヶ丘二丁目 (国見)	最高	0.65	0.65	0.73	0.69	0.67	0.67	0.66	0.60	0.65	0.63	0.65	0.66	0.73
	最低	0.56	0.57	0.61	0.60	0.56	0.52	0.54	0.50	0.55	0.58	0.57	0.57	0.50
	平均	0.60	0.60	0.68	0.64	0.61	0.62	0.61	0.54	0.59	0.60	0.61	0.62	0.61
荒巻(配水池) (国・中)	最高	0.59	0.65	0.67	0.73	0.67	0.69	0.67	0.64	0.66	0.65	0.66	0.74	0.74
	最低	0.55	0.56	0.63	0.64	0.60	0.60	0.59	0.54	0.57	0.60	0.60	0.66	0.54
	平均	0.58	0.62	0.65	0.68	0.64	0.62	0.62	0.58	0.61	0.62	0.62	0.70	0.63
荒巻字三居沢 (国・中)	最高	0.68	0.67	0.69	0.75	0.70	0.71	0.68	0.64	0.65	0.65	0.65	0.68	0.75
	最低	0.51	0.53	0.54	0.59	0.60	0.61	0.53	0.52	0.52	0.58	0.58	0.60	0.51
	平均	0.61	0.61	0.63	0.68	0.65	0.65	0.62	0.57	0.60	0.62	0.62	0.64	0.62
福岡(浄水池) (福岡)	最高	0.79	0.85	0.84	0.86	0.86	0.88	0.86	0.87	0.74	0.79	0.75	0.75	0.88
	最低	0.66	0.74	0.75	0.72	0.70	0.75	0.75	0.76	0.69	0.66	0.68	0.68	0.66
	平均	0.72	0.79	0.80	0.79	0.81	0.81	0.82	0.82	0.71	0.71	0.72	0.72	0.77
岩切字入生沢 (福岡)	最高	0.51	0.53	0.53	0.51	0.53	0.52	0.57	0.54	0.45	0.51	0.40	0.39	0.57
	最低	0.40	0.46	0.44	0.40	0.44	0.42	0.48	0.43	0.39	0.39	0.34	0.34	0.34
	平均	0.47	0.49	0.49	0.45	0.48	0.48	0.53	0.47	0.41	0.41	0.36	0.36	0.45
七北田字大沢日焼 (福岡)	最高	0.48	0.45	0.48	0.43	0.43	0.37	0.48	0.45	0.47	0.53	0.55	0.55	0.55
	最低	0.36	0.25	0.30	0.30	0.27	0.27	0.38	0.35	0.33	0.42	0.48	0.46	0.25
	平均	0.43	0.38	0.39	0.35	0.34	0.33	0.42	0.41	0.42	0.48	0.52	0.51	0.42
紫山一丁目 (福・広)	最高	0.59	0.61	0.64	0.65	0.73	0.69	0.68	0.63	0.63	0.64	0.62	0.61	0.73
	最低	0.49	0.50	0.50	0.52	0.50	0.51	0.55	0.51	0.50	0.50	0.56	0.54	0.49
	平均	0.53	0.57	0.58	0.58	0.59	0.62	0.61	0.59	0.56	0.58	0.59	0.58	0.58
鶴が丘一丁目 (福・広)	最高	0.56	0.58	0.58	0.57	0.66	0.63	0.63	0.59	0.57	0.53	0.52	0.53	0.66
	最低	0.49	0.48	0.44	0.46	0.49	0.51	0.53	0.44	0.44	0.46	0.47	0.45	0.44
	平均	0.52	0.54	0.51	0.52	0.56	0.58	0.58	0.53	0.49	0.48	0.50	0.49	0.52
中原(配水池) (中原)	最高	0.76	0.73	0.79	0.94	0.88	0.89	0.92	0.75	0.75	0.78	0.76	0.78	0.94
	最低	0.70	0.66	0.70	0.81	0.82	0.81	0.83	0.67	0.68	0.67	0.69	0.68	0.66
	平均	0.72	0.71	0.73	0.86	0.85	0.85	0.86	0.71	0.72	0.72	0.72	0.73	0.76
郷六字葛岡下 (中原)	最高	0.72	0.63	0.63	0.72	0.73	0.80	0.80	0.61	0.62	0.71	0.68	0.67	0.80
	最低	0.54	0.54	0.54	0.59	0.64	0.67	0.67	0.53	0.57	0.56	0.61	0.56	0.53
	平均	0.62	0.58	0.57	0.65	0.68	0.72	0.72	0.57	0.60	0.62	0.64	0.63	0.63
芋沢字中田西 (中原)	最高	0.67	0.66	0.59	0.72	0.62	0.58	0.69	0.69	0.63	0.69	0.68	0.68	0.72
	最低	0.60	0.53	0.50	0.50	0.42	0.48	0.52	0.46	0.53	0.56	0.60	0.58	0.42
	平均	0.64	0.58	0.54	0.61	0.54	0.53	0.58	0.54	0.58	0.65	0.65	0.64	0.59
新川北野尻 (中原)	最高	0.49	0.49	0.41	0.52	0.59	0.58	0.67	0.49	0.46	0.52	0.55	0.56	0.67
	最低	0.45	0.35	0.35	0.37	0.43	0.54	0.47	0.29	0.37	0.46	0.49	0.48	0.29
	平均	0.47	0.42	0.39	0.46	0.51	0.56	0.55	0.35	0.42	0.50	0.51	0.52	0.47

(注) (国見) : 国見浄水場水系 (国・中) : 国見浄水場・中原浄水場水系 (福岡) : 福岡浄水場水系
(福・広) : 福岡浄水場・広域水道水系 (中原) : 中原浄水場水系

残留塩素測定結果表 3

令和3年度

単位 (mg/L)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
作並字棒目木 (中・作)	最高	0.55	0.51	0.46	0.52	0.50	0.53	0.53	0.45	0.53	0.58	0.61	0.60	0.61
	最低	0.49	0.41	0.28	0.30	0.33	0.45	0.42	0.36	0.36	0.52	0.52	0.52	0.28
	平均	0.52	0.45	0.36	0.41	0.42	0.49	0.47	0.40	0.46	0.55	0.56	0.56	0.47
郷六字葛岡 (中・広)	最高	0.63	0.63	0.62	0.63	0.60	0.58	0.58	0.64	0.60	0.58	0.57	0.63	0.64
	最低	0.51	0.53	0.56	0.53	0.46	0.45	0.49	0.46	0.49	0.51	0.48	0.55	0.45
	平均	0.56	0.59	0.59	0.57	0.53	0.52	0.54	0.52	0.53	0.54	0.54	0.59	0.55
熊ヶ根(配水池) (熊・中)	最高	0.69	0.70	0.78	0.84	0.88	0.85	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.72	0.88
	最低	0.67	0.65	0.60	0.79	0.81	0.77	0.66	0.65	0.65	0.66	0.66	0.65	0.60
	平均	0.68	0.67	0.69	0.82	0.85	0.82	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.68	0.72
熊ヶ根大原道 (熊・中)	最高	0.62	0.59	0.63	0.75	0.77	0.78	0.60	0.59	0.60	0.60	0.56	0.61	0.78
	最低	0.47	0.53	0.48	0.62	0.70	0.64	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52	0.56	0.47
	平均	0.53	0.56	0.56	0.66	0.73	0.72	0.57	0.57	0.57	0.57	0.54	0.58	0.60
作並(配水池) (作並)	最高	0.63	0.63	0.69	0.81	0.79	0.79	0.72	0.65	0.66	0.63	0.65	0.64	0.81
	最低	0.58	0.59	0.59	0.67	0.70	0.71	0.59	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.58
	平均	0.61	0.61	0.63	0.75	0.76	0.75	0.65	0.63	0.63	0.62	0.63	0.63	0.66
作並字長原 (作並)	最高	0.64	0.64	0.69	0.80	0.76	0.77	0.74	0.65	0.70	0.66	0.67	0.68	0.80
	最低	0.57	0.55	0.56	0.60	0.66	0.69	0.53	0.59	0.59	0.60	0.59	0.58	0.53
	平均	0.60	0.60	0.62	0.70	0.71	0.73	0.63	0.63	0.64	0.63	0.64	0.63	0.65
滝原(配水池) (滝原)	最高	0.69	0.63	0.64	0.76	0.78	0.76	0.68	0.65	0.63	0.58	0.57	0.57	0.78
	最低	0.59	0.56	0.57	0.65	0.68	0.69	0.59	0.58	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54
	平均	0.65	0.59	0.60	0.70	0.72	0.72	0.63	0.61	0.59	0.56	0.56	0.56	0.62
馬場字新田町 (滝原)	最高	0.70	0.64	0.62	0.68	0.71	0.72	0.65	0.61	0.61	0.58	0.57	0.57	0.72
	最低	0.59	0.54	0.55	0.57	0.56	0.64	0.51	0.54	0.53	0.51	0.49	0.50	0.49
	平均	0.65	0.59	0.59	0.62	0.67	0.68	0.58	0.58	0.57	0.54	0.54	0.54	0.60
野尻(配水池) (野尻)	最高	0.70	0.60	0.63	0.73	0.76	0.74	0.68	0.66	0.57	0.61	0.57	0.59	0.76
	最低	0.58	0.58	0.57	0.65	0.68	0.68	0.59	0.56	0.53	0.55	0.53	0.52	0.52
	平均	0.64	0.59	0.60	0.70	0.73	0.71	0.63	0.62	0.55	0.57	0.55	0.56	0.62
馬場字野尻町北 (野尻)	最高	0.60	0.56	0.55	0.59	0.67	0.66	0.59	0.58	0.55	0.61	0.57	0.57	0.67
	最低	0.48	0.49	0.45	0.50	0.53	0.53	0.50	0.48	0.47	0.52	0.49	0.48	0.45
	平均	0.55	0.52	0.50	0.55	0.61	0.60	0.53	0.52	0.50	0.56	0.53	0.54	0.54
緑ヶ丘一丁目 (広域)	最高	0.62	0.64	0.62	0.67	0.69	0.63	0.69	0.72	0.73	0.67	0.57	0.49	0.73
	最低	0.45	0.58	0.56	0.54	0.59	0.56	0.60	0.60	0.54	0.55	0.48	0.46	0.45
	平均	0.51	0.60	0.58	0.58	0.63	0.60	0.64	0.63	0.60	0.60	0.50	0.48	0.58
茂庭字松倉 (広域)	最高	0.55	0.58	0.56	0.50	0.47	0.46	0.41	0.44	0.45	0.39	0.43	0.47	0.58
	最低	0.41	0.50	0.43	0.35	0.38	0.36	0.33	0.40	0.31	0.32	0.36	0.38	0.31
	平均	0.44	0.54	0.51	0.42	0.42	0.41	0.37	0.42	0.38	0.36	0.40	0.42	0.42

(注) (中・作) : 中原浄水場・作並浄水場水系 (中・広) : 中原浄水場・広域水道水系

(熊・中) : 熊ヶ根浄水場・中原浄水場水系 (作並) : 作並浄水場水系

(滝原) : 滝原浄水場水系

(野尻) : 野尻浄水場水系

(広域) : 広域水道水系

水温測定結果表 1

令和3年度

単位 (℃)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
茂庭（配水池） （茂庭）	最高	12.6	17.3	21.6	23.5	25.2	22.2	20.3	14.8	10.3	5.2	4.2	8.0	25.2
	最低	8.9	12.8	17.5	19.9	21.1	19.9	14.7	10.3	5.6	3.6	3.3	4.1	3.3
	平均	11.2	15.1	19.8	21.5	22.9	20.5	18.0	13.2	7.9	4.0	3.7	5.9	13.6
四郎丸字落合 （茂庭）	最高	13.8	18.2	22.4	25.0	26.5	23.9	22.0	16.7	12.1	7.3	5.5	8.6	26.5
	最低	10.2	13.8	18.4	21.8	23.4	22.0	16.6	12.3	7.2	5.2	4.9	5.5	4.9
	平均	12.2	16.0	20.8	23.0	24.6	22.6	19.8	14.9	9.9	5.9	5.2	7.0	15.2
南小泉一丁目 （茂庭）	最高	12.7	17.5	21.6	23.7	25.2	22.1	20.2	15.0	10.4	5.9	4.3	7.8	25.2
	最低	9.1	12.8	17.7	20.4	21.5	20.1	15.0	10.6	6.1	3.9	3.7	4.3	3.7
	平均	11.3	15.2	20.0	21.8	23.1	20.6	18.1	13.4	8.3	4.4	4.0	6.1	13.9
霊屋下 （茂庭）	最高	13.9	18.7	22.0	25.0	26.6	24.1	21.8	16.5	11.8	7.2	5.8	9.2	26.6
	最低	11.0	13.7	19.0	21.2	23.0	21.9	16.3	11.9	7.3	5.5	5.0	5.9	5.0
	平均	12.5	16.4	20.8	22.9	24.6	22.5	19.4	14.6	9.8	6.0	5.4	7.5	15.2
卸町二丁目 （茂庭）	最高	13.5	17.8	21.4	23.7	25.5	23.1	21.5	16.7	12.5	8.0	5.8	8.7	25.5
	最低	10.2	13.5	17.9	20.6	22.1	21.2	16.6	12.5	7.6	5.3	4.8	5.7	4.8
	平均	12.0	15.6	19.8	21.9	23.6	21.8	19.5	15.2	10.1	5.9	5.2	7.1	14.8
岩切字東河原 （茂庭）	最高	13.8	18.0	22.2	24.7	26.3	23.4	21.6	16.1	11.2	7.0	5.9	8.6	26.3
	最低	10.5	13.5	18.4	21.7	22.7	21.3	15.8	11.4	6.9	5.3	5.0	5.6	5.0
	平均	12.0	16.0	20.7	22.9	24.3	22.1	18.9	14.2	9.4	5.8	5.4	7.1	14.9
中野字資田 （茂庭）	最高	12.8	17.5	21.6	23.9	25.2	22.5	20.7	15.4	11.1	6.3	4.7	8.0	25.2
	最低	9.5	12.9	17.7	20.7	22.1	20.7	15.5	11.3	6.4	4.4	4.1	4.8	4.1
	平均	11.4	15.2	20.0	22.0	23.4	21.2	18.6	13.8	8.9	4.9	4.4	6.4	14.2
燕沢東一丁目 （茂・国）	最高	15.6	18.4	22.6	26.3	27.0	26.2	25.0	21.1	16.5	11.8	9.6	11.5	27.0
	最低	12.4	15.3	18.0	21.7	25.0	24.7	19.8	16.5	11.8	9.4	8.6	8.8	8.6
	平均	14.3	17.1	20.9	23.5	26.1	25.3	22.9	18.6	14.4	10.3	9.1	10.1	17.7
国見（配水池） （国見）	最高	10.3	11.6	14.0	21.4	19.3	19.1	18.7	15.5	11.5	3.6	2.9	6.5	21.4
	最低	7.2	8.5	10.9	13.7	17.1	17.3	13.4	9.5	3.8	2.0	1.9	3.0	1.9
	平均	8.1	10.2	12.4	16.5	18.0	18.1	16.4	12.4	6.6	2.6	2.4	4.7	10.7
幸町一丁目 （国見）	最高	11.3	14.3	17.1	21.6	22.0	21.3	19.7	15.4	11.3	7.0	5.4	8.2	22.0
	最低	9.2	10.4	14.4	16.8	20.3	19.6	15.1	11.5	5.8	3.5	3.4	4.9	3.4
	平均	10.3	13.0	15.9	19.1	21.1	20.2	17.7	13.9	9.1	5.2	4.7	6.6	13.1
鶴ヶ谷東四丁目 （国見）	最高	15.3	18.8	23.6	27.1	28.4	26.6	24.3	18.4	14.0	8.9	7.6	10.6	28.4
	最低	12.5	15.4	19.6	22.3	23.2	24.0	18.3	14.3	8.9	7.2	7.2	7.6	7.2
	平均	14.1	17.5	22.1	24.4	26.2	24.8	21.5	16.7	11.7	7.7	7.3	9.1	16.9

（注）（茂庭）：茂庭浄水場水系

（茂・国）：茂庭浄水場・国見浄水場水系

（国見）：国見浄水場水系

水温測定結果表 2

令和3年度

単位 (℃)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
旭ヶ丘二丁目 (国見)	最高	15.1	18.6	23.1	26.9	27.8	26.4	24.4	17.8	12.3	7.3	5.8	9.9	27.8
	最低	11.9	15.0	19.8	21.4	24.0	21.4	17.0	13.0	7.3	4.7	4.5	5.9	4.5
	平均	13.6	17.1	21.5	23.7	25.9	24.2	20.7	15.6	9.9	5.4	5.1	7.9	15.9
荒巻字三居沢 (国・中)	最高	11.7	15.2	17.8	21.4	21.9	20.6	20.6	17.5	13.0	7.7	5.7	8.3	21.9
	最低	8.9	11.5	15.1	17.0	20.0	19.2	15.7	11.7	7.8	5.2	4.5	5.5	4.5
	平均	10.5	13.5	16.3	19.0	20.9	20.0	18.2	14.6	10.1	6.1	5.1	6.8	13.4
福岡(浄水池) (福岡)	最高	12.1	17.2	18.3	20.1	20.7	19.5	19.2	14.2	10.0	4.8	4.7	9.2	20.7
	最低	8.6	11.7	15.2	16.0	16.7	15.8	12.8	8.3	3.7	3.1	3.1	4.7	3.1
	平均	10.6	14.7	17.0	18.1	19.0	17.6	15.4	11.4	7.1	3.9	3.9	6.4	12.1
岩切字入生沢 (福岡)	最高	14.0	18.0	21.0	24.3	25.4	24.0	22.1	17.3	12.9	8.5	7.0	9.5	25.4
	最低	11.5	14.2	18.3	20.7	23.0	22.1	17.3	13.0	8.5	6.9	6.3	6.9	6.3
	平均	12.8	16.2	19.9	22.2	24.2	22.8	20.0	15.5	11.0	7.3	6.6	8.1	15.6
七北田字大沢日焼 (福岡)	最高	14.2	17.4	20.7	24.4	25.4	24.7	23.0	18.5	15.2	10.3	8.4	10.1	25.4
	最低	10.9	14.1	17.4	20.7	23.7	23.1	18.6	15.3	10.6	8.2	7.8	7.9	7.8
	平均	12.6	15.7	19.6	21.9	24.5	23.7	21.2	17.1	13.1	9.0	8.0	8.9	16.3
紫山一丁目 (福・広)	最高	11.5	15.6	17.6	21.2	22.1	21.0	20.4	15.4	11.0	6.8	4.5	7.7	22.1
	最低	9.4	11.7	15.7	16.4	18.5	18.2	15.6	11.2	6.9	4.6	3.9	4.3	3.9
	平均	10.5	14.0	16.7	18.3	20.1	19.2	17.6	14.0	9.3	5.2	4.2	6.1	12.9
鶴が丘一丁目 (福・広)	最高	15.1	17.8	20.7	23.5	24.9	23.5	23.5	18.3	14.4	9.4	7.5	10.3	24.9
	最低	10.8	14.5	17.3	18.8	21.3	21.6	18.3	14.1	9.6	7.2	7.1	7.3	7.1
	平均	12.7	16.1	19.0	20.9	22.8	22.6	20.7	16.4	11.9	8.0	7.2	8.7	15.6
中原(配水池) (中原)	最高	10.4	13.1	14.9	21.2	19.3	19.1	18.0	13.4	9.4	3.4	3.0	6.9	21.2
	最低	6.9	9.0	12.4	14.6	17.8	17.8	13.4	9.0	3.9	2.1	2.1	2.9	2.1
	平均	8.4	11.4	13.7	17.1	18.7	18.3	16.0	11.9	6.4	2.7	2.5	4.8	11.0
郷六字葛岡下 (中原)	最高	11.2	15.4	17.4	22.0	22.7	20.7	19.1	14.6	10.7	5.4	4.0	7.2	22.7
	最低	8.9	10.5	14.5	16.7	19.6	18.9	14.4	10.4	5.5	3.8	3.6	3.6	3.6
	平均	9.9	13.2	16.3	19.3	21.2	19.7	17.1	12.9	8.0	4.4	3.8	5.6	12.6
芋沢字中田西 (中原)	最高	12.8	17.0	20.0	23.5	24.2	23.3	21.6	17.4	13.3	9.1	6.7	8.3	24.2
	最低	9.6	12.7	16.7	19.5	22.4	21.7	17.3	13.8	8.4	6.4	5.7	5.7	5.7
	平均	11.4	14.8	19.0	21.0	23.3	22.2	19.9	15.8	11.4	7.3	6.2	6.9	14.9
新川北野尻 (中原)	最高	11.6	15.3	18.1	21.1	22.2	20.9	19.0	14.8	11.0	7.4	5.5	6.6	22.2
	最低	8.8	11.6	15.5	17.9	20.2	19.0	14.8	11.1	7.5	5.4	4.8	4.7	4.7
	平均	10.2	13.5	17.2	19.4	21.1	19.8	17.2	13.4	9.4	6.3	5.1	5.3	13.2

(注) (国見) : 国見浄水場水系

(国・中) : 国見浄水場・中原浄水場水系

(福岡) : 福岡浄水場水系

(福・広) : 福岡浄水場・広域水道水系

(中原) : 中原浄水場水系

水温測定結果表 3

令和3年度

単位 (℃)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
作並字棒目木 (中・作)	最高	12.2	16.4	18.8	22.5	23.2	21.9	20.1	15.9	11.7	6.9	5.1	7.1	23.2
	最低	8.7	11.8	15.7	18.8	21.2	19.9	15.3	11.6	7.0	4.8	4.2	4.0	4.0
	平均	10.5	14.0	17.9	20.0	22.1	20.7	18.1	14.0	9.3	5.7	4.7	5.7	13.6
郷六字葛岡 (中・広)	最高	13.6	17.4	20.6	24.7	25.3	24.2	22.5	18.0	13.7	8.8	7.3	8.7	25.3
	最低	10.4	13.5	17.3	20.7	23.2	22.3	18.3	14.1	9.3	6.7	6.2	6.3	6.2
	平均	12.1	15.5	19.6	21.7	24.2	23.0	20.7	16.3	11.6	7.5	6.6	7.7	15.5
熊ヶ根大原道 (熊・中)	最高	12.4	16.2	19.3	22.5	23.6	22.5	20.6	16.3	12.0	7.8	5.8	8.0	23.6
	最低	9.9	12.4	16.4	19.0	21.5	20.6	16.3	12.3	8.0	5.6	5.2	5.2	5.2
	平均	11.2	14.4	18.2	20.4	22.5	21.3	18.7	14.7	10.3	6.4	5.5	6.6	14.2
作並字長原 (作並)	最高	10.4	14.3	17.0	20.5	21.5	20.5	18.6	14.8	10.2	6.3	5.1	6.2	21.5
	最低	7.1	10.3	13.8	17.0	19.4	18.6	14.2	10.4	6.2	4.6	3.9	3.4	3.4
	平均	8.9	12.1	16.0	18.4	20.4	19.3	16.9	12.9	8.3	5.3	4.4	4.5	12.3
馬場字新田町 (滝原)	最高	14.7	20.4	24.5	27.1	27.9	26.3	23.2	16.8	11.5	5.9	4.8	8.3	27.9
	最低	11.0	14.3	19.3	21.3	23.3	22.6	16.8	11.5	6.3	3.7	3.3	3.2	3.2
	平均	13.1	17.5	22.2	23.6	25.5	23.9	20.4	14.9	9.1	4.7	3.8	5.5	15.4
馬場字野尻町北 (野尻)	最高	11.6	15.4	17.8	21.1	22.1	21.2	19.3	15.4	11.5	6.9	5.1	6.8	22.1
	最低	8.4	11.5	15.0	17.8	19.8	19.0	15.3	10.5	6.9	4.9	4.2	4.1	4.1
	平均	10.2	13.4	17.0	18.9	20.8	19.7	17.7	13.6	9.2	5.7	4.6	5.5	13.0
緑ヶ丘一丁目 (広域)	最高	14.8	19.8	23.1	25.8	26.2	24.5	22.5	17.0	12.4	7.1	6.0	9.9	26.2
	最低	12.3	14.8	20.1	21.4	22.3	22.0	17.0	12.5	7.4	5.8	5.3	6.2	5.3
	平均	13.4	17.5	22.0	23.3	24.2	22.7	20.0	15.4	10.3	6.2	5.6	7.8	15.7
茂庭字松倉 (広域)	最高	12.3	16.0	18.6	21.9	22.7	21.6	20.5	16.8	13.1	8.4	6.3	7.7	22.7
	最低	9.2	12.3	15.8	18.5	20.7	20.4	17.0	13.3	8.8	6.0	5.2	5.5	5.2
	平均	10.9	14.0	17.7	19.6	21.7	20.8	19.1	15.4	11.0	6.9	5.7	6.6	14.1

(注) (中・作) : 中原浄水場・作並浄水場水系 (中・広) : 中原浄水場・広域水道水系

(熊・中) : 熊ヶ根浄水場・中原浄水場水系 (作並) : 作並浄水場水系

(滝原) : 滝原浄水場水系

(野尻) : 野尻浄水場水系

(広域) : 広域水道水系

10. 浄水場の原水濁度

(浄水場計器測定)

茂庭浄水場原水濁度

令和3年度

単位 (度)

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	3.8	5.6	7.0	10.9	5.6	5.9	12.7	10.9	9.8	7.3	6.6	6.1
2	3.3	3.4	8.9	11.3	5.5	6.9	12.5	8.8	8.1	6.0	5.6	6.1
3	3.3	3.4	8.1	10.5	5.5	7.2	14.2	8.8	9.8	6.9	6.4	5.8
4	3.0	6.6	6.7	9.7	6.1	5.8	15.8	10.2	9.1	5.6	5.3	5.9
5	2.5	4.7	9.4	9.2	5.9	9.4	10.8	7.5	9.2	5.3	7.8	6.3
6	3.3	4.1	9.5	8.9	5.8	5.9	9.7	9.8	8.8	9.4	5.9	6.4
7	3.0	5.8	7.3	9.8	7.2	9.7	11.1	10.9	9.2	5.0	5.6	6.3
8	3.1	4.1	8.6	8.4	7.0	10.9	11.4	10.0	7.7	5.2	5.3	5.9
9	4.8	3.4	7.3	8.6	6.3	11.9	12.0	9.4	6.0	3.6	5.8	5.9
10	4.1	5.3	8.0	9.1	7.3	11.4	12.0	9.1	7.8	4.2	5.6	6.3
11	4.2	3.9	8.1	10.3	8.1	10.5	21.6	10.8	12.0	4.1	5.9	5.8
12	4.1	4.1	9.1	8.8	9.4	10.0	10.0	10.2	8.0	6.1	6.3	6.7
13	4.5	7.7	7.7	9.8	10.3	11.3	10.9	14.7	14.8	5.3	5.5	7.2
14	3.8	7.0	7.8	8.3	9.1	10.0	12.3	8.1	5.0	5.5	5.5	6.1
15	4.2	4.1	6.7	6.4	9.5	8.3	13.0	22.3	7.2	5.6	5.5	6.9
16	4.1	10.2	7.8	6.7	10.6	8.3	8.8	11.6	7.3	4.8	5.2	8.8
17	3.9	5.3	8.1	8.4	10.0	9.4	11.4	7.8	5.5	4.8	9.1	6.3
18	4.1	12.2	10.5	6.9	9.1	7.5	11.9	12.2	5.3	4.8	5.8	7.2
19	5.2	4.8	10.6	4.5	8.8	10.9	11.7	12.3	4.5	5.0	5.9	6.4
20	5.0	5.3	10.9	4.8	9.2	11.3	10.6	12.5	5.2	5.5	5.8	7.2
21	4.4	5.6	11.7	4.5	9.5	11.6	12.3	12.2	8.4	13.8	6.7	7.2
22	4.4	5.9	8.8	6.7	7.2	11.3	12.8	10.2	6.6	5.5	6.1	6.9
23	4.7	7.5	5.3	4.5	6.7	11.6	13.4	12.5	9.8	5.9	6.3	7.0
24	5.0	7.5	12.0	7.0	6.7	14.4	13.1	14.5	8.9	5.5	6.6	7.3
25	3.3	6.9	9.8	4.7	6.3	9.0	21.4	12.5	8.0	3.6	6.3	7.5
26	3.4	13.4	10.5	5.0	6.4	8.9	11.9	11.7	9.4	5.8	5.8	7.0
27	3.9	7.8	10.3	4.8	6.6	10.6	10.3	12.5	6.4	5.0	7.0	7.8
28	3.6	10.5	8.8	5.3	5.6	9.4	11.3	11.9	7.7	5.8	6.9	7.0
29	5.9	8.4	7.5	5.0	6.1	14.5	10.0	15.8	7.5	6.7		6.7
30	3.6	9.1	11.6	5.5	6.1	14.8	10.9	9.5	10.2	5.2		6.7
31		9.1		6.3	6.7		6.9		7.8	5.5		6.4
最 高	5.9	13.4	12.0	11.3	10.6	14.8	21.6	22.3	14.8	13.8	9.1	8.8
最 低	2.5	3.4	5.3	4.5	5.5	5.8	6.9	7.5	4.5	3.6	5.2	5.8
平 均	4.0	6.5	8.8	7.4	7.4	10.0	12.2	11.4	8.1	5.8	6.1	6.7

※ 各日の値は1日の最大値である。

中原浄水場原水濁度

令和3年度

単位(度)

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	10	4	2	6	19	7	5	4	13	4	2	15
2	6	4	2	4	14	7	4	4	14	3	2	16
3	7	3	2	5	10	8	5	4	17	3	11	27
4	6	4	19	4	19	12	5	7	12	3	3	24
5	6	3	2	7	11	8	7	4	11	4	3	24
6	5	13	2	5	15	8	5	4	24	5	2	21
7	4	4	2	8	19	8	4	3	12	3	3	23
8	8	3	3	5	11	7	5	8	33	3	5	21
9	8	4	2	14	24	8	6	22	8	3	4	21
10	3	6	2	17	20	7	6	38	7	3	3	20
11	3	8	2	10	18	7	18	34	6	3	3	20
12	4	8	2	10	14	8	12	25	6	3	3	21
13	3	8	3	11	13	6	6	18	7	3	2	22
14	4	5	2	7	13	6	30	17	8	3	3	41
15	3	3	2	6	15	6	5	16	8	3	3	43
16	3	3	2	6	13	8	6	13	8	3	3	47
17	3	2	2	6	18	5	6	11	6	2	4	88
18	24	2	2	6	18	6	8	11	7	3	3	30
19	10	2	2	6	12	5	6	11	8	2	2	38
20	3	2	2	5	10	5	5	10	8	2	2	23
21	3	3	3	6	9	5	7	10	6	3	3	24
22	4	2	5	6	9	5	6	9	5	2	3	20
23	5	3	3	5	13	42	6	9	5	2	5	18
24	4	3	3	5	7	6	6	8	5	2	5	17
25	7	2	3	5	9	5	5	8	5	3	6	13
26	4	2	3	11	9	5	8	9	5	2	5	13
27	3	2	3	10	8	5	5	8	5	2	25	12
28	3	2	3	18	8	4	6	8	4	2	24	16
29	4	2	5	7	6	4	6	8	3	2		13
30	3	2	3	59	6	4	6	9	4	2		11
31		2		16	6		4		5	3		10
最 高	24	13	19	59	24	42	30	38	33	5	25	88
最 低	3	2	2	4	6	4	4	3	3	2	2	10
平 均	5.5	3.7	3.0	9.6	12.8	7.5	7.0	11.8	8.8	2.7	5.0	24.2

※ 各日の値は1日の最大値である。

国見浄水場原水濁度

令和3年度

単位（度）

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	5.3	4.7	4.4	6.6	11.6	9.4	8.8	7.5	16.9	21.3	2.2	10.6
2	4.7	4.4	4.4	6.9	11.3	9.1	8.4	5.3	16.9	21.3	2.2	11.3
3	4.4	4.1	4.7	6.9	10.6	10.0	8.4	5.3	18.8	21.6	2.2	19.4
4	4.7	5.0	5.0	6.9	11.3	10.6	9.1	5.9	16.9	21.9	3.4	18.4
5	4.7	4.1	4.7	7.2	11.3	10.0	9.1	5.3	15.9	22.2	3.1	15.0
6	4.4	4.4	5.0	6.9	12.5	9.4	11.6	5.6	22.8	3.1	3.8	16.3
7	4.4	4.4	5.6	7.5	11.9	9.1	9.4	5.9	17.5	3.1	3.1	15.6
8	4.7	4.1	5.0	6.9	11.3	9.1	9.7	5.6	22.5	3.1	3.4	13.8
9	4.7	4.1	5.6	8.4	12.2	9.4	9.4	9.1	15.6	3.1	3.1	13.8
10	4.1	4.7	4.7	9.1	13.1	9.1	9.7	25.0	15.6	3.1	3.4	11.9
11	3.8	4.7	4.7	7.2	14.4	9.1	10.0	24.4	16.3	3.1	3.1	12.2
12	4.4	4.4	4.7	6.9	12.2	9.1	10.0	19.4	16.6	3.4	3.1	15.0
13	4.4	4.7	4.7	7.5	11.9	8.8	9.7	16.3	16.6	3.1	3.1	13.4
14	4.4	4.4	5.0	7.5	11.3	9.4	9.7	14.7	16.9	2.2	3.1	18.8
15	3.8	4.7	4.7	8.1	11.3	9.1	10.0	13.8	17.8	2.2	3.1	19.4
16	4.1	4.4	4.7	8.1	10.6	8.8	10.0	13.1	18.8	1.9	3.1	24.1
17	4.4	4.7	4.7	8.1	10.9	8.4	10.0	13.1	17.5	2.2	2.5	36.3
18	11.9	4.4	4.7	8.1	10.9	8.1	10.3	12.5	17.5	1.9	2.8	11.3
19	4.7	4.4	4.7	8.1	10.9	8.1	10.3	11.9	17.5	1.9	2.8	15.6
20	4.7	4.4	5.0	8.1	10.6	7.8	10.0	11.3	18.8	1.9	2.8	7.5
21	4.4	3.8	5.3	7.8	10.6	8.1	10.9	10.9	19.4	2.2	3.1	6.9
22	5.0	3.8	5.6	7.8	9.7	8.1	15.0	10.9	19.4	1.9	3.1	5.6
23	5.3	3.8	5.3	7.5	10.0	12.5	6.3	10.9	20.6	1.9	3.8	5.3
24	5.6	3.8	5.6	7.8	9.1	8.4	6.3	11.3	19.4	1.9	3.8	4.7
25	8.4	3.8	5.6	7.8	9.1	8.1	5.9	10.9	20.6	1.9	4.1	9.4
26	5.0	3.8	5.9	13.4	10.6	8.4	6.3	11.3	20.6	1.9	4.7	9.1
27	4.7	3.8	5.9	7.5	9.4	7.8	5.6	11.9	20.9	2.2	10.6	9.4
28	5.0	4.1	5.9	8.1	9.1	8.1	5.6	12.2	21.6	1.9	15.6	9.4
29	5.0	4.1	6.6	7.5	9.4	8.4	5.6	12.5	20.9	2.2		8.1
30	4.7	4.4	6.6	10.0	10.0	8.4	5.6	13.1	20.6	1.9		7.8
31		4.7		10.9	9.1		5.9		20.9	2.2		7.2
最 高	11.9	5.0	6.6	13.4	14.4	12.5	15.0	25.0	22.8	22.2	15.6	36.3
最 低	3.8	3.8	4.4	6.6	9.1	7.8	5.6	5.3	15.6	1.9	2.2	4.7
平 均	5.0	4.3	5.2	8.0	10.9	8.9	8.8	11.6	18.7	5.5	3.9	13.0

※ 各日の値は1日の最大値である。

福岡浄水場原水濁度(七北田系)

令和3年度

単位(度)

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	1.3	6.6	4.1	3.4	4.4	3.8	2.2	0.9	30.3	0.6	0.6	1.6
2	1.5	11.9	4.1	5.6	5.3	3.8	5.0	2.8	3.4	0.6	0.3	1.3
3	1.6	12.2	4.7	5.1	3.4	3.1	2.8	0.9	1.9	0.6	0.3	1.3
4	1.3	8.8	5.6	3.8	4.1	12.2	2.2	0.9	1.3	0.6	0.6	1.3
5	1.3	8.4	3.4	5.0	5.0	6.6	1.9	0.9	1.3	0.6	0.9	1.3
6	1.3	5.6	2.5	5.3	3.4	3.4	2.5	0.6	0.9	0.6	0.6	1.6
7	1.3	4.4	1.9	24.1	4.7	5.9	2.2	0.9	0.9	0.6	0.6	1.3
8	0.9	5.9	5.0	5.3	3.8	3.8	1.6	0.6	4.1	0.6	0.6	0.9
9	0.9	17.5	2.8	7.2	3.8	4.4	1.9	3.8	2.8	0.6	0.6	0.9
10	0.6	6.3	2.5	12.2	5.9	3.8	2.2	7.5	1.6	0.9	0.6	1.3
11	0.9	3.4	2.8	3.1	3.4	3.4	2.2	2.2	10.9	0.6	0.6	0.9
12	1.3	2.8	2.2	2.8	3.8	3.8	2.2	1.9	0.9	2.5	0.6	0.9
13	1.3	2.8	2.2	5.0	3.1	3.8	10.9	1.3	0.9	1.3	0.6	1.3
14	1.3	3.8	2.8	7.5	7.2	3.4	3.1	1.3	1.3	0.9	0.6	1.9
15	0.9	4.7	3.8	4.4	6.3	1.9	2.5	0.9	1.3	0.6	0.6	9.4
16	1.3	5.3	2.5	3.1	3.8	4.1	3.4	0.9	1.9	0.6	0.6	5.9
17	1.9	5.0	3.1	5.0	3.4	2.5	2.8	0.6	1.6	0.6	2.5	6.9
18	10.0	2.8	2.5	2.5	5.6	5.0	1.9	0.6	1.9	0.6	1.6	2.8
19	2.5	4.7	2.2	3.1	3.8	4.1	1.6	0.6	0.6	0.6	1.6	27.5
20	5.0	4.7	3.9	2.8	2.8	2.5	1.9	0.6	0.6	0.6	1.9	4.1
21	2.2	15.0	2.5	2.5	2.5	2.2	3.1	0.6	3.8	0.6	1.6	2.5
22	1.9	7.5	2.8	2.5	2.5	2.5	1.3	0.6	18.4	0.6	1.6	2.5
23	2.5	5.6	5.0	2.5	19.4	16.3	1.6	0.6	1.3	0.3	1.9	2.2
24	3.4	5.0	2.5	2.2	3.4	3.1	1.6	0.9	0.9	0.6	1.9	1.9
25	6.3	4.1	2.5	2.5	5.9	2.2	1.9	8.4	0.6	0.3	1.6	1.9
26	6.3	5.0	2.2	3.4	3.1	2.5	2.8	2.8	0.6	0.6	1.6	1.9
27	7.5	4.4	2.5	2.2	3.1	2.2	2.2	1.6	0.6	0.6	1.6	1.9
28	5.9	4.4	3.1	45.0	2.8	1.9	1.3	2.2	0.6	0.6	2.5	1.6
29	5.0	4.1	4.7	9.1	2.8	4.7	0.9	0.6	0.6	0.6		1.3
30	11.3	5.0	5.0	6.9	3.1	1.9	0.9	0.6	0.6	0.7		1.9
31		4.7		6.6	4.1		0.9		0.6	0.3		1.6
最 高	11.3	17.5	5.6	45.0	19.4	16.3	10.9	8.4	30.3	2.5	2.5	27.5
最 低	0.6	2.8	1.9	2.2	2.5	1.9	0.9	0.6	0.6	0.3	0.3	0.9
平 均	3.0	6.2	3.2	6.5	4.5	4.2	2.4	1.7	3.2	0.7	1.1	3.1

※ 各日の値は午前9時の値である。

福岡浄水場原水濁度(宮床系)

令和3年度

単位(度)

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	2.2	1.3	1.3	2.8	1.9	1.9	1.6	3.4	1.9	3.8	1.9	1.6
2	2.6	0.9	3.4	3.1	1.9	1.6	1.9	6.3	1.9	4.4	1.9	1.6
3	2.2	1.3	2.2	3.3	1.9	1.6	1.9	2.2	1.6	4.4	1.9	1.6
4	2.2	0.9	1.6	3.1	1.9	-	1.9	2.8	1.9	4.1	1.9	1.3
5	1.9	1.3	2.5	2.8	1.9	-	1.9	2.5	1.9	3.4	1.9	1.3
6	1.9	0.9	1.9	3.4	1.9	-	1.9	2.5	2.2	4.1	1.9	1.6
7	1.9	0.9	2.2	2.5	1.6	1.3	1.9	2.2	1.9	3.4	1.9	1.3
8	1.9	1.3	1.9	2.8	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	3.4	1.9	1.6
9	1.9	1.3	1.9	2.8	1.6	1.9	2.2	1.9	1.9	3.1	1.9	1.6
10	1.9	0.9	1.9	2.5	1.9	1.9	2.8	2.2	1.9	3.4	1.9	1.3
11	1.9	1.3	1.6	2.5	2.2	1.9	1.9	2.5	2.2	3.1	1.9	1.3
12	3.1	1.3	2.2	2.8	2.5	2.2	1.9	2.8	2.2	2.8	1.6	1.6
13	1.6	1.3	1.9	-	2.8	2.2	1.9	3.1	1.9	3.1	1.6	1.6
14	1.6	1.3	1.6	1.9	2.2	2.8	1.9	2.2	1.9	2.8	1.6	1.6
15	1.6	1.3	2.2	1.9	1.9	2.2	1.9	2.2	1.9	2.8	1.6	1.3
16	1.6	1.3	1.9	1.6	2.2	2.5	1.9	1.9	1.9	2.8	1.6	1.3
17	1.6	1.3	1.9	1.6	2.5	2.5	1.9	2.2	2.2	2.5	-	6.6
18	1.6	1.3	1.9	1.6	2.2	2.5	2.2	1.9	1.9	2.5	1.6	1.6
19	1.6	1.3	1.9	1.6	2.2	2.5	2.2	1.9	2.2	2.5	1.6	1.3
20	1.6	1.3	2.2	1.6	2.2	2.2	2.2	1.9	2.2	2.5	1.3	1.6
21	1.9	1.6	2.2	1.3	1.9	2.2	2.2	1.9	2.2	2.2	1.6	1.6
22	1.6	1.6	2.5	1.3	2.2	2.5	2.2	1.9	2.2	2.2	1.6	1.6
23	1.3	1.6	2.5	1.6	2.2	2.2	1.9	2.2	2.5	2.5	1.6	1.6
24	1.3	1.3	2.8	1.3	1.9	2.8	2.2	7.5	2.8	2.2	1.6	1.6
25	1.3	1.9	2.8	1.6	1.9	2.2	2.2	1.9	2.5	1.9	1.6	1.9
26	1.3	1.3	3.1	1.6	2.2	1.9	2.2	3.1	3.1	2.2	1.6	1.6
27	1.3	1.6	2.8	1.6	1.9	2.2	2.2	1.9	3.4	2.2	1.6	1.6
28	1.3	0.9	2.8	1.6	1.9	1.9	2.5	1.6	3.4	1.9	1.6	1.6
29	1.3	1.6	3.1	1.6	2.2	1.6	2.8	1.9	3.8	2.2		1.6
30	0.9	1.3	2.8	1.6	1.9	1.6	2.8	1.6	4.4	2.0		1.6
31		1.3		1.6	1.9		2.5		3.8	1.9		1.6
最 高	3.1	1.9	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	7.5	4.4	4.4	1.9	6.6
最 低	0.9	0.9	1.3	1.3	1.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.9	1.3	1.3
平 均	1.7	1.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.1	2.5	2.4	2.8	1.7	1.7

※ 各日の値は午前9時の値である。